

Annexe 1: Répartition des arbres par essence

code	ESSENCES		Secteurs					Total	Pourcentage	
	FRANÇAIS	LATIN	1	2	IDS					
ACPL	érable de Norvège	<i>Acer platanoides</i>	167	23,46%	1182	24,13%	1030	21,70%	2379	22,97%
FRPE	frêne de Pennsylvanie	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	44	6,18%	489	9,98%	1090	22,96%	1623	15,67%
TICO	tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>	46	6,46%	310	6,33%	334	7,04%	690	6,66%
GLTR	févier d'Amérique	<i>Gleditsia triacanthos</i>	12	1,69%	398	8,12%	192	4,04%	602	5,81%
PIPU	Épinette du Colorado	<i>Picea pungens</i>	39	5,48%	215	4,39%	336	7,08%	590	5,70%
ACSA	érable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	87	12,22%	289	5,90%	182	3,83%	558	5,39%
MA	pommier	<i>Malus</i>	36	5,06%	242	4,94%	270	5,69%	548	5,29%
ACPLCO	érable de Norvège colonnaire	<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	10	1,40%	215	4,39%	40	0,84%	265	2,56%
CEOC	micocoulier occidental	<i>Celtis occidentalis</i>	6	0,84%	46	0,94%	211	4,44%	263	2,54%
QURU	chêne rouge	<i>Quercus rubra</i>	18	2,53%	67	1,37%	115	2,42%	200	1,93%
SYRE	lilas japonais	<i>Syringa reticulata</i>	24	3,37%	137	2,80%	29	0,61%	190	1,83%
PR	prunier, cerisier ou pêcher	<i>Prunus</i>	14	1,97%	67	1,37%	76	1,60%	157	1,52%
ACSC	érable à sucre	<i>Acer saccharum</i>	7	0,98%	60	1,22%	50	1,05%	117	1,13%
PODE	peuplier deltoïde	<i>Populus deltoides</i>	1	0,14%	4	0,08%	109	2,30%	114	1,10%
ACPLRR	érable de Norvège Royal Red	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	12	1,69%	60	1,22%	33	0,70%	105	1,01%
ACPLDE	érable de Norvège Deborah	<i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	6	0,84%	80	1,63%	18	0,38%	104	1,00%
TIAM	tilleul d'Amérique	<i>Tilia americana</i>	0	0,00%	75	1,53%	27	0,57%	102	0,98%
ACRU	érable rouge	<i>Acer rubrum</i>	3	0,42%	24	0,49%	73	1,54%	100	0,97%
PIGL	Épinette blanche	<i>Picea glauca</i>	22	3,09%	55	1,12%	23	0,48%	100	0,97%
ULXXMO	orme Morton (Accolade TM)	<i>Ulmus x</i> 'Morton' (Accolade)	0	0,00%	79	1,61%	17	0,36%	96	0,93%
ULPU	orme de Sibérie	<i>Ulmus pumila</i>	5	0,70%	77	1,57%	11	0,23%	93	0,90%
PNNIAU	pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra</i> 'Austriaca'	7	0,98%	15	0,31%	66	1,39%	88	0,85%
ACNE	érable à Giguère	<i>Acer negundo</i>	13	1,83%	57	1,16%	6	0,13%	76	0,73%
QUROFA	chêne pédonculé fastigié	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	3	0,42%	55	1,12%	5	0,11%	63	0,61%
ULAM	orme d'Amérique	<i>Ulmus americana</i>	7	0,98%	16	0,33%	40	0,84%	63	0,61%
ACGI	érable de l'Amur	<i>Acer ginnala</i>	6	0,84%	51	1,04%	4	0,08%	61	0,59%
AMLA	amélanchier laevis	<i>Amelanchier laevis</i>	0	0,00%	54	1,10%	2	0,04%	56	0,54%

GLTRIN	févier inerme	<i>Gleditsia triacanthos</i> var. <i>inermis</i>	0	0,00%	55	1,12%	0	0,00%	55	0,53%
PIAB	Épinette de Norvège	<i>Picea abies</i>	2	0,28%	11	0,22%	32	0,67%	45	0,43%
SYREIS	lilas japonais	<i>Syringa reticulata</i> 'Ivory Silk'	0	0,00%	23	0,47%	22	0,46%	45	0,43%
COCO	noisetier de Byzance	<i>Corylus colurna</i>	6	0,84%	13	0,27%	24	0,51%	43	0,42%
FRAM	frêne d'Amérique	<i>Fraxinus americana</i>	0	0,00%	4	0,08%	37	0,78%	41	0,40%
PRVISC	cerisier de Virginie Schubert	<i>Prunus virginiana</i> 'Schubert'	7	0,98%	34	0,69%	0	0,00%	41	0,40%
QUMA	chêne à gros fruits	<i>Quercus macrocarpa</i>	5	0,70%	13	0,27%	21	0,44%	39	0,38%
PNST	pin blanc	<i>Pinus strobus</i>	2	0,28%	10	0,20%	20	0,42%	32	0,31%
QUPA	chêne des marais	<i>Quercus palustris</i>	8	1,12%	16	0,33%	8	0,17%	32	0,31%
ACPLSW	érable de Norvège Schwedler	<i>Acer platanoides</i> 'Schwedleri'	16	2,25%	14	0,29%	0	0,00%	30	0,29%
ALINRU	aulne rugueux	<i>Alnus incana</i> var. <i>rugosa</i>	1	0,14%	29	0,59%	0	0,00%	30	0,29%
AMCA	amélanchier du Canada	<i>Amelanchier canadensis</i>	4	0,56%	15	0,31%	7	0,15%	26	0,25%
BEPE	bouleau européen	<i>Betula pendula</i>	0	0,00%	10	0,20%	14	0,29%	24	0,23%
QURO	chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	1	0,14%	20	0,41%	3	0,06%	24	0,23%
ABBA	sapin baumier	<i>Abies balsamea</i>	5	0,70%	15	0,31%	1	0,02%	21	0,20%
BEPO	bouleau gris	<i>Betula populifolia</i>	8	1,12%	6	0,12%	7	0,15%	21	0,20%
ACMI	érable miyabei 'Morton'	<i>Acer miyabei</i> 'Morton'	0	0,00%	0	0,00%	37	0,78%	37	0,36%
ACPLGL	érable de Norvège Globe	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	0	0,00%	1	0,02%	17	0,36%	18	0,17%
BEPA	bouleau à papier	<i>Betula papyrifera</i>	4	0,56%	9	0,18%	5	0,11%	18	0,17%
GYDI	chicot du Canada	<i>Gymnocladus dioicus</i>	0	0,00%	18	0,37%	0	0,00%	18	0,17%
PNRE	pin rouge	<i>Pinus resinosa</i>	1	0,14%	7	0,14%	10	0,21%	18	0,17%
THOC	thuya occidental	<i>Thuja occidentalis</i>	0	0,00%	18	0,37%	0	0,00%	18	0,17%
SOAU	sorbier des oiseaux	<i>Sorbus aucuparia</i>	1	0,14%	14	0,29%	2	0,04%	17	0,16%
GIBI	ginkgo à feuilles bilobées	<i>Ginkgo biloba</i>	2	0,28%	5	0,10%	9	0,19%	16	0,15%
MABA	pommier colonnaire	<i>Malus baccata</i>	1	0,14%	14	0,29%	0	0,00%	15	0,14%
BEAL	bouleau jaune	<i>Betula alleghaniensis</i>	0	0,00%	1	0,02%	13	0,27%	14	0,14%
FRNI	frêne noir	<i>Fraxinus nigra</i>	0	0,00%	0	0,00%	14	0,29%	14	0,14%
CTSP	catalpa de l'Ouest	<i>Catalpa speciosa</i>	0	0,00%	13	0,27%	0	0,00%	13	0,13%
ELAN	olivier de Bohême	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	2	0,28%	5	0,10%	6	0,13%	13	0,13%
PY	poirier	<i>Pyrus</i> spp.	4	0,56%	7	0,14%	1	0,02%	12	0,12%
ACPLCK	érable de Norvège Crimson King	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'	0	0,00%	9	0,18%	2	0,04%	11	0,11%

ACPLDR	érable de Norvède Drummond	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	5	0,70%	6	0,12%	0	0,00%	11	0,11%
JUCI	noyer cendré	<i>Juglans cinerea</i>	2	0,28%	3	0,06%	5	0,11%	10	0,10%
OSVI	ostroyer de Virginie	<i>Ostrya virginiana</i>	0	0,00%	1	0,02%	9	0,19%	10	0,10%
TITOST	tilleul argenté Sterling	<i>Tilia tomentosa</i> 'Sterling'	10	1,40%	0	0,00%	0	0,00%	10	0,10%
QUCO	chêne écarlate	<i>Quercus coccinea</i>	0	0,00%	7	0,14%	2	0,04%	9	0,09%
ROPS	robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	0,00%	9	0,18%	0	0,00%	9	0,09%
AEHI	tilleul argenté Sterling	<i>Tilia tomentosa</i> 'Sterling'	5	0,70%	3	0,06%	0	0,00%	8	0,08%
MG	magnolia	<i>Magnolia</i>	1	0,14%	5	0,10%	2	0,04%	8	0,08%
LALA	mélèze laricin	<i>Larix laricina</i>	2	0,28%	4	0,08%	0	0,00%	6	0,06%
ULPR	orme de Sibérie Park Royal	<i>Ulmus pumila</i> 'Park Royal'	0	0,00%	0	0,00%	6	0,13%	6	0,06%
CRCO	caryer cordiforme	<i>Carya cordiformis</i>	0	0,00%	0	0,00%	5	0,11%	5	0,05%
MCAM	maackia de l'Amur	<i>Maackia amurensis</i>	0	0,00%	5	0,10%	0	0,00%	5	0,05%
RHCA	nerprun cathartique	<i>Rhamnus cathartica</i>	4	0,56%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,04%
TSCA	pruche de l'Est	<i>Tsuga canadensis</i>	0	0,00%	2	0,04%	2	0,04%	4	0,04%
ACRUAR	érable rouge Armstrong	<i>Acer rubrum</i> 'Armstrong'	0	0,00%	3	0,06%	0	0,00%	3	0,03%
CG	aubépine	<i>Crataegus</i>	0	0,00%	2	0,04%	1	0,02%	3	0,03%
RHTY	vinaigrier	<i>Rhus typhina</i>	0	0,00%	2	0,04%	1	0,02%	3	0,03%
ACSAWI	érable argenté Wieri	<i>Acer saccharinum</i> 'Wieri'	1	0,14%	1	0,02%	0	0,00%	2	0,02%
AEGL	Marronnier glabre	<i>Aesculus glabra</i>	0	0,00%	0	0,00%	2	0,04%	2	0,02%
BE	bouleau	<i>Betula</i> spp.	0	0,00%	0	0,00%	2	0,04%	2	0,02%
FAGR	Hêtre à grandes feuilles	<i>Fagus grandifolia</i>	0	0,00%	0	0,00%	2	0,04%	2	0,02%
FASYSP	hêtre européen 'Spaethiana'	<i>Fagus Sylvatica</i> "Spaethiana"	2	0,28%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,02%
GLTRSU	févier inerme 'Sunburst'	<i>Gleditsia triacanthos</i> var. <i>inermis</i> 'Sunburst'	2	0,28%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,02%
MOAL	mûrier blanc	<i>Morus alba</i>	0	0,00%	2	0,04%	0	0,00%	2	0,02%
MOALPE	mûrier blanc pleureur	<i>Morus alba</i> 'Pendula'	0	0,00%	0	0,00%	2	0,04%	2	0,02%
PNSY	pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	0	0,00%	2	0,04%	0	0,00%	2	0,02%
PRSE	cerisier tardif	<i>Prunus serotina</i>	0	0,00%	2	0,04%	0	0,00%	2	0,02%
PRVI	cerisier de Virginie	<i>Prunus virginiana</i>	0	0,00%	1	0,02%	1	0,02%	2	0,02%
QUAL	chêne blanc	<i>Quercus alba</i>	0	0,00%	1	0,02%	1	0,02%	2	0,02%
QUBI	chêne bleu	<i>Quercus bicolor</i>	0	0,00%	1	0,02%	1	0,02%	2	0,02%
SAALTR	saule pleureur	<i>Salix alba</i> var. <i>tristis</i>	0	0,00%	0	0,00%	2	0,04%	2	0,02%
TITO	tilleul argenté	<i>Tilia tomentosa</i>	0	0,00%	2	0,04%	0	0,00%	2	0,02%

ACFRAB	érable de Freeman Autumn Blaze	<i>Acer x freemanii</i> 'Autumn Blaze'	0	0,00%	1	0,02%	0	0,00%	1	0,01%
CACA	Charme de Caroline	<i>Carpinus caroliniana</i>	0	0,00%	1	0,02%	0	0,00%	1	0,01%
CDJA	cercidiphyllum du Japon	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	0	0,00%	1	0,02%	0	0,00%	1	0,01%
CT	catalpa	<i>Catalpa</i>	1	0,14%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%
MGSO	magnolia de Soulanges	<i>Magnolia x 'Soulangiana'</i>	1	0,14%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%
PHAM	phellodendron de l'Amour	<i>Phellodendron amurense</i>	0	0,00%	1	0,02%	0	0,00%	1	0,01%
PNMU	pin de montagne	<i>Pinus mugo</i>	0	0,00%	1	0,02%	0	0,00%	1	0,01%
ROPSTB	robinier faux-acacia 'Twisty Baby'	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Twisty Baby'	1	0,14%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%
SA	saule	<i>Salix</i>	0	0,00%	1	0,02%	0	0,00%	1	0,01%
ULRU	orme rouge	<i>Ulmus rubra</i>	0	0,00%	1	0,02%	0	0,00%	1	0,01%
<b>Total général</b>			<b>712</b>		<b>4899</b>		<b>4747</b>		<b>10358</b>	

		Secteurs							
		1	2	IDS	Total	Pourcentage			
érables de Norvège toutes variétés confondues		216	30,34%	1567	31,99%	1140	24,02%	2923	28,22%
frênes toutes espèces et variétés		44	6,18%	493	10,06%	1141	24,04%	1678	16,20%
Tilleul à petites feuilles		46	6,46%	310	6,33%	334	7,04%	690	6,66%
féviers d'Amérique toutes espèces et variétés		14	1,97%	453	9,25%	192	4,04%	659	6,36%
<b>Total général</b>		<b>320</b>	<b>44,94%</b>	<b>2823</b>	<b>57,62%</b>	<b>2807</b>	<b>59,13%</b>	<b>5950</b>	<b>57,44%</b>