

*Portes et fenêtres*  
**DE L'ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST**

---

Types de portes et fenêtres d'origine et modèles de remplacement

Direction de l'aménagement urbain  
et des services aux entreprises

# *Table des matières*

Maison faubourg (ou maison villageoise) .....	2
Maison urbaine .....	5
Plex avec escaliers intérieurs .....	9
Plex avec escaliers extérieurs .....	14
Immeuble à vocation mixte .....	20
Bibliographie .....	26
Lexique.....	27

# *Maison faubourg*

*(ou maison villageoise)*

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés  
dans la typologie architecturale « maison faugourg »



110 rue Saint-Augustin  
Année 1870



6727 rue Lacasse  
Année 1875



118 rue Saint-Augustin  
Année 1875



2138 rue Châteaugay  
Année 1885

## CATÉGORIE

## CHOIX

### Fenêtres D'ORIGINE


### RÉPLIQUES IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

### MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS


F1




A




B




C



D



E




Fenêtre à battants à 4 carreaux pour lucarne


F2




A



B



C




Fenêtre à battants à 6 carreaux


F3




A




B




C



D



E



Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 à carreaux

### Portes D'ORIGINE


### RÉPLIQUES IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

### MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS


P1



A



B



Porte simple vitrage 20 po ou 22 po X 36 po

échelle 1:50

Fenêtres D'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P2



A




Porte simple  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po

P3




A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po


B



P4




A



Porte simple avec imposte  
vitrage divisé en deux  
sections verticales


B



P5



A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po

# *Maison urbaine*

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés  
dans la typologie architecturale « maison urbaine »



3958 rue Saint-Jacques  
Année 1875



2391 Coursol




2219 Coursol






2211 Coursol

**CATÉGORIE** **CHOIX**






**Fenêtres D'ORIGINE** **RÉPLIQUES IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES** **MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS**






Fenêtre à battants à 6 carreaux








Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 à carreaux






Fenêtres à guillotine 1/2-1/2 avec pied-droit



Fenêtre à guillotine 1/3-2/3 avec battants intérieurs



Fenêtres à guillotine 1/3-2/3 avec battants intérieurs et pied-droit



échelle 1:50

Portes D'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS


P6



A



B




Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po


P7



A



B




Porte simple avec imposte  
vitrage divisé en deux sections  
verticales

P8



A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po

VF: verre fixe

Portes d'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P9




A




Portes doubles avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po

B




C



P10




A



Portes doubles avec imposte  
vitrage en forme d'arches


B



P11




A



Portes doubles avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po

B



VF: verre fixe

# *Plex avec escaliers intérieurs*

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés  
dans la typologie architecturale « plex escaliers intérieurs »



207 rue Bourget  
Année 1875



2582 avenue Lionel-Groulx




















473 avenue Ash  
Année 1900

**CATÉGORIE** **CHOIX**

Fenêtres D'ORIGINE

RÉPLIQUES IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES


MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS







Fenêtres D'ORIGINE

RÉPLIQUES IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES






MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS








Fenêtre à guillotine 1/2-1/2








Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 à carreaux






Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 avec détails (tels que croisillons ou petits-bois) dans la partie supérieure





Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 avec battants intérieurs



Fenêtres à guillotine 1/2-1/2 avec pied-droit



Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 avec imposte



Portes D'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P12




A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po


B



P13




A



Porte simple avec imposte  
vitrage divisé en deux sections verticales

B



P14



A




Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po

P15




A



Portes simples avec imposte, jumelées  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po  
pied-droit séparant les portes

B



VF: verre fixe

Portes D'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P16



A



Portes simples avec imposte, jumelées  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po  
pied-droit séparant les portes

VF: verre fixe

# *Plex avec escaliers extérieurs*

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés  
dans la typologie architecturale « plex avec escaliers extérieurs »



746 avenue Marin  
Année 1900



1484 rue Galt



6074 rue Beaulieu

**CATÉGORIE** **CHOIX**

Fenêtres D'ORIGINE


RÉPLIQUES IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

F19




A




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2


B



C




D



F20




A




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 à carreaux


B




C



D




E



F21




A




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 avec détails (tels que croisillons ou petits-bois) dans la partie supérieure


B




C



D




E



F22




A




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2 avec battants intérieurs


B




C



D



E



Fenêtres D'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

F23




A




Fenêtres à guillotine 1/2-1/2  
avec pied-droit

B




C



F24




A




Fenêtre à guillotine 1/3-2/3


B




C



D




E



F25




A




Fenêtre à guillotine 1/3-2/3  
avec battants intérieurs


B




C



D




E



F26




A




Fenêtres à guillotine 1/3-2/3  
avec battants intérieurs et pied-droit


B



C




D



F27




A




Fenêtres à guillotine 1/3-2/3  
avec battants intérieurs, fenêtres latérales  
fixes et pieds-droits


B



C



D



Portes d'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P16




A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po


B



P17




A



Porte simple avec imposte  
vitrage divisé en deux sections verticales


B



P18



A




Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po

P19




A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po

B



VF: verre fixe

Portes d'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS


P20



A



B




Portes simples avec imposte, jumelées  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po  
pied-droit séparant les portes

P21



A



B




Portes simples avec imposte, jumelées  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po  
pied-droit séparant les portes


P22



A



B




Portes simples avec imposte, jumelées  
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po  
pied-droit séparant les portes


P23



A



B



Portes doubles avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po


VF: verre fixe

Portes d'ORIGINE

RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES


MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P24




Portes doubles avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po

B




P25




Porte simple avec fenêtres latérales fixes  
et imposte  
vitrage 20 po ou 22 po x 48 po

B



C



VF: verre fixe

# *Immeuble à vocation mixte*

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés  
dans la typologie architecturale « immeuble à vocation mixte »



1332 rue Notre-Dame Ouest



3626 rue Notre-Dame Ouest



2463 du Centre

**CATÉGORIE** **CHOIX**

Fenêtres D'ORIGINE


RÉPLIQUES IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

F28




A




Fenêtre à battants à 6 carreaux

B




C



F29




A




Fenêtre à battants 1/3-2/3 avec imposte


B




C



D




E



F30




A




Fenêtre à guillotine 1/3-2/3


B




C



D




E



F31




A




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2


B



C



D




Fenêtres D'ORIGINE





RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS


F32







Fenêtre à guillotine 1/2-1/2  
à carreaux




F33





Fenêtre à guillotine 1/2-1/2  
avec détails (tels que croisillons  
ou petits-bois) dans la partie s  
upérieure




F34






Fenêtres à guillotine 1/2-1/2  
avec pied-droit



F35



Fenêtres à guillotine 1/3-2/3  
avec battants intérieurs, fenêtres latérales  
fixes et pieds-droits



Portes d'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P26




A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po


B



P27




A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po


B



P28



A



Porte simple avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po


B



P29




A



Portes simples avec imposte, jumelées  
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po  
pied-droit séparant les portes

B




VF: verre fixe

Portes d'ORIGINE

RÉPLIQUES IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES


MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P30




Portes simples avec imposte, jumelées  
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po  
pied-droit séparant les portes

P31




Portes simples avec imposte, jumelées  
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po  
pied-droit séparant les portes

B




P32




Portes doubles avec imposte  
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po


B



C



D



VF: verre fixe

Portes d'ORIGINE


RÉPLIQUES  
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES

MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS

P33



A



Portes doubles avec fenêtres latérales  
fixes et imposte  
vitrage 20 po ou 22 po x 48 po

VF: verre fixe

Baie	Ouverture dans l'épaisseur d'un mur pour y placer une porte ou une fenêtre.
Bâti	Ensemble des parties fixées au mur formant l'ouverture pour recevoir un ou plusieurs vantaux.
Chambranle	Cadre peu saillant, uni ou mouluré, entourant une ouverture et dissimulant la jonction entre le mur et le bâti.
Châssis	Encadrement, mobile ou fixe, recevant les parties vitrées d'une fenêtre.
Croisillon	Pièce disposée en croix pour recevoir les vitres, désignant la traverse et le meneau lorsque ces derniers se croisent.
Entablement	Bandeau couronnant une façade et séparant le rez-de-chaussée commercial d'un immeuble de ses étages résidentiels, comprenant trois parties : l'architrave, la frise et la corniche.
Fenêtre à auvent	Fenêtre à un vantail pivotant sur l'axe horizontal de la partie supérieure et s'ouvrant vers l'extérieure ou l'intérieure.
Fenêtre à battants	Fenêtre à deux vantaux pivotant latéralement sur un axe vertical et qui peuvent s'ouvrir vers l'intérieur, à la française, ou vers l'extérieur, à l'anglaise.
Fenêtre à guillotine	Fenêtre à un ou plusieurs vantaux superposés, glissant dans des rainures verticales et maintenus en hauteur par des tourniquets ou des taquets.
Fenêtre oscillo-battante	Fenêtre à un vantail, pouvant pivoter complètement sur son axe vertical ou s'entrouvrir obliquement sur son axe horizontal.
Imposte	Châssis indépendant, fixe ou ouvrant, situé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre, compris dans l'encadrement de la baie.
Linteau	Élément de charpente horizontal retenant les charges au-dessus d'une ouverture et s'appuyant sur les pieds-droits.
Lucarne	Fenêtre en saillie situé sur un toit.
Meneau	Partie verticale fixe qui divise une baie.
Petit-bois	Petit élément généralement en bois subdivisant le châssis en carreaux, recevant le vitrage et réduisant la surface des vitres.
Pied-droit	Partie verticale d'une baie sur laquelle repose le linteau.
Pilastre	Pilier rectangulaire en saillie sur un mur.
Traverse	Partie horizontale fixe qui divise une baie.
Vantail	Partie mobile d'une porte ou d'une fenêtre dont l'ouverture et la fermeture se font par rotation autour de paumelles ou de gonds.

*Guide de référence : Portes et fenêtres de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie*, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Ville de Montréal, Juin 2008.

*Le patrimoine architectural de Montréal : Les portes et fenêtres*, Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Ville de Montréal – Patrimoine.

*Préserver le cachet du Plateau : Règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)*, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement Le Plateau Mont-Royal, Ville de Montréal, Septembre 2009.

DUBOIS, Martin, MARMEN, Patrick, GALLANT, Conrad, et Ève-Marie NEUMANN. Patri-Arch. *Étude typomorphologique de l'arrondissement du Sud-Ouest : Rapport de Synthèse*, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal, Décembre 2005.

DUFAUX, François, LANGLOIS, Robert et Philippe BARETTE. *Façades et devantures : guide de rénovation des bâtiments commerciaux*, Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire du Ministère des affaires municipales, Publications du Québec, 1987.

LACOURSIÈRE, Annie. *Fiches descriptives de la typomorphologie des aires et unités de paysage de l'arrondissement du Sud-Ouest*, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal, été 2009.

LACOURSIÈRE, Annie. *Glossaire visuel*, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal, été 2009.

LAFONTAINE, Luce. *Lignes directrices & grille d'analyse : Portes et fenêtres de l'arrondissement Outremont*, Aménagement urbain et service aux entreprises, Arrondissement Outremont, Ville de Montréal, Juillet 2004.

Office québécois de la langue française. (Page consultée le 25 Août 2010). *Grand dictionnaire terminologique*, [En ligne]. Adresse URL : <http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html>

Répertoire informatisé des photos des bâtiments « *Fiches\_bâtiments-types\_détailles\_composantes* » et « *AAA\_Photos\_recensement\_aut2007* », photos et adresses utilisées pour les exemples de bâtiments-types.