

Portes et fenêtres **DE L'ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST**

Types de portes et fenêtres d'origine et modèles de remplacement recommandés

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
815 Bel-Air, Montréal (Québec) H4C 2K4, Téléphone: (514) 872-1943

Table des matières

Maison faubourg (ou maison villageoise)	2
Maison urbaine	6
Plex avec escaliers intérieurs	10
Plex avec escaliers extérieurs	16
Immeuble à vocation mixte	22
Bibliographie	29
Lexique	30

Maison faubourg

(ou maison villageoise)

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés
dans la typologie architecturale « maison faubourg »



110 rue Saint-Augustin
Année 1870



6727 rue Lacasse
Année 1875



118 rue Saint-Augustin
Année 1875




2138 rue Châteaugay
Année 1885


Fenêtres D'ORIGINE

RÉPLIQUES
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES


MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS












Fenêtre à battants à 4 carreaux
pour lucarne



Fenêtre à battants à 6 carreaux




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
à carreaux




Portes D'ORIGINE

RÉPLIQUES
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES


MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS




Porte simple
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po





échelle 1:50





Porte simple
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po



Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po



Porte simple avec imposte
vitrage divisé en deux
sections verticales



Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po

Maison urbaine

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés
dans la typologie architecturale « maison urbaine »



3958 rue Saint-Jacques
Année 1875



2391 Coursol



2219 Coursol




2211 Coursol



Fenêtres D'ORIGINE

RÉPLIQUES
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES


MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS




Fenêtre à battants à 6 carreaux




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
à carreaux


















Fenêtres à guillotine 1/2-1/2
avec pied-droit




Fenêtre à guillotine 1/3-2/3
avec battants intérieurs





Fenêtres à guillotine 1/3-2/3
avec battants intérieurs et pied-droit





échelle 1:50



Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po




Porte simple avec imposte
vitrage divisé en deux sections verticales




Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po


VF: verre fixe







Portes doubles avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po



Portes doubles avec imposte
vitrage en forme d'arches



Portes doubles avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po



VF: verre fixe

Plex avec escaliers intérieurs

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés
dans la typologie architecturale « plex escaliers intérieurs »



207 rue Bourget
Année 1875



2582 avenue Lionel-Groulx




473 avenue Ash
Année 1900




Fenêtres D'ORIGINE

RÉPLIQUES
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES





MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS








Fenêtre à battants à 6 carreaux







Fenêtre à battants 1/2-1/2
à 2 sections




Fenêtre à battants 1/3-2/3
avec imposte







Fenêtre à guillotine 1/3-2/3















Fenêtre à guillotine 1/2-1/2








Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
à carreaux






Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
avec détails (tels que croisillons ou
petits-bois) dans la partie supérieure





Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
avec battants intérieurs




Fenêtres à guillotine 1/2-1/2
avec pied-droit





Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
avec imposte








Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po




Porte simple avec imposte
vitrage divisé en deux sections verticales




Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po



Portes simples avec imposte, jumelées
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po
pied-droit séparant les portes



VF: verre fixe



Portes simples avec imposte, jumelées
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po
pied-droit séparant les portes

VF: verre fixe

Plex avec escaliers extérieurs

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés
dans la typologie architecturale « plex avec escaliers extérieurs »



746 avenue Marin
Année 1900



1484 rue Galt




6074 rue Beaulieu



Fenêtres D'ORIGINE

RÉPLIQUES
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES


MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2


















Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
à carreaux




Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
avec détails (tels que croisillons ou
petits-bois) dans la partie supérieure






Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
avec battants intérieurs















Fenêtres à guillotine 1/2-1/2
avec pied-droit







Fenêtre à guillotine 1/3-2/3






Fenêtre à guillotine 1/3-2/3
avec battants intérieurs




Fenêtres à guillotine 1/3-2/3
avec battants intérieurs et pied-droit





Fenêtres à guillotine 1/3-2/3
avec battants intérieurs, fenêtres latérales
fixes et pieds-droits








Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po




Porte simple avec imposte
vitrage divisé en deux sections verticales




Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po




Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po




VF: verre fixe




Portes simples avec imposte, jumelées
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po
pied-droit séparant les portes






Portes simples avec imposte, jumelées
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po
pied-droit séparant les portes




Portes simples avec imposte, jumelées
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po
pied-droit séparant les portes







Portes doubles avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po



VF: verre fixe



Portes doubles avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po



Porte simple avec fenêtres latérales fixes
et imposte
vitrage 20 po ou 22 po x 48 po

VF: verre fixe

Immeuble à vocation mixte

Types de portes et fenêtres d'origine communément retrouvés
dans la typologie architecturale « immeuble à vocation mixte »



1332 rue Notre-Dame Ouest



3626 rue Notre-Dame Ouest




2463 du Centre




Fenêtres D'ORIGINE

RÉPLIQUES
IDENTIQUES PRIVILÉGIÉES






MODÈLES DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS








Fenêtre à battants à 6 carreaux






Fenêtre à battants 1/3-2/3
avec imposte




Fenêtre à guillotine 1/3-2/3








Fenêtre à guillotine 1/2-1/2













Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
à carreaux






Fenêtre à guillotine 1/2-1/2
avec détails (tels que croisillons ou petits-
bois) dans la partie supérieure




Fenêtres à guillotine 1/2-1/2
avec pied-droit





Fenêtres à guillotine 1/3-2/3
avec battants intérieurs, fenêtres latérales
fixes et pieds-droits








Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po




Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po




Porte simple avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po




Portes simples avec imposte, jumelées
vitrage 20 po ou 22 po X 36 po
pied-droit séparant les portes





VF: verre fixe






Portes simples avec imposte, jumelées
vitrage 20 po ou 22 po X 48 po
pied-droit séparant les portes




Portes simples avec imposte, jumelées
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po
pied-droit séparant les portes



Portes doubles avec imposte
vitrage 20 po ou 22 po X 64 po



VF: verre fixe



Portes doubles avec fenêtres latérales
fixes et imposte
vitrage 20 po ou 22 po x 48 po

VF: verre fixe

Lexique

Baie	Ouverture dans l'épaisseur d'un mur pour y placer une porte ou une fenêtre.
Bâti	Ensemble des parties fixées au mur formant l'ouverture pour recevoir un ou plusieurs vantaux.
Chambranle	Cadre peu saillant, uni ou mouluré, entourant une ouverture et dissimulant la jonction entre le mur et le bâti.
Châssis	Encadrement, mobile ou fixe, recevant les parties vitrées d'une fenêtre.
Croisillon	Pièce disposée en croix pour recevoir les vitres, désignant la traverse et le meneau lorsque ces derniers se croisent.
Entablement	Bandeau couronnant une façade et séparant le rez-de-chaussée commercial d'un immeuble de ses étages résidentiels, comprenant trois parties : l'architrave, la frise et la corniche.
Fenêtre à auvent	Fenêtre à un vantail pivotant sur l'axe horizontal de la partie supérieure et s'ouvrant vers l'extérieure ou l'intérieure.
Fenêtre à battants	Fenêtre à deux vantaux pivotant latéralement sur un axe vertical et qui peuvent s'ouvrir vers l'intérieur, à la française, ou vers l'extérieur, à l'anglaise.
Fenêtre à guillotine	Fenêtre à un ou plusieurs vantaux superposés, glissant dans des rainures verticales et maintenus en hauteur par des tourniquets ou des taquets.
Fenêtre oscillo-battante	Fenêtre à un vantail, pouvant pivoter complètement sur son axe vertical ou s'entrouvrir obliquement sur son axe horizontal.
Imposte	Châssis indépendant, fixe ou ouvrant, situé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre, compris dans l'encadrement de la baie.
Linteau	Élément de charpente horizontal retenant les charges au-dessus d'une ouverture et s'appuyant sur les pieds-droits.
Lucarne	Fenêtre en saillie situé sur un toit.
Meneau	Partie verticale fixe qui divise une baie.
Petit-bois	Petit élément généralement en bois subdivisant le châssis en carreaux, recevant le vitrage et réduisant la surface des vitres.
Pied-droit	Partie verticale d'une baie sur laquelle repose le linteau.
Pilastre	Pilier rectangulaire en saillie sur un mur.
Traverse	Partie horizontale fixe qui divise une baie.
Vantail	Partie mobile d'une porte ou d'une fenêtre dont l'ouverture et la fermeture se font par rotation autour de paumelles ou de gonds

Bibliographie

Guide de référence : Portes et fenêtres de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Ville de Montréal, Juin 2008.

Le patrimoine architectural de Montréal : Les portes et fenêtres, Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Ville de Montréal – Patrimoine.

Préserver le cachet du Plateau : Règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement Le Plateau Mont-Royal, Ville de Montréal, Septembre 2009.

DUBOIS, Martin, MARMEN, Patrick, GALLANT, Conrad, et Ève-Marie NEUMANN. Patri-Arch. *Étude typomorphologique de l'arrondissement du Sud-Ouest : Rapport de Synthèse*, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal, Décembre 2005.

DUFAUX, François, LANGLOIS, Robert et Philippe BARETTE. *Façades et devantures : guide de rénovation des bâtiments commerciaux*, Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire du Ministère des affaires municipales, Publications du Québec, 1987.

LACOURSIÈRE, Annie. *Fiches descriptives de la typomorphologie des aires et unités de paysage de l'arrondissement du Sud-Ouest*, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal, été 2009.

LACOURSIÈRE, Annie. *Glossaire visuel*, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal, été 2009.

LAFONTAINE, Luce. *Lignes directrices & grille d'analyse : Portes et fenêtres de l'arrondissement Outremont*, Aménagement urbain et service aux entreprises, Arrondissement Outremont, Ville de Montréal, Juillet 2004.

Office québécois de la langue française. (Page consultée le 25 Août 2010). *Grand dictionnaire terminologique*, [En ligne]. Adresse URL : <http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html>

Répertoire informatisé des photos des bâtiments « *Fiches_bâtiments-types_détailles_composantes* » et « *AAA_Photos_recensement_aut2007* », photos et adresses utilisées pour les exemples de bâtiments-types.