

**Travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal.**

Annexe M1

Tableau des exigences spécifiques et particulières

* Cette annexe comporte **XX** pages incluant celle-ci.

MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ														
PLAN	RUE	DE	À	HIÉRARCHIE	COTE IMPACT	GÉOMÉTRIE	PRÉSENCE DE:				SECTEUR C- Commercial R: Résidentiel I: Institutionnel	PMVM REQUIS (NBR REQUIS)	EXIGENCES PARTICULIÈRES	DÉTOURS & ITINÉRAIRES FACULTATIFS
							INSTITUTIONS	RÉSEAU CYCLABLE <small>Piste cyclable: PC Bande cyclable: BC Chaussée dédoublée: CD</small>	RESTRICTION CAMIONNAGE	TRANSPORT EN COMMUN (#LIGNE)				
ARRONDISSEMENT Le Plateau-Mont-Royal														
ARR-AQ-aaaa-xx	Rue	Rue	Rue	Locale	Cote 3							Indiquer l'emplacement du PMVM Horaires de travail Travaux de chemisage: 24h (préciser la période: Fin de semaine, Lundi et mardi pour une rue commerciale ou jours de semaine) Autres travaux: (préciser les plages horaires) Samedi 8h-19h Dimanche 9h-19h Ordonnance du conseil d'arrondissement requise pour travaux de nuit Aucune excavation n'est autorisée à Rue 1: - Description des exigences en maintien; Rue transversale 1: - Description des exigences en maintien; Rue transversale 2: - Description des exigences en maintien;	Décrire les détours principaux (pour la rue en travaux et les rues transversales collectrices et artérielles)	
											Exigences de coordination "Période de réalisation : - Coordonner avec les travaux et/ou événements suivants : Travaux de la Ville de Montréal : - xxx	En plus des chemins de détour principaux mentionnés ci-haut, l'Entrepreneur doit prévoir à son plan de signalisation pour approbation par le Directeur, un chemin de détour pour toute autre fermeture de rue en tenant compte des contraintes du milieu au moment de sa mobilisation.		

MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ														
PLAN	RUE	DE	À	HIÉRARCHIE	COTE IMPACT	GÉOMÉTRIE	PRÉSENCE DE:				SECTEUR C- Commercial R- Résidentiel I- Institutionnel	PMVM REQUIS (NBR REQUIS)	EXIGENCES PARTICULIÈRES	DÉTOURS & ITINÉRAIRES FACULTATIFS
							INSTITUTIONS	RÉSEAU CYCLABLE <small>Piste cyclable: PC Bande cyclable: BC Chaussée dédoublée: CD</small>	RESTRICTION CAMIONNAGE	TRANSPORT EN COMMUN (#LIGNE)				
					cote majeure									
												Exigences de coordination "Période de réalisation : - Coordonner avec les travaux et/ou événements suivants : Travaux de la Ville de Montréal : - XXX Coordonner avec les partenaires et/ou riverains suivants : - "	En plus des chemins de détour principaux mentionnés ci-haut, l'Entrepreneur doit prévoir à son plan de signalisation pour approbation par le Directeur, un chemin de détour pour toute autre fermeture de rue en tenant compte des contraintes du milieu au moment de sa mobilisation.	

MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ														
PLAN	RUE	DE	À	HIÉRARCHIE	COTE IMPACT	GÉOMÉTRIE	PRÉSENCE DE:				SECTEUR C- Commercial R- Résidentiel I- Institutionnel	PMVM REQUIS (NBR REQUIS)	EXIGENCES PARTICULIÈRES	DÉTOURS & ITINÉRAIRES FACULTATIFS
							INSTITUTIONS	RÉSEAU CYCLABLE <small>Piste cyclable: PC Bande cyclable: BC Chaussée dédoublée: CD</small>	RESTRICTION CAMIONNAGE	TRANSPORT EN COMMUN (#LIGNE)				
					cote 3							X		
												Exigences de coordination "Période de réalisation : - Coordonner avec les travaux et/ou événements suivants : Travaux de la Ville de Montréal : - XXX Coordonner avec les partenaires et/ou riverains suivants : - "	En plus des chemins de détour principaux mentionnés ci-haut, l'Entrepreneur doit prévoir à son plan de signalisation pour approbation par le Directeur, un chemin de détour pour toute autre fermeture de rue en tenant compte des contraintes du milieu au moment de sa mobilisation.	

MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ														
PLAN	RUE	DE	À	HIÉRARCHIE	COTE IMPACT	GÉOMÉTRIE	PRÉSENCE DE:				SECTEUR C- Commercial R- Résidentiel I- Institutionnel	PMVM REQUIS (NBR REQUIS)	EXIGENCES PARTICULIÈRES	DÉTOURS & ITINÉRAIRES FACULTATIFS
							INSTITUTIONS	RÉSEAU CYCLABLE <small>Piste cyclable: PC Bande cyclable: BC Chaussée dédoublée: CD</small>	RESTRICTION CAMIONNAGE	TRANSPORT EN COMMUN (#LIGNE)				
					cote 2									
												Exigences de coordination "Période de réalisation : - Coordonner avec les travaux et/ou événements suivants : Travaux de la Ville de Montréal : - XXX Coordonner avec les partenaires et/ou riverains suivants : - "	En plus des chemins de détour principaux mentionnés ci-haut, l'Entrepreneur doit prévoir à son plan de signalisation pour approbation par le Directeur, un chemin de détour pour toute autre fermeture de rue en tenant compte des contraintes du milieu au moment de sa mobilisation.	

MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ														
PLAN	RUE	DE	À	HIÉRARCHIE	COTE IMPACT	GÉOMÉTRIE	PRÉSENCE DE:				SECTEUR C-Commercial R- Résidentiel I- Institutionnel	PMVM REQUIS (NBR REQUIS)	EXIGENCES PARTICULIÈRES	DÉTOURS & ITINÉRAIRES FACULTATIFS
							INSTITUTIONS	RÉSEAU CYCLABLE <small>Piste cyclable: PC Bande cyclable: BC Chaussée dédoublée: CD</small>	RESTRICTION CAMIONNAGE	TRANSPORT EN COMMUN (#LIGNE)				
					cote 3									
												Exigences de coordination "Période de réalisation : - Coordonner avec les travaux et/ou événements suivants : Travaux de la Ville de Montréal : - XXX Coordonner avec les partenaires et/ou riverains suivants : - "	En plus des chemins de détour principaux mentionnés ci-haut, l'Entrepreneur doit prévoir à son plan de signalisation pour approbation par le Directeur, un chemin de détour pour toute autre fermeture de rue en tenant compte des contraintes du milieu au moment de sa mobilisation.	

MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ														
PLAN	RUE	DE	À	HIÉRARCHIE	COTE IMPACT	GÉOMÉTRIE	PRÉSENCE DE:				SECTEUR C- Commercial R- Résidentiel I- Institutionnel	PMVM REQUIS (NBR REQUIS)	EXIGENCES PARTICULIÈRES	DÉTOURS & ITINÉRAIRES FACULTATIFS
							INSTITUTIONS	RÉSEAU CYCLABLE <small>Piste cyclable: PC Bande cyclable: BC Chaussée dédoublée: CD</small>	RESTRICTION CAMIONNAGE	TRANSPORT EN COMMUN (#LIGNE)				
ARRONDISSEMENT Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce														
					cote majeure									
													Exigences de coordination "Période de réalisation : - Coordonner avec les travaux et/ou événements suivants :	
													Travaux de la Ville de Montréal : - XXX Coordonner avec les partenaires et/ou riverains suivants : - "	En plus des chemins de détour principaux mentionnés ci-haut, l'Entrepreneur doit prévoir à son plan de signalisation pour approbation par le Directeur, un chemin de détour pour toute autre fermeture de rue en tenant compte des contraintes du milieu au moment de sa mobilisation.



MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ														
PLAN	RUE	DE	À	HIÉRARCHIE	COTE IMPACT	GÉOMÉTRIE	PRÉSENCE DE:				SECTEUR C- Commercial R- Résidentiel I- Institutionnel	PMVM REQUIS (NBR REQUIS)	EXIGENCES PARTICULIÈRES	DÉTOURS & ITINÉRAIRES FACULTATIFS
							INSTITUTIONS	RÉSEAU CYCLABLE <small>Piste cyclable: PC Bande cyclable: BC Chaussée dédoublée: CD</small>	RESTRICTION CAMIONNAGE	TRANSPORT EN COMMUN (#LIGNE)				
					cote 2									
												Exigences de coordination "Période de réalisation : - Coordonner avec les travaux et/ou événements suivants :		
												Travaux de la Ville de Montréal : - XXX Coordonner avec les partenaires et/ou riverains suivants : - "	En plus des chemins de détour principaux mentionnés ci-haut, l'Entrepreneur doit prévoir à son plan de signalisation pour approbation par le Directeur, un chemin de détour pour toute autre fermeture de rue en tenant compte des contraintes du milieu au moment de sa mobilisation.	

**Travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal.**

Annexe M2

Croquis de phasage

* Cette annexe comporte **XX** pages incluant celle-ci.



Montréal 



Phase [Indiquer numéro]
[# de plan]

LÉGENDE

-  Zone des travaux
-  Sens de la circulation
-  Marquage
-  Voie fermée
-  Stationnement interdit
-  Atténuateur d'impact
-  Glissière en Béton

Titre : [Indiquer types de travaux et localisation de la phase]

Préparé par: [Prénom Nom, titre]	Date: XXXX-XX-XX	Soumission: XXXXXX
Vérifié par: [Prénom Nom, titre]	Échelle: n/a	Feuille No.: X/X



LÉGENDE

-  Zone des travaux
-  Sens de la circulation
-  Repères visuels TRV-7/ TRV-10
-  Voie fermée
-  Stationnement interdit
-  Circulation locale

Titre : [Indiquer types de travaux et localisation de la phase]



Préparé par: [Prénom Nom, titre]	Date: XXXX-XX-XX	Soumission: XXXXXX
Vérifié par: [Prénom Nom, titre]	Échelle: n/a	Feuille No.: X/X

**Travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal.**

Annexe M3

Chemins de détour et itinéraires facultatifs

* Cette annexe comporte **XX** pages incluant celle-ci.




[Indiquer # plan]
Trajet de détour et itinéraires facultatifs- Phases [Indiquer numéros]

LÉGENDE

- █ Zone de travaux
- Détour [Nom de rue] [Direction]

Titre : [Indiquer types de travaux et localisation de la phase]

Préparé par: [Prénom Nom, titre]	Date: XXXX-XX-XX	Soumission XXXXXX
Vérifié par: [Prénom Nom, titre]	Échelle : n/a	Feuille. No. : X/X




[Indiquer nom de la rue]
Trajet de détour et itinéraires facultatifs- Camions

LÉGENDE

- █ Zone de travaux
- Détour [Nom de rue] [Direction]
- Détour [Nom de rue] [Direction]
- Itinéraire facultatif [Nom de rue] [Direction]

Titre : [Indiquer types de travaux et localisation de la phase]

Préparé par: [Prénom Nom, titre]	Date: XXXX-XX-XX	Soumission XXXXXX
Vérifié par: [Prénom Nom, titre]	Échelle : n/a	Feuille. No. : X/X



[Indiquer nom de la rue]

Trajet de détour et itinéraires facultatifs- Vélo

LÉGENDE

- Zone de travaux
- Détour [Nom de rue] [Direction]
- Détour [Nom de rue] [Direction]
- Détour [Nom de rue] [Direction]

Titre : [Indiquer types de travaux et localisation de la phase]

Préparé par: [Prénom Nom, titre]	Date: XXXX-XX-XX	Soumission XXXXXX
Vérifié par: [Prénom Nom, titre]	Échelle : n/a	Feuille. No.: X/X