

Colloque annuel du Conseil du patrimoine de Montréal

Code de construction et Patrimoine : Les enjeux

Daniel Talbot


Division de la planification urbaine
Direction de l'urbanisme
Service de la mise en valeur du territoire

17 octobre 2014

Règlements adoptés par CM

- Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018)
- Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096)
- Règlement sur l'entretien des bâtiments (07-034)

Saillie combustible (3.1.10.7.2)



Escalier à volée droite (marche rectangulaire)

A-9.8.6.3. 1)

Division B

A-9.8.6.3. 1) Dimensions des paliers. La figure A-9.8.6.3. 1) illustre diverses configurations de paliers.








Figure A-9.8.6.3. 1)
Configurations de paliers

Escalier à volée tournante (marche dansante)



Garde-corps



Garde-corps (conception empêchant l'escalade)






Figure A-9.8.8.6. 2)-A

Exemple de l'espacement horizontal et vertical minimal entre les saillies de garde-corps tel que décrit à l'alinéa 9.8.8.6. 2)a)

Garde-corps (conception empêchant l'escalade)



Garde-corps (conception empêchant l'escalade)



Garde-corps (conception empêchant l'escalade)

Division B

A-9.9.4.5. 1)




Figure A-9.8.8.6. 2)-D

Exemple d'un garde-corps dont les éléments en saillie ont une pente supérieure à 2 : 1 sur la saillie tel que décrit à l'alinéa 9.8.8.6. 2)d)

4967 à 4577 rue La Fontaine




4150 à 4154 rue Saint-Urbain




4150 à 54 ST-URBAIN

4150 à 4154 rue Saint-Urbain



551 à 559 avenue Aird




551 à 559 avenue Aird



551 à 559 avenue Aird



551 à 559 avenue Aird



2301 terrasse Guindon

