

Table des grilles – Secteur 01

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>C01-001</u> | <u>H01-027</u> | <u>E01-053</u> | <u>H01-079</u> | <u>H01-105</u> | <u>H01-131</u> |
| <u>C01-002</u> | <u>H01-028</u> | <u>E01-054</u> | <u>H01-080</u> | <u>E01-106</u> | <u>H01-132</u> |
| <u>E01-003</u> | <u>I01-029</u> | <u>H01-055</u> | <u>H01-081</u> | <u>H01-107</u> | <u>E01-133</u> |
| <u>H01-004</u> | <u>H01-030</u> | <u>H01-056</u> | <u>C01-082</u> | <u>E01-108</u> | <u>H01-134</u> |
| <u>H01-005</u> | <u>E01-031</u> | <u>H01-057</u> | <u>C01-083</u> | <u>E01-109</u> | <u>I01-135</u> |
| <u>H01-006</u> | <u>C01-032</u> | <u>H01-058</u> | <u>E01-084</u> | <u>E01-110</u> | <u>E01-136</u> |
| <u>H01-007</u> | <u>H01-033</u> | <u>E01-059</u> | <u>E01-085</u> | <u>H01-111</u> | <u>I01-137</u> |
| <u>H01-008</u> | <u>H01-034</u> | <u>E01-060</u> | <u>E01-086</u> | <u>H01-112</u> | <u>E01-138</u> |
| <u>E01-009</u> | <u>E01-035</u> | <u>H01-061</u> | <u>C01-087</u> | <u>I01-113</u> | <u>E01-139</u> |
| <u>E01-010</u> | <u>E01-036</u> | <u>C01-062</u> | <u>C01-088</u> | <u>I01-114</u> | <u>I01-140</u> |
| <u>C01-011</u> | <u>C01-037</u> | <u>H01-063</u> | <u>I01-089</u> | <u>C01-115</u> | <u>E01-141</u> |
| <u>C01-012</u> | <u>H01-038</u> | <u>E01-064</u> | <u>H01-090</u> | <u>C01-116</u> | <u>E01-142</u> |
| <u>H01-013</u> | <u>H01-039</u> | <u>H01-065</u> | <u>H01-091</u> | <u>C01-117</u> | <u>E01-143</u> |
| <u>H01-014</u> | <u>H01-040</u> | <u>H01-066</u> | <u>H01-092</u> | <u>E01-118</u> | <u>E01-144</u> |
| <u>E01-015</u> | <u>H01-041</u> | <u>E01-067</u> | <u>H01-093</u> | <u>C01-119</u> | <u>H01-145</u> |
| <u>H01-016</u> | <u>E01-042</u> | <u>C01-068</u> | <u>C01-094</u> | <u>I01-120</u> | <u>C01-146</u> |
| <u>E01-017</u> | <u>H01-043</u> | <u>H01-069</u> | <u>C01-095</u> | <u>C01-121</u> | <u>C01-147</u> |
| <u>H01-018</u> | <u>H01-044</u> | <u>H01-070</u> | <u>E01-096</u> | <u>C01-122</u> | <u>C01-148</u> |
| <u>H01-019</u> | <u>H01-045</u> | <u>E01-071</u> | <u>E01-097</u> | <u>E01-123</u> | |
| <u>E01-020</u> | <u>H01-046</u> | <u>E01-072</u> | <u>C01-098</u> | <u>C01-124</u> | |
| <u>H01-021</u> | <u>E01-047</u> | <u>C01-073</u> | <u>C01-099</u> | <u>C01-125</u> | |
| <u>H01-022</u> | <u>E01-048</u> | <u>C01-074</u> | <u>E01-100</u> | <u>I01-126</u> | |
| <u>H01-023</u> | <u>H01-049</u> | <u>H01-075</u> | <u>E01-101</u> | <u>C01-127</u> | |
| <u>E01-024</u> | <u>H01-050</u> | <u>E01-076</u> | <u>C01-102</u> | <u>C01-128</u> | |
| <u>H01-025</u> | <u>H01-051</u> | <u>E01-077</u> | <u>C01-103</u> | <u>I01-129</u> | |
| <u>E01-026</u> | <u>H01-052</u> | <u>C01-078</u> | <u>H01-104</u> | <u>I01-130</u> | |

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-001

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | D | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/23 | 0/23 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/6 | 2/6 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | I-J | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/70 | 50/70 | | | | | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 1/2,5 | 1/2,5 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | - | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-002

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----|------|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | C.3(9) | | C.7A | | |
| Industrie | | | I.2 | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | E | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/23 | 0/23 | 0/23 | | |
| En étage | min/max | 2/6 | 2/6 | 2/6 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | I-J | I-J | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | 50/85 | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/2,5 | 0/2,5 | 0/2,5 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/6 | 0/6 | 0/6 | | |
| Latérale | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | 4 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-003

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.7(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrace autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 4/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 6/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 12/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 0/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-004

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.6 | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/4 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 1,5/3 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-005

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | |
|---|--|-----------|-----|-----|--|
| Habitation | | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Commerce | | | | | |
| Industrie | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | |
| Usages exclus | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
| Implantation et densité | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/60 | 35/60 | 35/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | |
| Marges | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 1,5/3,5 | 1,5/3,5 | 1,5/3,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-006

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-007

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-008

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-009

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.2(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 1/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/50 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 12/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 6/10 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-010

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-011

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/70 | 35/70 | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 1/2,5 | 1/2,5 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : C01-012

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|
| Habitation | | H | | | |
| Commerce | | C.2 | | | |
| Industrie | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | |
| Usages exclus | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | 0/70 | | |
| Densité | min/max | - | - | | |
| Marges | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : H01-013

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | |
|---|-----------|-----|-----|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Commerce | | | | |
| Industrie | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | |
| Usages exclus | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
| Implantation et densité | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/60 | 35/60 | 35/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | |
| Marges | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-014

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-015

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/35 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 10/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 10/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : H01-016

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.1 | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | | | | | | |
| En étage | min/max | 1/2 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/50 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/8 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2/8 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-017

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-018

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-019

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-020

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | 3 | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 5,5/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | 0/2 | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 1,5/3 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 1/2 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-021

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|---|--|-----------|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11,5 | 0/11,5 | 0/11,5 | | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | 3/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--------|
| Articles visés | 665.15 |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 08 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-022

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | |
|---|-----------|-----|-----|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Commerce | | | | |
| Industrie | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | |
| Usages exclus | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Implantation et densité | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
| Densité | min/max | - | - | - |
| Marges | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 |
| Apparence d'un bâtiment | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 |
| Patrimoine | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

ZONE : H01-023

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/5 | 2,5/5 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2/4 | 2/4 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-024

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-025

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.1 | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | | | | | | |
| En étage | min/max | 1/2 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/50 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/8 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2/8 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-026

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | | | | | | |
| En étage | min/max | 1/2 | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/50 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 4/5 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-027

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | J-C | J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-028

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : I01-029

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 7/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 1/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J-C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | 0/2 | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 50 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-030

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/3 | 2/3 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-031

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 7/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J-C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | 0/2 | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/3 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--------|
| Articles visés | 665.12 |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 09 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-032

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------|-----|--------|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | C.6(2)A | C.7A | | C.1(2) | | |
| Industrie | | | | I.1 | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | 1, 4 | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | 200 | 200 | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--|---|
| En mètre | min/max (m) | 7/12,5 | 7/12,5 | 7/12,5 | 7/12,5 | | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | - | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-033

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|--------|--|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | H.5 | | | |
| Habitation | H.4 | H.4 | H.4 | H.5 | | | |
| Commerce | | | | | C.1(1) | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | X | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | X | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | | | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | 100 | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | 15 | - | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | J-C | J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | 50/85 | 50/85 | 50/85 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/100 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-034

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|--------|--|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | | | |
| Habitation | H.4 | H.4 | H.4 | | | |
| Commerce | | | | C.1(1) | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | X | | |
| Inférieurs au RDC | | | | X | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | 100 | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11,5 | 0/11,5 | 0/11,5 | 0/11,5 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | - | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | 0/70 | 0/70 | 0/70 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/100 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | - | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-035

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 1/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | | | | | |
| Densité | min/max | 0/3 | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 5/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 5/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-036

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | E.1(1) | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | X | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|---|--|--|---|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | - | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | - | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | - | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/35 | - | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 10/ | - | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 10/ | - | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | - | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | - | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100(i) | - | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | - | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | A | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-037

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/75 | 0/75 | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/2 | 0/2 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : H01-038

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.4 | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | | | | | | |
| En étage | min/max | 3/3 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/2 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : H01-039

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.7 | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | | | | | | |
| En étage | min/max | 3/4 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | | | | | | |
| Densité | min/max | 0/3 | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/15 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 3/6 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-040

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | H.5 | H.6 | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | 15 | 20 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-041

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Hauteur | | | | | | | |
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| | |
|------------------------------------|---|
| Dispositions particulières | |
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-042

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/4 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2/3,5 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-043

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.1 | H.2 | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|--|--|---|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/5 | 3/5 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | 10/40 (i) | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | 80 (i) | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | A | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|---|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-044

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.1 | H.2 | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|--|--|---|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | 10/40 (i) | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | 80 (i) | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | A | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|--|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-045

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | J-C | J-C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | A | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|---|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-046

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | J-C | J-C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-047

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2,5/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-048

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

Dispositions particulières

| Articles visés | - |
|-----------------------------------|---|
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : H01-049

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4 | 2,5/4 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-050

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | 2/4 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-051

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Hauteur | | | | | | | |
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| | |
|------------------------------------|---|
| Dispositions particulières | |
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : H01-052

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | 0/70 | 0/70 | 0/70 | 0/70 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-053

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-054

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.2(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 4/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 1/3 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J-C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/50 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 3/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-055

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.4 | H.4 | H.4 | H.5 | H.6 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | 4 | 6 | 8 | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | 15 | 20 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-056

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | J-C | J-C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/4,5 | 3/4,5 | 3/4,5 | 3/4,5 | 3/4,5 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-057

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | | |


CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4 | 2,5/4 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | | |

| Dispositions particulières | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Articles visés | | - | |
| Autres dispositions particulières | | | |
| Règlements discrétionnaires | | | |
| PIIA (secteur) | | - | |
| PAE | | - | |

MISES À JOUR

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-058

| Catégories d'usages autorisées | | Principal | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4 | 2,5/4 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | 10/40 (i) | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | 80 (i) | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | A | | | | | |

Dispositions particulières

| Articles visés | - |
|-----------------------------------|--|
| Autres dispositions particulières | (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-059

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|--|--|--|---|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/14 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 6/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 3/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | A | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|---|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-060

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|--|--|--|---|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/10 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 4/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | A | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|---|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-061

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | J-C | J-C | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | A | | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|---|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-062

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--|---|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 (i) | 10/40 (i) | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - (i) | 80 (i) | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | A | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-063

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J | I-J | I-J | I-J | I-J | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | A | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|---|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-064

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|--|--|---|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J-C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/3,5 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 (i) | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | A | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|---|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 34 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-065

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-066

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Hauteur | | | | | | | |
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| | |
|------------------------------------|---|
| Dispositions particulières | |
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-067

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J-C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 10/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--------|
| Articles visés | 665.23 |
| Autres dispositions particulières | |
| | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-068

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|----------|-------------------------|--------|--------|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | E.4(3) | E.6(2) | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | 7-10, 33-35, 38-39, 42, | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m2) | 200 | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I | I | I | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | 35/65 | | |
| Densité | min/max | 1/3 | 1/3 | 1/3 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/100 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-069

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | H.5 | H.6 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | | | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Hauteur | | | | | | | |
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | 15 | 20 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | J-C | J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| | |
|------------------------------------|---|
| Dispositions particulières | |
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-070

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-071

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-072

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-073

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/4,5 | 0/4,5 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-074

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-075

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrace autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-076

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/14 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 4/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-077

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : C01-078

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3,5 | 0/3,5 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-079

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-080

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | |
|---|-----------|-----|-----|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Commerce | | | | |
| Industrie | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | |
| Usages exclus | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Implantation et Densité | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 |
| Densité | min/max | - | - | - |
| Marges | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/10 | 3/10 | 3/10 |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 |
| Apparence d'un bâtiment | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 |
| Patrimoine | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-081

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | H.5 | H.6 | H.7 | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | | | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | 16 | 20 | 30 |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I | I | I | I | I | I |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 |
| Densité | min/max | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | - |
| Latérale | min (m) | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 |
| Arrière | min (m) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-082

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/70 | 50/70 | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3,5 | 0/3,5 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-083

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | H | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3,5 | 0/3,5 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-084

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-085

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|-----------------------|-----------|--------|--------|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.6(2) | E.4(2) | E.2(1) | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|--|----|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I | I | I | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 4/ | 4/ | 4/ | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 3,5/ | 3,5/ | 3,5/ | | |
| Latérale | min (m) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | 10/40 (i) | 10/40 (i) | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | 80 (i) | 80 (i) | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | AA |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|--|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-086

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|--|--|--|----|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 1/3 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 3/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 (i) | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 (i) | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | AA | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | (i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-087

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--|--|--|----|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 (i) | 10/40 (i) | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - (i) | 80 (i) | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | AA | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-088

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3,5 | 0/3,5 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-089

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|------------------------|-----------|------------------------|--------|--------|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | C.2 | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | E.4(3) | E.6(2) | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | 8-10, 33-35, 38,39, 42 | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m2) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/24 | 0/24 | 0/24 | 0/24 | |
| En étage | min/max | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | - | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | I | I | I | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/85 | 35/85 | 35/85 | 35/85 | |
| Densité | min/max | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | - | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-090

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | |
|---|-----------|-----|-----|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Commerce | | | | |
| Industrie | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | |
| Usages exclus | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | 0/12,5 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/70 | 50/70 | 50/70 | |
| Densité | min/max | - | - | - | |
| Marges | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-091

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | J-C | J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-092

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrace autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | |
| En étage | min/max | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Implantation et Densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-093

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | |
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrace autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11,5 | 0/11,5 | 0/11,5 | 0/11,5 | 0/11,5 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-094

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | 0/16 | | | | | | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | | | | | | |
| Densité | min/max | 1/3 | 1/3 | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/4,5 | 1/4,5 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-095

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | D | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/23 | 0/23 | | | | | | |
| En étage | min/max | 3/6 | 3/6 | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | | | | | | |
| Densité | min/max | 1/4 | 1/4 | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 1/3 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/4,5 | 0/4,5 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | - | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-096

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.2(1) | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | | | | | | |
| En étage | min/max | 3/4 | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/70 | | | | | | |
| Densité | min/max | 0/3 | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/ | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/ | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 05 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-097

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 05 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-098

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | D | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 3/3 | 3/3 | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/100 | 50/100 | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/2 | 0/2 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | - | - | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : C01-099

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | D | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | - | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--------|
| Articles visés | 665.25 |
| Autres dispositions particulières | |
| | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-100

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-101

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-102

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | D | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | 0/12,5 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 60/100 | 60/100 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/2 | 0/2 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | - | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-103

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | 19 | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | D | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/16 | 9/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/100 | 35/100 | | | | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/2 | 0/2 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 03 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-104

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.4 | H.4 | H.4 | H.5 | H.6 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | 4 | 6 | 8 | | | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | 9 | 11 | 16 | 20 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-105

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | |
| Densité | min/max | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 29 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-106

| Catégories d'usages autorisées | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-107

| Catégories d'usages autorisés | Principal | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|------------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-108

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-109

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.2(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/3 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/60 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 4/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-110

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-111

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Habitation | | H.2 | H.3 | H.4 | H.4 | H.4 | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | 4 | 6 | 8 | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | | |
| En étage | min/max | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | 9 | 11 | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | C | C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | 0/65 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | - | - | - | - | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-112

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.7 | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/20 | | | | | | |
| En étage | min/max | 3/6 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/70 | | | | | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 1,5/3 | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 4 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/50 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|-------|
| Articles visés | 665.9 |
| Autres dispositions particulières | |
| | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 04 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-113

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|------------------------|-----------|------------|--------|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | C.2 | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | E.4(3) | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | 19, 26, 43 | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | 200 | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/16 | 9/16 | 9/16 | | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | 3/4 | | |
| Implantation et Densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | I-J | I-J | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/85 | 35/85 | 35/85 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 03 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-114

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|------------------------|-----------|------------|--------|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | | C.2 | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | E.4(3) | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | 19, 26, 43 | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | 200 | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/35 | 0/35 | 0/35 | | |
| En étage | min/max | 4/6 | 4/6 | 4/6 | | |
| Implantation et Densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | I | I | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/85 | 35/85 | 35/85 | | |
| Densité | min/max | - | - | - | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | | |
| Latérale | min (m) | 4 | 4 | 4 | | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | 4 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|-------|
| Articles visés | 665.8 |
| Autres dispositions particulières | |
| | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 03 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-115

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|------------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | 19, 51, 52 | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/23 | 9/23 | | | | |
| En étage | min/max | 3/6 | 3/6 | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | | | | |
| Densité | min/max | 1/4,5 | 1/4,5 | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Latérale | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 29 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : C01-116

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | X | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | B | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/16 | 9/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | | | | | |
| Densité | min/max | 1/3 | 1/3 | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 29 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-117

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | 19 | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/16 | 9/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | | | | | |
| Densité | min/max | 1/3 | 1/3 | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 29 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-118

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 29 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-119

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| Habitation | | | H | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | 19 | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | 25 | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/16 | 9/16 | | | | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | C | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | | | | |
| Densité | min/max | 1/3 | 1/3 | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/40 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | 80 | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | - | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 29 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-120

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------------|--------|--|
| Habitation | | | | | |
| Commerce | | | C.2 | | |
| Industrie | | I.2 | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | E.4(3) | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | |
| Usages exclus | | | 12, 19, 26, 43 | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | 200 | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | X | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|---|
| En mètre | min/max (m) | 9/16 | 9/16 | 9/16 | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Implantation et Densité | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | C | C | C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/85 | 35/85 | 35/85 | |
| Densité | min/max | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Marges | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | |
| Patrimoine | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 03 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-121

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|-----------------------|----------------|--------|--------|---|--|
| Habitation | | | | | H | |
| Commerce | | C.2 | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | E.4(3) | E.5(2) | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | - | | | | |
| Usages exclus | | 12, 19, 26, 43 | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|---|
| En mètre | min/max (m) | 12/32 | 12/32 | 12/32 | 12/32 | |
| En étage | min/max | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |
| Implantation et Densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | - | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J-C | I-J-C | I-J-C | I-J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/85 | 35/85 | 35/85 | 35/85 | |
| Densité | min/max | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/40 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | - |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--------|
| Articles visés | 665.38 |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 03 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-122

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | |
|--|-----------------------|--|-----|--------|--|
| Habitation | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | |
| Industrie | | | I.2 | I.3(1) | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | |
| Usages exclus | | 14-16, 19, 22, 25-27, 43-43.1, 44.1 46, 50, 52 | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | D | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|---------|---------|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/32 | 9/32 | 9/32 | |
| En étage | min/max | 3/8 (i) | 3/8 (i) | 3/8 (i) | |
| Implantation et Densité | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J-C | I-J-C | I-J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | 50/85 | |
| Densité | min/max | 1/ 4,5 | 1/ 4,5 | 1/ 4,5 | |
| Marges | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 3/10 | 3/10 | 3/10 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
| Latérale | min (m) | 4 | 4 | 4 | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | 4 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | |
| Patrimoine | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | (i) La hauteur d'un bâtiment doit être d'un maximum de 4 étages et 16 mètres pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situés à moins de 30 mètres de la limite avant donnant sur l'avenue Beaumont |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 02 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-123

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | - | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 02 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-124

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | |
|--|----------|--|-----|--------|--|
| Habitation | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | |
| Industrie | | | I.2 | I.3(1) | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | |
| Usages exclus | | 14-16, 19, 22, 25-27, 43-43.1, 44.1 46, 50, 52 | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m2) | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | D | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|--------|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/32 | 9/32 | 9/32 | |
| En étage | min/max | 3/8 (i) | 3/8 (i) | 3/8 | |
| Implantation et Densité | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J-C | I-J-C | I-J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | 50/85 | 50/85 | |
| Densité | min/max | 1/4,5 | 1/4,5 | 1/4,5 | |
| Marges | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/10 | 0/10 | 0/10 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
| Latérale | min (m) | 4 | 4 | 4 | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | 4 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | |
| Patrimoine | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | (i) La hauteur d'un bâtiment doit être d'un maximum de 4 étages et 16 mètres pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situés à moins de 30 mètres de la limite avant donnant sur l'avenue Beaumont |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 02 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-125

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | |
|---|-------------|-----------------------------|-----|--------|--|
| Habitation | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | |
| Industrie | | | I.2 | I.3(1) | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | |
| Autres exigences particulières | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | |
| Usages exclus | | 12, 14-16, 19-22, 25-27, 43 | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m2) | 200 | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--|
| En mètre | min/max (m) | 9/16 | 9/16 | 9/16 | |
| En étage | min/max | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Implantation et Densité | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | J-C | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/85 | 35/85 | 35/85 | |
| Densité | min/max | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Marges | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | |
| Patrimoine | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 02 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-126

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--------|-----|--------|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | | |
| Commerce | | C.7B | C.1(2) | | | | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | E.7(1) | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | 200 | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 4/12,5 | 4/12,5 | 4/12,5 | 4/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | - | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | I-J | I-J | I-J | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | | | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | - | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 07 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-127

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | C.3(9) | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | E | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 4/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 1/2 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-128

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | C.3(9) | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | E | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/44 | | | | | |
| En étage | min/max | 4/12 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/85 | | | | | |
| Densité | min/max | 0/7,5 | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 4 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 4 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-129

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------|---|--------|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | | |
| Commerce | | C.6(2)B | C.7B | | | | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | E.7(1) | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | X | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | X | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | X | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | X | X | X | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | X | X | X | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 4/12,5 | 4/12,5 | 4/12,5 | 4/12,5 | | | | |
| En étage | min/max | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | - | | | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J | I-J | I-J | I-J | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | | | | |
| Densité | min/max | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | | | |
| Marges | | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2/15 | 2/15 | 2/15 | 2/15 | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Arrière | min (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | - | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 07 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-130

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|--------|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | C.7A | | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | E.7(1) | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | X | X | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 5,5/16 | 5,5/16 | 5,5/16 | | |
| En étage | min/max | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | I-J | I-J | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | 35/65 | 35/65 | | |
| Densité | min/max | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/6 | 2,5/6 | 2,5/6 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 3/15 | 3/15 | 3/15 | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 07 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-131

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/50 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/5 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 1,5/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : H01-132

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/12,5 | | | | | |
| En étage | min/max | 4/4 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/50 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/3 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 1/2 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-133

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(3) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/11 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/50 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 6/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 6/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-134

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | H.2 | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/9 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/2 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/50 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2,5/5 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 1,5/3,5 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 1,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-135

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------|---|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | C.7A | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | D | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | 0/16 | 0/16 | | |
| En étage | min/max | 2/4 | 2/4 | 2/4 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J | I-J | I-J | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/70 | 35/70 | 35/70 | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-136

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/4 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/40 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 10/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 6/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-137

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|------------------------|-----------|------|---|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | C.7A | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | D | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | 0/16 | 0/16 | | |
| En étage | min/max | 2/4 | 2/4 | 2/4 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | J-C | J-C | J-C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/70 | 35/70 | 35/70 | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-138

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.7(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 5,5/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 1/2 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/65 | | | | | |
| Densité | min/max | 0/3 | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 15/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 15/ | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3,0 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 0/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 07 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-139

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | X | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/4 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/50 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 6/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : I01-140

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------|---|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | C.7A | | | |
| Industrie | | I.2 | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | D | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | X | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--|---|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | 0/16 | 0/16 | | |
| En étage | min/max | 2/4 | 2/4 | 2/4 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J | I-J | I-J | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/70 | 35/70 | 35/70 | | |
| Densité | min/max | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/4,5 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| Arrière | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | - |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-141

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.4(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 2/4 | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/50 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 10/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : E01-142

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.5(1) | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | | | |

CADRE BÂTI


| Hauteur | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | | | | | | |
| En étage | min/max | 2/4 | | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/50 | | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | | |
| Marges | | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 10/ | | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 3/10 | | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-143

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI


| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | - | | | | | |
| En étage | min/max | - | | | | | |
| Implantation et densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | - | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | - | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | - | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | - | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | - | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : E01-144

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | E.1(1) | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 0/16 | | | | | |
| En étage | min/max | 1/4 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 0/70 | | | | | |
| Densité | min/max | - | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 12/ | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | - | | | | | |
| Latérale | min (m) | 2,5 | | | | | |
| Arrière | min (m) | 3 | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/40 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 80 | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|--|-------|
| Articles visés | 608.1 |
| Autres dispositions particulières (i) Voir Règlement 03-093 | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : H01-145

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|------------------------|-----------|--------|--------|--|--|
| Habitation | | H | | | | |
| Commerce | | | | | | |
| Industrie | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | E.5(1) | E.4(3) | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | | |
| En étage | min/max | 4/6 | 4/6 | 4/6 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | I-J | I-J | I-J | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 35/60 | 35/60 | 35/60 | | |
| Densité | min/max | 1/3 | 1/3 | 1/3 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 2/4 | 6/ | 6/ | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 2/4 | 6/ | 6/ | | |
| Latérale | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière | min (m) | 4 | 4 | 4 | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/50 | 10/50 | 10/50 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | 70 | 70 | 70 | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | | | | | |

AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|---|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | - |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-146

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | C.2 | | | | |
| Industrie | | | I.3(2) | I.3(3) | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | 10, 13-20, 22-30, 40, 43 | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | 200 | 200 | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | | | | | |
| Café-terrace autorisé | | X | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | | |
| En étage | min/max | 4/6 | 4/6 | 4/6 | | |
| Implantation et Densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | J-C | J-C | J-C | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/100 | 50/100 | 50/100 | | |
| Densité | min/max | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière | min (m) | - | - | - | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--------|
| Articles visés | 665.54 |
| Autres dispositions particulières | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 30 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS

ZONE : C01-147

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Habitation | | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC | (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | | | | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | | | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques | (A-B-C-D-E) | D | | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 12/24 | | | | | |
| En étage | min/max | 4/6 | | | | | |
| Implantation et Densité | | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | | | | | |
| Mode d'implantation | (I-J-C) | C | | | | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/100 | | | | | |
| Densité | min/max | 2/4,5 | | | | | |
| Marges | | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/2,5 | | | | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/2,5 | | | | | |
| Latérale | min (m) | 3 | | | | | |
| Arrière | min (m) | - | | | | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | | | | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | | | | | |
| Patrimoine | | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial | (A, AA, B, F) | - | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|--------|
| Articles visés | 665.54 |
| Autres dispositions particulières | |
| | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 30 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| |
|--|
| |
|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**

Grille des usages et des normes

ZONE : C01-148

USAGES AUTORISÉS

| Catégories d'usages autorisés | | Principal | | | | |
|--|-----------------------|-----------|--------|--------|--|--|
| Habitation | | | | | | |
| Commerce | | C.4 | | | | |
| Industrie | | | 1.3(2) | 1.3(3) | | |
| Équipements collectifs et institutionnels | | | | | | |
| Niveaux de bâtiment autorisés | | | | | | |
| Rez-de-chaussée (RDC) | | | | | | |
| Inférieurs au RDC | | | | | | |
| Immédiatement supérieur au RDC (2 ^e étage) | | | | | | |
| Tous sauf le RDC | | | | | | |
| Tous les niveaux | | X | X | X | | |
| Autres exigences particulières | | | | | | |
| Usages uniquement autorisés | | | | | | |
| Usages exclus | | | | | | |
| Nombre de logements maximal | | | | | | |
| Superficie des usages spécifiques | max (m ²) | | 200 | | | |
| Distance entre deux restaurants | min (m) | | | | | |
| Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) | | D | | | | |
| Café-terrasse autorisé | | X | | | | |

CADRE BÂTI

| Hauteur | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--|--|
| En mètre | min/max (m) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | | |
| En étage | min/max | 4/6 | 4/6 | 4/6 | | |
| Implantation et densité | | | | | | |
| Largeur du terrain | min (m) | - | - | - | | |
| Mode d'implantation (I-J-C) | | I-J | I-J | I-J | | |
| Taux d'implantation au sol | min/max (%) | 50/100 | 50/100 | 50/100 | | |
| Densité | min/max | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 | | |
| Marges | | | | | | |
| Avant principale | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Avant secondaire | min/max (m) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | | |
| Latérale | min (m) | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière | min (m) | - | - | - | | |
| Apparence d'un bâtiment | | | | | | |
| Pourcentage d'ouvertures | min/max (%) | 10/100 | 10/100 | 10/100 | | |
| Pourcentage de maçonnerie | min (%) | - | - | - | | |
| Patrimoine | | | | | | |
| Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) | | | | | | |


AUTRES DISPOSITIONS

| Dispositions particulières | |
|-----------------------------------|----|
| Articles visés | - |
| Autres dispositions particulières | |
| | |
| | |
| Règlements discrétionnaires | |
| PIIA (secteur) | 30 |
| PAE | - |

MISES À JOUR

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CARTE DE LA ZONE



****Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.**