# Table des grilles - Secteur 04

<u>C04-001</u>	E04-027	<u>H04-053</u>	<u>H04-079</u>	<b>E04-105</b>	<u>H04-131</u>
<u>H04-002</u>	<u>H04-028</u>	<u>C04-054</u>	<b>E04-080</b>	<b>E04-106</b>	E04-132
<u>C04-003</u>	<u>C04-029</u>	<u>H04-055</u>	<b>E04-081</b>	<u>C04-107</u>	E04-133
<b>E04-004</b>	E04-030	<b>E04-056</b>	<b>E04-082</b>	<u>104-108</u>	E04-134
<u>H04-005</u>	E04-031	<b>E04-057</b>	<u>C04-083</u>	<u>C04-109</u>	<u>H04-135</u>
<u>C04-006</u>	<u>C04-032</u>	<u>H04-058</u>	<b>E04-084</b>	<u>H04-110</u>	<u>H04-136</u>
<u>H04-007</u>	<u>H04-033</u>	<u>C04-059</u>	<u>H04-085</u>	<u>H04-111</u>	<u>C04-137</u>
<u>H04-008</u>	<u>H04-034</u>	<u>C04-060</u>	<u>H04-086</u>	<b>E04-112</b>	<u>H04-138</u>
<u>C04-009</u>	<u>E04-035</u>	<u>C04-061</u>	<u>C04-087</u>	<u>E04-113</u>	<u>104-139</u>
<u>104-010</u>	<u>H04-036</u>	<b>E04-062</b>	<u>C04-088</u>	<u> 104-114</u>	<u>104-140</u>
<u>C04-011</u>	<u>C04-037</u>	<u>104-063</u>	H04-089	<u>H04-115</u>	<u>H04-141</u>
<u>H04-012</u>	E04-038	<b>E04-064</b>	<u>H04-090</u>	<u>H04-116</u>	<u>H04-142</u>
<u>E04-013</u>	<u>H04-039</u>	<u>E04-065</u>	<u>C04-091</u>	<b>E04-117</b>	<u>H04-143</u>
<u>C04-014</u>	<u>C04-040</u>	<b>E04-066</b>	<u>C04-092</u>	<b>E04-118</b>	<b>E04-144</b>
<u>H04-015</u>	<u>H04-041</u>	<u>H04-067</u>	E04-093	E04-119	E04-145
<u>H04-016</u>	<u>H04-042</u>	<u>H04-068</u>	<u>104-094</u>	<u>H04-120</u>	
<u>H04-017</u>	<u>C04-043</u>	<b>E04-069</b>	<u>C04-095</u>	<u>C04-121</u>	
<u>C04-018</u>	<u>H04-044</u>	<u>H04-070</u>	<u>104-096</u>	<b>E04-122</b>	
<u>E04-019</u>	<u>E04-045</u>	<u>H04-071</u>	<u>C04-097</u>	<u>H04-123</u>	
<u>H04-020</u>	<u>H04-046</u>	<u>H04-072</u>	<u>C04-098</u>	<u>H04-124</u>	
<b>E04-021</b>	<u>H04-047</u>	<u>H04-073</u>	E04-099	<u>C04-125</u>	
<u>H04-022</u>	<u>104-048</u>	<u>C04-074</u>	<u>H04-100</u>	<u>H04-126</u>	
<u>H04-023</u>	<u>C04-049</u>	<u>104-075</u>	<u>H04-101</u>	<u>H04-127</u>	
<u>C04-024</u>	<u>E04-050</u>	<u>C04-076</u>	<u>C04-102</u>	<b>E04-128</b>	
<u>H04-025</u>	<u>C04-051</u>	<u>H04-077</u>	<b>E04-103</b>	<u>C04-129</u>	
<u>H04-026</u>	<u>H04-052</u>	<u>E04-078</u>	<u>H04-104</u>	<u>H04-130</u>	



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-001

Principal					
C.6(1)A	C.7A	C.1(2)			
			1.2		
je)					
Х	Χ	Χ	Χ		
2)		200			
1)					
)-E)					
	C.6(1)A  Pe)  X  2)	E) X X X	E) X X X X X 200 1)	E) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	E) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11			
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3			
min (m)	-	-	-	-			
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C	I-J-C	I-J-C			
min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65			
min/max	-	-	-	-			
min/max (m)	0/4	0/4	0/4	0/4			
min/max (m)	0/4	0/4	0/4	0/4			
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5			
min (m)	3	3	3	3			
min/max (%)	0/40	0/40	0/40	0/40			
min (%)	-	-	-	-			
(A, AA, B, F)		•		-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/65           min/max (m)         0/4           min/max (m)         0/4           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         0/40           min (%)         -	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         0/40         0/40           min (%)         -         -	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         0/40         0/40         0/40           min (%)         -         -         -	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         0/40         0/40         0/40         0/40           min (%)         -         -         -         -         -	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         0/40         0/40         0/40         0/40           min (%)         -         -         -         -         -

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-002

Principal					
H.2	H.3				
ge)					
X	Χ				
n2)					
m)					
D-E)					
	ge) X	ge) X X X			


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9					
min/max	2/2	2/2					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max	-	-					
min/max (m)	3/5	3/5					
min/max (m)	0/5	0/5					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)		•		-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/2           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/60           min/max (m)         3/5           min/max (m)         0/5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (%)         3/5         3/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
·	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-003


					_		
	Principal						
		Н					
	C.2						
	Χ						
	Χ						
(2 <sup>e</sup> étage)							
		Χ					
max (m2)	200						
min (m)	25	•					
A-B-C-D-E)							
		·					
	max (m2) min (m)	X   X   X   X   (2 <sup>e</sup> étage)	X X X (2 <sup>e</sup> étage) X X max (m2) 200 min (m) 25	X X X (2 <sup>e</sup> étage) X X max (m2) 200 min (m) 25	X X X (2 <sup>e</sup> étage) X X max (m2) 200 min (m) 25	X X X (2 <sup>e</sup> étage) X X M M M M M M M M M M M M M M M M M	X X (2 <sup>e</sup> étage) X X M M M M M M M M M M M M M M M M M

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11					
min/max	2/3	2/3					
min (m)	-	•					
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C					
min/max (%)	0/65	0/65					
min/max	-	1					
min/max (m)	1,5/5	1,5/5					
min/max (m)	0/5	0/5					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/100	10/40					
min (%)	-	80					
(A, AA, B, F)				-	•	•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/65           min/max (m)         1,5/5           min/max (m)         0/5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/100           min (%)         -	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/5         1,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/100         10/40           min (%)         -         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/5         1,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/100         10/40           min (%)         -         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/5         1,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/5         1,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/5         1,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/100         10/40           min (%)         -         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

AUTRES DISPOSITIONS	
Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
,	
MISES À JOUR	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-004

Principal					
E.5(1)					
ge)					
X					
12)					
n)					
D-E)					
	E.5(1)  Qe)  X  12)  n)	E.5(1)  Qe)  X	E.5(1)  Qe)  X  12)  n)	E.5(1)  Qe)  X  12)  n)	E.5(1)  Qe)  X

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11						
min/max	2/3						
min (m)	-						
(I-J-C)	I-J						
min/max (%)	0/60						
min/max	-						
min/max (m)	6/						
min/max (m)	6/						
min (m)	1,5						
min (m)	3						
min/max (%)	10/40						
min (%)	80						
(A, AA, B, F)				-		•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 6/ min/max (m) 6/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 6/ min/max (m) 6/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 6/ min/max (m) 6/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 6/ min/max (m) 6/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 6/ min/max (m) 6/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         6/           min/max (m)         6/           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Distance to the office of the		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-005


Principal					
H.2	H.3				
je)					
X	Χ				
2)					
1)					
)-E)					
	H.2  H.2  X  2)	H.2 H.3	H.2 H.3	H.2 H.3	H.2 H.3

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9					
min/max	2/2	2/2					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max	-	-					
min/max (m)	2,5/5	2,5/5					
min/max (m)	0/5	0/5					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)	•	•		-	•	•	•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/2           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/60           min/max (m)         2,5/5           min/max (m)         0/5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3

### **AUTRES DISPOSITIONS**

AUTRES DISPOSITIONS	
Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
,	
MISES À JOUR	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** C04-006


						 ••••
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce		C.6(1)A	C.7A	C.1(2)		
Industrie					1.2	
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ	Χ	Χ	
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)			200		
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11			
min/max	1/3	1/3	1/3	1/3			
min (m)	-	-	-	-			
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C	I-J-C	I-J-C			
min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65			
min/max	-	-	-	-			
min/max (m)	1,5/4	1,5/4	1,5/4	1,5/4			
min/max (m)	0/5	0/5	0/5	0/5			
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5			
min (m)	3	3	3	3			
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40			
min (%)	-	-	-	-			
(A, AA, B, F)		•		-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min (m)	min/max         1/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/65           min/max (m)         1,5/4           min/max (m)         0/5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         -	min/max         1/3         1/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/4         1,5/4           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/4         1,5/4         1,5/4           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (%)         1,5/4         1,5/4         1,5/4         1,5/4           min/max (m)         0/5         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (%)         1,5/4         1,5/4         1,5/4         1,5/4           min/max (m)         0/5         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (%)         1,5/4         1,5/4         1,5/4         1,5/4           min/max (m)         0/5         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàglamanta disputtionnaires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	







<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-007

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2	H.3			
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		X	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9					
min/max	2/2	2/2					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max	-	-					
min/max (m)	2,5/4,5	2,5/4,5					
min/max (m)	0/5	0/5					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)	1	<u></u>			·		
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         2/2           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/60           min/max (m)         2,5/4,5           min/max (m)         0/5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
·	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-008

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2	H.3	H.4		
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
	étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ	X		
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal				6		
Superficie des usages spécifiques max	x (m2)					
Distance entre deux restaurants mi	in (m)					
	-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						

### **CADRE BÂTI**

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Pàglemente discrétionneires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-009

					 	00.00
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC			Χ			
Tous les niveaux		X				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A	A-B-C-D-E)	D				
Café-terrasse autorisé		X				

### **CADRE BÂTI**

Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11				
En étage	min/max	3/3	3/3				
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/85	35/85				
Densité	min/max	1/3	1/3				
Marges							
Avant principale	min/max (m)	0/5	0/5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/5	0/5				
Latérale	min (m)	1,5	1,5				
Arrière	min (m)	3	3				
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80				
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-	•	•	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

### **MISES À JOUR**





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** 104-010


	Principal						
	I.4B						
		E.7(1)					
(2 <sup>e</sup> étage)							
	Χ	Χ					
max (m2)							
min (m)							
(A-B-C-D-E)							
	min (m)	(2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	(2 <sup>e</sup> étage)    X	I.4B E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X X  max (m2) min (m)	I.4B	I.4B	I.4B E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X X  max (m2) min (m)

### **CADRE BÂTI**

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires PIIA (secteur)	-
PAE	-

### **MISES À JOUR**





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-011


Principal						
C.7B						
	E.7(1)					
ge)						
X	Χ					
1						
12)						
n)						
D-E)						
	C.7B  Qe)  X  1  12) n)	C.7B  E.7(1)  Qe)  X  X	C.7B  E.7(1)  Qe)  X  X  1	C.7B  E.7(1)  Qe)  X X  1	C.7B  E.7(1)  Qe)  X X  1  1  12) n)	C.7B  E.7(1)  Qe)  X X  1

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	7/11	7/11					
min/max	1/3	1/3					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C					
min/max (%)	0/65	0/65					
min/max	-	-					
	5/	5/					
min/max (m)	-	-					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
		)					
()	<u> </u>	Ü					
min/max (%)	0/40	0/40					
`	-						
min/max (%)	0/40	0/40					
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min/max (m)	min/max 1/3  min (m) - (I-J-C) I-J-C min/max (%) 0/65 min/max -  min/max (m) 5/ min/max (m) - min (m) 1,5	min/max 1/3 1/3  min (m) (I-J-C) I-J-C I-J-C min/max (%) 0/65 0/65 min/max  min/max (m) 5/ 5/ min/max (m) min (m) 1,5 1,5	min/max 1/3 1/3  min (m) (I-J-C) I-J-C I-J-C min/max (%) 0/65 0/65 min/max   min/max (m) 5/ 5/ min/max (m)  min (m) 1,5 1,5	min/max 1/3 1/3  min (m) (I-J-C) I-J-C I-J-C min/max (%) 0/65 0/65 min/max min/max (m) 5/ 5/ min/max (m) min (m) 1,5 1,5	min/max         1/3         1/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max         -         -           min/max (m)         5/         5/           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5	min/max     1/3     1/3       min (m)     -     -       (I-J-C)     I-J-C     I-J-C       min/max (%)     0/65     0/65       min/max     -     -       min/max (m)     5/     5/       min/max (m)     -     -       min (m)     1,5     1,5

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	665.37
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
MISES À JOUR	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-012


Principal			
H.2			
)			
X			
)			
E)			
	H.2	H.2	) X

### **CADRE BÂTI**

ONDITE DATE							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/9					
En étage	min/max	2/2					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	•					
Mode d'implantation	(I-J-C)	J-C					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60					
Densité	min/max	ı					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	2,5/4,5					
Avant secondaire	min/max (m)	0/4					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80		•			
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE	_	 -





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-013


	Principal						
	E.4(1)						
(2 <sup>e</sup> étage)							
	Х						
max (m2)							
min (m)							
(A-B-C-D-E)							
	min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/14,5					
En étage	min/max	2/3					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	I					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50					
Densité	min/max	-					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	6/					
Avant secondaire	min/max (m)	6/					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/100					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-	•	•	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières			
Articles visés		-	
Autres dispositions particulières			
Dàulemente discuttionneille			
Règlements discrétionnaires	<u> </u>		
PIIA (secteur)		-	
PAE		-	





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-014

					_	
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation	·		Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC			Χ			
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (	(A-B-C-D-E)	D				
Café-terrasse autorisé		Χ				

### **CADRE BÂTI**

OADIL DATI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11				
En étage	min/max	2/3	2/3				
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	•	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65	0/65				
Densité	min/max	ı	-				
Marges							
Avant principale	min/max (m)	2,5/4,5	2,5/4,5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3				
Latérale	min (m)	1,5	1,5				
Arrière	min (m)	3	3				
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80				
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			•	-		•

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-015

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2	H.3			
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (	(A-B-C-D-E)				•	
Café-terrasse autorisé						


### **CADRE BÂTI**

Hautaur					
Hauteur					
En mètre	min/max (m)	0/9	0/9		
En étage	min/max	1/2	1/2		
Implantation et densité					
Largeur du terrain	min (m)	-	-		
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С		
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60		
Densité	min/max	-	-		
Marges					
Avant principale	min/max (m)	3/4,5	3/4,5		
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3		
Latérale	min (m)	1,5	1,5		
Arrière	min (m)	3	3		
Apparence d'un bâtiment					
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40		
Davis and an all managements	min (%)	80	80		
Pourcentage de maçonnerie	( /				
Patrimoine	(1-9)				
Arrière Apparence d'un bâtiment Pourcentage d'ouvertures	min (m) min/max (%)	3 10/40	3 10/40		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Dèglemente disprétienneires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-016


Principal			
H.1			
			_
)			
X			
)			
Ξ)			
,	H.1	H.1	H.1

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/9					
En étage	min/max	1/1					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	ı					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50					
Densité	min/max	-					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	3/8					
Avant secondaire	min/max (m)	1,5/5					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	 •	-	•	•	•

# AUTRES DISPOSITIONS Dispositions particulières

Articles vises	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-017

<b>5</b> · · ·						
Principal						
H.2	H.3					
je)						
X	Χ					
2)						
1)						
)-E)						
					•	
	H.2  H.2  X  2)	H.2 H.3  e)  X X  2)	e) X X X			


### **CADRE BÂTI**

Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9	0/9			
En étage	min/max	2/2	2/2			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3/5	3/5			
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-018


00/1020/10101020				2011	 <b>0</b> 07	0.0
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés		33, 48, 49				
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé		Χ				

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	5,5/23						
min/max	1/4						
min (m)	-						
(I-J-C)	I						
min/max (%)	0/65						
min/max	0,2/3						
min/max (m)	10/ (i)						
min/max (m)	-						
min (m)	3						
min (m)	2,5						
min/max (%)	-						
min (%)	-						
(A, AA, B, F)				-	<u> </u>	•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 1/4  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/65 min/max 0,2/3  min/max (m) 10/ (i) min/max (m) - min (m) 3 min (m) 2,5  min/max (%) - min (%) -	min/max 1/4  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/65 min/max 0,2/3  min/max (m) 10/ (i) min/max (m) - min (m) 3 min (m) 2,5  min/max (%) - min (%) -	min/max 1/4  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/65 min/max 0,2/3  min/max (m) 10/ (i) min/max (m) - min (m) 3 min (m) 2,5  min/max (%) - min (%) -	min/max 1/4  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/65 min/max 0,2/3  min/max (m) 10/ (i) min/max (m) - min (m) 3 min (m) 2,5  min/max (%) - min (%) -	min/max 1/4  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/65 min/max 0,2/3  min/max (m) 10/ (i) min/max (m) - min (m) 3 min (m) 2,5  min/max (%) - min (%) -	min/max         1/4           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/65           min/max         0,2/3           min/max (m)         10/ (i)           min/max (m)         -           min (m)         3           min (m)         2,5

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulieres	
Articles visés	665.35
Autres dispositions particulières	
(i) Aucun bâtiment et aucune construction, autre qu'un sentier pour véhiculaire, ne peut être érigé au-dessus du niveau du sol sur une 19,0 mètres de profondeur depuis l'avenue Papineau sur 115,0 mè limite nord de la zone 0645.	bande de terrain de
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	28
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-019

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux					
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé		Χ			

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-				
En étage	min/max	-				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	-				
Arrière	min (m)	-				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		
<u> </u>						

### **AUTRES DISPOSITIONS**

-
-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



MISES À JOUR

ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-020

Principal			
H.2			
e)			
X			
2)			
)			
·E)			
	H.2	H.2	H.2

### **CADRE BÂTI**


ONDITE DATE							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/9					
En étage	min/max	2/2					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	•					
Mode d'implantation	(I-J-C)	J-C					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60					
Densité	min/max	ı					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	2,5/4,5					
Avant secondaire	min/max (m)	0/4					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80		•			
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE	_	 -







<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-021


Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.4(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		Χ			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé					


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/14,5						
min/max	2/3						
min (m)	-						
(I-J-C)	I						
min/max (%)	0/35						
min/max	-						
min/max (m)	3/						
min/max (m)	3/						
min (m)	1,5						
min (m)	3						
min/max (%)	10/40						
min (%)	80						
(A, AA, B, F)	•		•	-		•	•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/35 min/max -  min/max (m) 3/ min/max (m) 3/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/35 min/max -  min/max (m) 3/ min/max (m) 3/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/35 min/max -  min/max (m) 3/ min/max (m) 3/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/35 min/max -  min/max (m) 3/ min/max (m) 3/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/35           min/max         -           min/max (m)         3/           min/max (m)         3/           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/35 min/max -  min/max (m) 3/ min/max (m) 3/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dèglemente disprétionneires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-022


Catégories d'usages autorisées	Р	rincipal				
Habitation		H.2	H.3	H.4		
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup>	etage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ	Χ		
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal				4		
Superficie des usages spécifiques ma	ax (m2)					
Distance entre deux restaurants m	nin (m)	·				
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-E	3-C-D-E)		•			
Café-terrasse autorisé		·				


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9	0/9				
min/max	2/2	2/2	2/2				
min (m)	-	-	-				
(I-J-C)	С	С	С				
min/max (%)	0/60	0/60	0/60				
min/max	-	-	-				
min/max (m)	2,5/5	2,5/5	2,5/5				
min/max (m)	0/3	0/3	0/3				
min (m)	1,5	1,5	1,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/40	10/40	10/40				
min (%)	80	80	80	•			
(A, AA, B, F)				-			•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/2           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/60           min/max (m)         2,5/5           min/max (m)         0/3           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min/max (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/5         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         2,5/5         2,5/5         2,5/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
· / \_	





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-023

Principal					
H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
e)					
X	Χ	Χ	Χ	Х	
		4	6	8	
2)					
1					
·E)					
	H.2	H.2 H.3	H.2 H.3 H.4  B) X X X X  4	H.2 H.3 H.4 H.4  B) X X X X X  4 6	H.2 H.3 H.4 H.4 H.4 H.4 S.


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11		
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3		
min (m)	-	-	-	9	11		
(I-J-C)	С	С	С	С	С		
min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60		
min/max	-	-	-	1	-		
min/max (m)	3/4,5	3/4,5	3/4,5	3/4,5	3/4,5		
min/max (m)	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3		
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
min (m)	3	3	3	3	3		
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40		
min (%)	80	80	80	80	80		
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 3/4,5 min/max (m) 0/3 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

-
-
-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-024


Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation	·		Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC			Χ			
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D	•			
Café-terrasse autorisé		Χ				


### **CADRE BÂTI**

ONDITE DATE							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11				
En étage	min/max	3/3	3/3				
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/85	35/85				
Densité	min/max	1/3	1/3				
Marges							
Avant principale	min/max (m)	2,5/4,5	2,5/4,5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3				
Latérale	min (m)	1,5	1,5				
Arrière	min (m)	3	3				
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80				
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-	•	•

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
District Control of the Control of t	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-025

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.1	H.2	H.3		
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ	X		
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						

### **CADRE BÂTI**

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/9	0/9	0/9			
En étage	min/max	1/2	1/2	1/2			
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J	I-J	I-J			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60	0/60			
Densité	min/max	-	-	-			
Marges							
Avant principale	min/max (m)	3/6	3/6	3/6			
Avant secondaire	min/max (m)	0/6	0/6	0/6			
Latérale	min (m)	1,5	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3	3			
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80	80			
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)				-	<u> </u>	
	(A, AA, B, F)				-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
District dissettions in a	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

# H04-034 H04-036 CO4-022 Boulevard Saint-Michel H04-012 CO4-014 H04-025 H04-025 H04-025 H04-025 H04-025 Arenue H04-025 H04-025

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-026


Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2	H.3			
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
	2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques r	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
	-B-C-D-E)				·	
Café-terrasse autorisé						

### **CADRE BÂTI**

En mètre         min/max (m)         0/9         0/9           En étage         min/max         2/2         2/2           Implantation et densité         Largeur du terrain         min (m)         -         -           Largeur du terrain         min (m)         -         -         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         C         C         -           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60         0/60         -           Densité         min/max (%)         0/60         0/60         -           Marges         Avant principale         min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5         -           Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4         -           Latérale         min (m)         1,5         1,5         -           Arrière         min (m)         3         3         -           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80         -           Patrimoine	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
En étage         min/max         2/2         2/2           Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         C         C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60         0/60           Densité         min/max         -         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4           Latérale         min (m)         1,5         1,5           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80           Patrimoine	Hauteur						
Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         C         C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60         0/60           Densité         min/max         -         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4           Latérale         min (m)         1,5         1,5           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80           Patrimoine	En mètre	min/max (m)	0/9	0/9			
Largeur du terrain         min (m)         -         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         C         C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60         0/60           Densité         min/max (m)         -         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4           Latérale         min (m)         1,5         1,5           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80	En étage	min/max	2/2	2/2			
Mode d'implantation         (I-J-C)         C         C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60         0/60           Densité         min/max         -         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4           Latérale         min (m)         1,5         1,5           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80	Implantation et densité						
Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60         0/60           Densité         min/max         -         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4           Latérale         min (m)         1,5         1,5           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80	Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Densité         min/max         -         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4           Latérale         min (m)         1,5         1,5           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80	Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С			
Marges           Avant principale         min/max (m) 2,5/4,5 2,5/4,5         2,5/4,5           Avant secondaire         min/max (m) 0/4 0/4         0/4           Latérale         min (m) 1,5 1,5         1,5           Arrière         min (m) 3 3         3           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%) 10/40 10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%) 80 80         80	Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60			
Avant principale         min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5            Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4            Latérale         min (m)         1,5         1,5            Arrière         min (m)         3         3            Apparence d'un bâtiment              Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40            Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80            Patrimoine	Densité	min/max	-	-			
Avant secondaire         min/max (m)         0/4         0/4           Latérale         min (m)         1,5         1,5           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80           Patrimoine	Marges						
Latérale         min (m)         1,5         1,5           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80           Patrimoine	Avant principale		2,5/4,5	2,5/4,5			
Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         80           Patrimoine	Avant secondaire	min/max (m)	0/4	0/4			
Apparence d'un bâtiment       Pourcentage d'ouvertures     min/max (%)     10/40     10/40       Pourcentage de maçonnerie     min (%)     80     80       Patrimoine	Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/40 10/40   Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80   Patrimoine	Arrière	min (m)	3	3			
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80 Patrimoine	Apparence d'un bâtiment						
Patrimoine	Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
	Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Secteur d'intérêt patrimonial (A. AA. B. F) -	Patrimoine						
( ' ' ' ' ' ' - ' ' - ' ' )	Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			 -		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
District Control of the Control of t	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-027


Catégories d'usages autorisées	Principal			
Habitation				
Commerce				
Industrie				
Équipements collectifs et institutionnels	E.1(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés				
Rez-de-chaussée (RDC)				
Inférieurs au RDC				
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étag	ge)			
Tous sauf le RDC				
Tous les niveaux				
Autres exigences particulières				
Usages uniquement autorisés				
Usages exclus				
Nombre de logements maximal				
Superficie des usages spécifiques max (m	12)			
Distance entre deux restaurants min (m	n)			
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D	D-E)			
Café-terrasse autorisé	X			

### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-				
En étage	min/max	-				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	-				
Arrière	min (m)	-				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		•

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Distance (a dissaffice a since	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-028

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2				
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		X				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés			Í			
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						•

### **CADRE BÂTI**


ONDITE DATE							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/9					
En étage	min/max	2/2					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	•					
Mode d'implantation	(I-J-C)	J-C					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60					
Densité	min/max	ı					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	2,5/4,5					
Avant secondaire	min/max (m)	0/4					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80		•			
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-







<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-029


Catégories d'usages autorisées	Principal				
Habitation		H.2	H.3		
Commerce	C.1(1)				
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)	X				
Inférieurs au RDC	X				
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> éta	age)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		Χ	Χ		
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques max (	(m2) 100				
Distance entre deux restaurants min	(m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C	:-D-E)				
Café-terrasse autorisé					

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9	0/9				
min/max	2/2	2/2	2/2				
min (m)	-	•					
(I-J-C)	С	С	С				
min/max (%)	0/65	0/65	0/65				
min/max	-	1	1				
min/max (m)	0/4	0/4	0/4				
min/max (m)	0/4	0/4	0/4				
min (m)	1,5	1,5	1,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/100	10/40	10/40				
min (%)	-	80	80				
(A, AA, B, F)			•	-	•		•
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/65 min/max -  min/max (m) 0/4 min/max (m) 0/4 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/100 min (%) -	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/100         10/40           min (%)         -         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max         -         -         -           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max         -         -         -           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-030

Principal				
E.5(1)				
ige)				
X				
m2)				
m)				
D-E)				
ľ	ge) X	ge) X	E.5(1)  ge)  X  n2) m)	ge) X


### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/16				
En étage	min/max	2/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/35				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	4/				
Avant secondaire	min/max (m)	4/				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	-	•	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	•



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-031

	Principal						
	E.4(1)						
(2 <sup>e</sup> étage)							
	Χ						
max (m2)							
min (m)							
(A-B-C-D-E)							
	min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.4(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)


### **CADRE BÂTI**

En mètre         min/max (m)         0/14,5	ONDINE DATE							
En étage         min/max         2/3           Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         I           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/35           Densité         min/max         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         3/           Avant secondaire         min/max (m)         3/           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80           Patrimoine	Hauteur							
Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -<	En mètre	min/max (m)	0/14,5					
Largeur du terrain         min (m)         -         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         I         -           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/35         -           Densité         min/max (%)         0/35         -           Marges         -         -         -         -           Avant principale         min/max (m)         3/         -         -           Avant secondaire         min/max (m)         3/         -         -           Latérale         min (m)         1,5         -         -           Arrière         min (m)         3         -         -         -           Apparence d'un bâtiment         -	En étage	min/max	2/3					
Mode d'implantation         (I-J-C)         I         I           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/35            Densité         min/max         -            Marges         Avant principale         min/max (m)         3/ <td <="" rowspan="2" td=""><td>Implantation et densité</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>Implantation et densité</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Implantation et densité						
Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/35		Largeur du terrain	min (m)	-				
Densité         min/max         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         3/           Avant secondaire         min/max (m)         3/           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/100           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         Patrimoine	Mode d'implantation	(I-J-C)	I					
Marges           Avant principale         min/max (m) 3/         3/           Avant secondaire         min/max (m) 3/         3/           Latérale         min (m) 1,5         3/           Arrière         min (m) 3         3/           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%) 10/100         10/100           Pourcentage de maçonnerie         min (%) 80         80	Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/35					
Avant principale         min/max (m)         3/	Densité	min/max	-					
Avant secondaire         min/max (m)         3/         Latérale           Latérale         min (m)         1,5            Arrière         min (m)         3            Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/100            Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80            Patrimoine	Marges							
Latérale         min (m)         1,5         Image: square squar	Avant principale	min/max (m)	3/					
Arrière min (m) 3   Apparence d'un bâtiment  Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/100   Pourcentage de maçonnerie min (%) 80   Patrimoine	Avant secondaire	min/max (m)	3/					
Apparence d'un bâtiment       Pourcentage d'ouvertures     min/max (%) 10/100       Pourcentage de maçonnerie     min (%) 80       Patrimoine	Latérale	min (m)	1,5					
Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/100 Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 Patrimoine	Arrière	min (m)	3					
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 Patrimoine	Apparence d'un bâtiment							
Patrimoine	Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/100					
<u> </u>	Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) -	Patrimoine							
	Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-	•	•	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàulamanta disputtionnaires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: C04-032

Principal					
	H.2	H.3			
C.1(1)					
X					
X					
ge)					
	Χ	Χ			
n2) 100					
n)					
D-E)					
	C.1(1)  X X X qe)  12) 100 n)	X X X Qe) X	X X X X A A A A A A A A A A A A A A A A	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9	0/9				
min/max	2/2	2/2	2/2				
min (m)	•	•	-				
(I-J-C)	С	С	С				
min/max (%)	0/65	0/65	0/65				
min/max	ı	1	-				
min/max (m)	0/5	0/5	0/5				
min/max (m)	0/3	0/3	0/3				
min (m)	1,5	1,5	1,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/100	10/40	10/40				
min (%)	•	80	80				
(A, AA, B, F)				-		•	•
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/2           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/65           min/max (m)         0/5           min/max (m)         0/3           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/100           min (%)         -	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         0/5         0/5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/100         10/40           min (%)         -         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max         -         -         -           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max         -         -         -           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
District the Control of the Control		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-

# E04-031 H04-022 H04-023 E04-034 H04-033 H04-034 H04-03

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-033

Principal			
H.2			
e)			
X			
2)			
)			
-E)			
)	H.2	H.2	H.2


### **CADRE BÂTI**

ONDITE BITTI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9		·		
En étage	min/max	2/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	С				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2,5/3,5				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-	•	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Pàglemente discrétionneires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-034

			_	
Principal				
H.2				
)				
X				
)				
Ξ)				
	H.2	H.2	H.2	H.2


### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI								
Hauteur								
En mètre	min/max (m)	0/9						
En étage	min/max	2/2						
Implantation et densité								
Largeur du terrain	min (m)	-						
Mode d'implantation	(I-J-C)	С						
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60						
Densité	min/max	-						
Marges								
Avant principale	min/max (m)	4/4,5						
Avant secondaire	min/max (m)	0/3						
Latérale	min (m)	1,5						
Arrière	min (m)	3						
Apparence d'un bâtiment								
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40						
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80						
Patrimoine								
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-	•	•	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
	1
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-035

					 _0.000
Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux					
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé	•	Х			


### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-				
En étage	min/max	-				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	-				
Arrière	min (m)	-				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	-		•

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
District the filter of the section		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-036

		_	
Principal			
H.2			
9)			
X			
2)			
E)			
	H.2	H.2	H.2


### **CADRE BÂTI**


CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11				
En étage	min/max	2/3				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	•				
Mode d'implantation	(I-J-C)	С				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60				
Densité	min/max	ı				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2,5/3,5				
Avant secondaire	min/max (m)	ı				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		 •	-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

### **MISES À JOUR**





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-037

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D			•	
Café-terrasse autorisé		Χ	•			

### **CADRE BÂTI**

ONDITE BITT						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11			
En étage	min/max	2/3	2/3			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J	I-J			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65	0/65			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3/5	3/5			
Avant secondaire	min/max (m)	0/5	0/5			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàglamanta disputtionnaires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-038

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.5(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		Χ			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé					

### **CADRE BÂTI**


min/max (m)	0/11						
min/max	2/3						
min (m)	-						
(I-J-C)							
min/max (%)	0/60						
min/max	-						
min/max (m)	2/						
min/max (m)	1/						
min (m)	1,5						
min (m)	3						
min/max (%)	10/40						
min (%)	80						
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2/ min/max (m) 1/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2/ min/max (m) 1/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2/ min/max (m) 1/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2/ min/max (m) 1/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         2/           min/max (m)         1/           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         2/           min/max (m)         1/           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-039

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11					
min/max	2/3	2/3					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I-J	I-J					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max	-	-					
min/max (m)	3/4	3/4					
min/max (m)	0/3	0/3					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)	·			-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J           min/max (%)         0/60           min/max (m)         3/4           min/max (m)         0/3           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Distance to the office of the		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-040

Catégories d'usages autorisées	Principal						
Habitation		H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
Commerce	C.1(1)						
Industrie							
Équipements collectifs et institutionnels							
Niveaux de bâtiment autorisés							
Rez-de-chaussée (RDC)	X						
Inférieurs au RDC	X						
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage	)						
Tous sauf le RDC							
Tous les niveaux		Χ	Χ	Χ	Χ	X	
Autres exigences particulières							
Usages uniquement autorisés							
Usages exclus							
Nombre de logements maximal				4	6	8	
Superficie des usages spécifiques max (m2)	100						
Distance entre deux restaurants min (m)							
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-l	≣)						
Café-terrasse autorisé							

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9	0/9	0/9	0/9	0/9	
min/max	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	
min (m)	-	-	-	-	9	11	
(I-J-C)	С	С	С	С	С	С	
min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65	0/65	0/65	
min/max	1	1	1	-	-	-	
min/max (m)	1,5/4,5	1,5/4,5	1,5/4,5	1,5/4,5	1,5/4,5	1,5/4,5	
min/max (m)	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
min (m)	3	3	3	3	3	3	
min/max (%)	10/100	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	
min (%)	-	80	80	80	80	80	
(A, AA, B, F)					•		
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/65 min/max -  min/max (m) 1,5/4,5 min/max (m) 0/3 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/100 min (%) -	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max         -         -           min/max (m)         1,5/4,5         1,5/4,5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/100         10/40           min (%)         -         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max         -         -         -           min/max (m)         1,5/4,5         1,5/4,5         1,5/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40           min (%)         -         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/4,5         1,5/4,5         1,5/4,5         1,5/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min/max (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         80         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -         9           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         1,5/4,5         1,5/4,5         1,5/4,5         1,5/4,5         1,5/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/100         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         80         80         80         80	min/max         2/2

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	•



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-041


Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2				
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A	A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/9					
En étage	min/max	2/2					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	•					
Mode d'implantation	(I-J-C)	С					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60					
Densité	min/max	ı					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	2,5/4,5					
Avant secondaire	min/max (m)	0/3					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		 •	-	•	•	•

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dàulamanta disputtionnaires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
MISES À JOUR	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-042

Data storet						
Principal						
H.1	H.2					
e)						
X	Х					
')						
E)						
	H.1	H.1 H.2				


### **CADRE BÂTI**

Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9	0/9			
En étage	min/max	1/2	1/2			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3,5/5	3,5/5			
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

### MISES À JOUR





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-043

Principal						
	H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
C.1(1)						
X						
X						
e)						
	Χ	Х	Х	Х	Х	
			4	6	8	
2) 100						
)	•					
-E)						
	•					
	C.1(1)  X X e)  2) 100	X X X Pe) X X X Pe) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	X X X Pe) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X 22) 100 )	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	H.2   H.3   H.4   H.4

### **CADRE BÂTI**

• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Hauteur								
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11	
En étage	min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
Implantation et densité								
Largeur du terrain	min (m)	-	-	-	-	9	11	
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С	С	С	С	С	
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65	0/65	0/65	
Densité	min/max	-	-	-	-	-	-	
Marges								
Avant principale	min/max (m)	1,5/4,5	1,5/4,5	1,5/4,5	1,5/4,5	1,5/4,5	1,5/4,5	
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	
Latérale	min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Arrière	min (m)	3	3	3	3	3	3	
Apparence d'un bâtiment								
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/100	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	•	80	80	80	80	80	
Patrimoine								
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		·	<u> </u>		·	·	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàulamanta disputtionnaires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-044

Principal					
H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
e)					
X	Χ	Χ	Χ	X	
		4	6	8	
)					
E)					
	H.2	H.2 H.3  X X	H.2 H.3 H.4    H.2   H.3   H.4	H.2 H.3 H.4 H.4  X X X X X  4 6	H.2 H.3 H.4

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11		
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3		
min (m)	-	-		9	11		
(I-J-C)	С	С	С	С	С		
min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60		
min/max	-	-	-	-	-		
min/max (m)	3/4,5	3/4,5	3/4,5	3/4,5	3/4,5		
min/max (m)	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4		
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
min (m)	3	3	3	3	3		
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40		
min (%)	80	80	80	80	80		
(A, AA, B, F)	•	•	•	-			•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         3/4,5           min/max (m)         0/4           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5         3/4,5           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-
_	•	





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-045

Principal				
E.4(1)				
ge)				
X				
n2)				
n)				
D-E)				
	E.4(1)  ge)  X  n2) n)	E.4(1)  ge)  X  n2) n)	E.4(1)  ge)  X  n2) n)	E.4(1)  ge)  X

### **CADRE BÂTI**

En mètre min/max (m) 0/14,5	ONDINE BATT							
En étage         min/max         2/3           Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         I           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50           Densité         min/max         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/           Avant secondaire         min/max (m)         5/           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/100           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80	Hauteur							
Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -<	En mètre	min/max (m)	0/14,5					
Largeur du terrain         min (m)         -         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         I         -           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50         -           Densité         min/max (%)         0/50         -           Marges         -         -         -           Avant principale         min/max (m)         2,5/         -           Avant secondaire         min/max (m)         5/         -           Latérale         min (m)         1,5         -           Arrière         min (m)         3         -           Apparence d'un bâtiment         -         -         -           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         -           Patrimoine         -         -         -	En étage	min/max	2/3					
Mode d'implantation         (I-J-C)         I         I           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50            Densité         min/max         -            Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/            Avant secondaire         min/max (m)         5/            Latérale         min (m)         1,5            Arrière         min (m)         3            Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/100            Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80	Implantation et densité							
Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50	Largeur du terrain	min (m)	-					
Densité         min/max         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/           Avant secondaire         min/max (m)         5/           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/100           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         Patrimoine	Mode d'implantation	(I-J-C)	I					
Marges           Avant principale         min/max (m) 2,5/         2,5/           Avant secondaire         min/max (m) 5/         5/           Latérale         min (m) 1,5         1           Arrière         min (m) 3         1           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%) 10/100         10/100           Pourcentage de maçonnerie         min (%) 80         80	Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50					
Avant principale         min/max (m)         2,5/	Densité	min/max	-					
Avant secondaire         min/max (m)         5/         Latérale         min (m)         1,5         Latérale         min (m)         3         Arrière         min (m)         3         Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/100	Marges							
Latérale         min (m)         1,5         Arrière           Arrière         min (m)         3         3           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/100         10/100           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         10/100           Patrimoine         Patrimoine	Avant principale	min/max (m)	2,5/					
Arrière min (m) 3  Apparence d'un bâtiment  Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/100  Pourcentage de maçonnerie min (%) 80  Patrimoine	Avant secondaire	min/max (m)	5/					
Apparence d'un bâtiment       Pourcentage d'ouvertures     min/max (%) 10/100       Pourcentage de maçonnerie     min (%) 80       Patrimoine	Latérale	min (m)	1,5					
Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/100 Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 Patrimoine	Arrière	min (m)	3					
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 Patrimoine	Apparence d'un bâtiment							
Patrimoine	Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/100					
	Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) -	Patrimoine							
	Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-	•	•

Dispositions particulières	
Articles visés	=
Autres dispositions particulières	
Dèglemente dissuétionneixes	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-046

00/1020/10101020		2011L .	1104 040
046Catégories d'usages autorisées	Principal		
Habitation	H.2		
Commerce			
Industrie			
Équipements collectifs et institutionnels			
Niveaux de bâtiment autorisés			
Rez-de-chaussée (RDC)			
Inférieurs au RDC			
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étag	ge)		
Tous sauf le RDC			
Tous les niveaux	X		
Autres exigences particulières			
Usages uniquement autorisés			
Usages exclus			
Nombre de logements maximal			
Superficie des usages spécifiques max (m	12)		
Distance entre deux restaurants min (n	n)		
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-I	D-E)		
Café-terrasse autorisé			

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	2/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	•				
Mode d'implantation	(I-J-C)	С				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60				
Densité	min/max	ı				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2,5/4,5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/3,5				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		•

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulieres	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dèglemente dissertienneires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
,	
MISES À JOUR	

# H04-042 10e Avenue H04-036 C04-049 Boulevard Saint-Michel 12e Avenue H04-037 15e Avenue 15e Avenue H04-039 H04-030 H04

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-047

Р	rincipal					
	H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
étage)						
	Χ	Χ	Χ	X	Х	
			4	6	8	
x (m2)						
n (m)						
·C-D-E)						
ľ	étage)	étage)  X  (m2) n (m)	H.2 H.3  Étage)  X X  (m2)  n (m)	H.2 H.3 H.4  Étage)  X X X  4  (m2)  n (m)	H.2 H.3 H.4 H.4  Étage)  X X X X X   (m2)  n (m)	H.2 H.3 H.4 H.4 H.4  Stage)  X X X X X X  A G (m2)  n (m)

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11		
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3		
min (m)	-	-	-	9	11		
(I-J-C)	С	С	С	С	С		
min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60		
min/max	-	-	-	-	-		
min/max (m)	2,5/3,5	2,5/3,5	2,5/3,5	2,5/3,5	2,5/3,5		
min/max (m)	-	-	-	-	-		
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
min (m)	3	3	3	3	3		
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40		
min (%)	80	80	80	80	80		
(A, AA, B, F)		·	·	_	·		
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         -           min/max (m)         -           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         -         -           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         -         -         -         -           min/max (m)         -         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         -         -         -         -         -           min/max (m)         -         -         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -         -         -           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         -         -         -         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE	·	-
·	•	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** 104-048

00/1020/10101020					LOIL.	107 070
Catégories d'usages autorisées	Principal					
Habitation						
Commerce		C.6(2)B	C.7B	C.1(2)		
Industrie	1.2					
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étag	e)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux	X	Χ	Χ	Χ		
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques max (m	2)			200		
Distance entre deux restaurants min (m	)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D	)-E)					
Café-terrasse autorisé				Χ		


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	4/11	4/11	4/11	4/11			
min/max	1/2	1/2	1/2	1/2			
min (m)	•	•	•				
(I-J-C)	I-J	I-J	I-J	I-J			
min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65			
min/max	0,2/1,5	0,2/1,5	0,2/1,5	0,2/1,5			
min/max (m)	3/5	3/5	3/5	3/5			
min/max (m)	0/4	0/4	0/4	0/4			
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5			
min (m)	3	3	3	3			
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40			
min (%)	1	1	1	1			
(A, AA, B, F)				-			
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 1/2  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/65 min/max 0,2/1,5  min/max (m) 3/5 min/max (m) 0/4 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) -	min/max         1/2         1/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         0,2/1,5         0,2/1,5           min/max (m)         3/5         3/5           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         -         -	min/max         1/2         1/2         1/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0,2/1,5         0,2/1,5         0,2/1,5           min/max (m)         3/5         3/5         3/5           min/max (m)         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         1/2         1/2         1/2         1/2           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0,2/1,5         0,2/1,5         0,2/1,5         0,2/1,5           min/max (m)         3/5         3/5         3/5         3/5           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -	min/max         1/2         1/2         1/2         1/2           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0,2/1,5         0,2/1,5         0,2/1,5         0,2/1,5           min/max (m)         3/5         3/5         3/5         3/5           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -	min/max         1/2         1/2         1/2         1/2           min/max         1/2         1/2         1/2         1/2           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         0,2/1,5         0,2/1,5         0,2/1,5         0,2/1,5           min/max (m)         3/5         3/5         3/5         3/5           min/max (m)         0/4         0/4         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	632
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

### **MISES À JOUR**





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE: C04-049


Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.2				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)		Χ				
Inférieurs au RDC		Χ				
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)	X				
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux			Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)	200				
Distance entre deux restaurants	min (m)	25				
	A-B-C-D-E)		•			•
Café-terrasse autorisé		Χ				

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11				
En étage	min/max	2/3	2/3				
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	J-C	J-C				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65	0/65				
Densité	min/max	-	-				
Marges							
Avant principale	min/max (m)	2,5/5	2,5/5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3				
Latérale	min (m)	1,5	1,5				
Arrière	min (m)	3	3				
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80				
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	-	•	•	

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-050

Principal			
E.4(3)			
age)			
X			
(m2)			
(m)			
;-D-E)			
	E.4(3)  age)  (m2) (m)	E.4(3)  age)  X  (m2) (m)	E.4(3)  age)  (m2) (m)


### **CADRE BÂTI**

Hauteur         En mètre         min/max (m)         0/14,5         En étage           En étage         min/max         2/3         Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -         Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -         Implantation et densité           Mode d'implantation         (I-J-C)         I         Implantation et densité           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50         Implantation et densité           Densité         min/max (%)         0/50         Implantation et densité           Marges         Winn/max (%)         4/         Implantation et densité           Avant d'implantation au sol         min/max (m)         4/         Implantation et densité           Avant principale         min/max (m)         4/         Implantation et densité         Implantation et densité           Avant principale         min/max (m)         4/         Implantation et densité         Implantation et densité           Avant principale         min/max (m)         4/         Implantation et densité         Impl	ONDITE BATT							
En étage	Hauteur							
Largeur du terrain   min (m)   -	En mètre	min/max (m)	0/14,5					
Largeur du terrain         min (m)         -   <td>En étage</td> <td>min/max</td> <td>2/3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	En étage	min/max	2/3					
Mode d'implantation         (I-J-C)         I         I           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50            Densité         min/max         -            Marges         Avant principale         min/max (m)         4/ <td <="" rowspan="2" td=""><td>Implantation et densité</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>Implantation et densité</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Implantation et densité						
Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50         Densité           Densité         min/max         -         -           Marges         Avant principale         min/max (m)         4/         Min/max (m)								

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
·	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-051

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.2				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)		Χ				
Inférieurs au RDC		Χ				
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)	Χ				
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux			Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)	200				
Distance entre deux restaurants	min (m)	25	•		•	
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)		•		•	
Café-terrasse autorisé		Χ				


### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11			
En étage	min/max	2/3	2/3			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J	I-J			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65	0/65			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3/4,5	3/4,5			
Avant secondaire	min/max (m)	0/4	0/4			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-	•	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-052

Principal					
H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
e)					
X	Χ	Х	Χ	X	
		4	6	8	
2)					
1					
·E)					
	H.2	H.2 H.3	H.2 H.3 H.4  B) X X X X  4	H.2 H.3 H.4 H.4  B) X X X X X X  4 6	H.2 H.3 H.4 H.4 H.4 H.4 S.

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11		
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3		
min (m)		-		9	11		
(I-J-C)	С	С	С	С	С		
min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60		
min/max	-	-	-	-	-		
min/max (m)	2,5/3,5	2,5/3,5	2,5/3,5	2,5/3,5	2,5/3,5		
min/max (m)	0/3,5	0/3,5	0/3,5	0/3,5	0/3,5		
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
min (m)	3	3	3	3	3		
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40		
min (%)	80	80	80	80	80		
(A, AA, B, F)							_
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         2,5/3,5           min/max (m)         0/3,5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3,5         0/3,5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3,5         0/3,5         0/3,5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3,5         0/3,5         0/3,5         0/3,5           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3,5         0/3,5         0/3,5         0/3,5         0/3,5           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -         -         -           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3,5         0/3,5         0/3,5         0/3,5         0/3,5         0/3,5           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-053

		_	
Principal			
H.2			
e)			
X			
2)			
)			
-E)			
	H.2	H.2	H.2

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9						
min/max	2/2						
min (m)	-						
(I-J-C)	С						
min/max (%)	0/60						
min/max	-						
min/max (m)	2,5/4						
min/max (m)	0/3,5						
min (m)	1,5						
min (m)	3						
min/max (%)	10/40						
min (%)	80						
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2,5/4 min/max (m) 0/3,5 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2,5/4 min/max (m) 0/3,5 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2,5/4 min/max (m) 0/3,5 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2,5/4 min/max (m) 0/3,5 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/2           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         2,5/4           min/max (m)         0/3,5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/2           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         2,5/4           min/max (m)         0/3,5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
·	•





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-054

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.2				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)		Χ				
Inférieurs au RDC		Χ				
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)	Χ				
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux			Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)	200				
Distance entre deux restaurants	min (m)	25	•		•	
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)		•		•	
Café-terrasse autorisé		Χ				

### **CADRE BÂTI**


U					
Hauteur					
En mètre	min/max (m)	0/9	0/9		
En étage	min/max	2/2	2/2		
Implantation et densité					
Largeur du terrain	min (m)	-	-		
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С		
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60		
Densité	min/max	-	-		
Marges					
Avant principale	min/max (m)	3/4,5	3/4,5		
Avant secondaire	min/max (m)	0/4	0/4		
Latérale	min (m)	1,5	1,5		
Arrière	min (m)	3	3		
Apparence d'un bâtiment					
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40		
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80		
Patrimoine					
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			 -	 ·
Patrimoine	, , ,	80	80	-	

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
District Control of the Control of t	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
	•

### **MISES À JOUR**





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-055

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2				
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A	A-B-C-D-E)					•
Café-terrasse autorisé						

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	2/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	•				
Mode d'implantation	(I-J-C)	C				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60				
Densité	min/max	ı				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2,5/3,5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/4				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		 •	-		

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-056

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)	E.2(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux			Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé		Χ	Χ			

### **CADRE BÂTI**

ONDINE BATT							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	-	0/11				
En étage	min/max	-	2/3				
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-	I				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-	0/65				
Densité	min/max	-	-				
Marges							
Avant principale	min/max (m)	-	5/				
Avant secondaire	min/max (m)	-	-				
Latérale	min (m)	-	1,5				
Arrière	min (m)	-	3				
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-	80				
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-	•	•	

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Distance (a dissettion alore	
Règlements discrétionnaires	<u> </u>
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-057

Catégories d'usages autorisées	Principal			
Habitation				
Commerce				
Industrie				
Équipements collectifs et institutionnels	E.1(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés				
Rez-de-chaussée (RDC)				
Inférieurs au RDC				
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étag	je)			
Tous sauf le RDC				
Tous les niveaux				
Autres exigences particulières				
Usages uniquement autorisés				
Usages exclus				
Nombre de logements maximal				
Superficie des usages spécifiques max (m	2)			
Distance entre deux restaurants min (m	1)			
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D	)-E)			
Café-terrasse autorisé	X			

### **CADRE BÂTI**

CADRE BATT						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-				
En étage	min/max	-				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	-				
Arrière	min (m)	-				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàniamanta diagréticanairea		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	
MISES À JOUR		



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-058

Catégories d'usages autorisées		Principal						
Habitation		H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	H.5	
Commerce								
Industrie								
Équipements collectifs et institutionnels								
Niveaux de bâtiment autorisés								
Rez-de-chaussée (RDC)								
Inférieurs au RDC								
Immédiatement supérieur au RDC (2	<sup>e</sup> étage)							
Tous sauf le RDC								
Tous les niveaux		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
Autres exigences particulières								
Usages uniquement autorisés								
Usages exclus								
Nombre de logements maximal				4	6	8	12	
Superficie des usages spécifiques m	nax (m2)							
Distance entre deux restaurants r	min (m)							
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-	B-C-D-E)							
Café-terrasse autorisé								

### **CADRE BÂTI**

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Hauteur								
En mètre	min/max (m)	0/12,5	0/12,5	0/12,5	0/12,5	0/12,5	0/12,5	
En étage	min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
Implantation et densité								
Largeur du terrain	min (m)	-	-	-	9	11	16	
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C	I-J-C	I-J-C	I-J-C	I-J-C	
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60	
Densité	min/max	-	-	1	1	-	ı	
Marges								
Avant principale	min/max (m)	3,5/4,5	3,5/4,5	3,5/4,5	3,5/4,5	3,5/4,5	3,5/4,5	
Avant secondaire	min/max (m)	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	
Latérale	min (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Arrière	min (m)	3	3	3	3	3	3	
Apparence d'un bâtiment								
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80	80	80	80	80	
Patrimoine								
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	•	-	•		

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
·	•





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-059

00/1020/10101020				20112.	OO7 003
Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce		C.4	C.6(1)A		
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		X	Χ		
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés			11 (ii)		
Usages exclus		44,44.1, 46, 51, 52 (i)			
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)		<u> </u>		
Café-terrasse autorisé		X			

### **CADRE BÂTI**

Hauteur				
En mètre	min/max (m)	0/12,5	0/12,5	
En étage	min/max	2/3	2/3	
Implantation et densité				
Largeur du terrain	min (m)	-	-	
Mode d'implantation	(I-J-C)	I	1	
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50	0/50	
Densité	min/max	-	-	
Marges				
Avant principale	min/max (m)	12,5/14,5	12,5/14,5	
Avant secondaire	min/max (m)	-	-	
Latérale	min (m)	1,5	1,5	
Arrière	min (m)	3	3	
Apparence d'un bâtiment				
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/100	10/100	
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80	
Patrimoine				
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		-	·

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières								
Articles visés 665.5								
Autres dispositions particulières (i) les usages de la famille équipements collectifs et institutionnels préscolaire et école secondaire sont également exclus.  (ii) Autorisé exclusivement à l'intérieur d'un établissement occupé automobiles (location et vente) »	·							
Règlements discrétionnaires								
PIIA (secteur) 18								
PAE -								

### MISES À JOUR

Rue Barnabé-Larocque

CO4-059

CO4-060

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-060

				_0		000
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		·				
Commerce		C.4	C.6(1)A			
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		X	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés			11 (ii)			
Usages exclus		44,44.1, 46, 51, 52 (i)				
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)				•	
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé		X				

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	5,5/23	5,5/23			
min/max	1/4	1/4			
min (m)	-	-			
(I-J-C)		I			
min/max (%)	0/50	0/50			
min/max	-	-			
min/max (m)	10/	10/			
min/max (m)	6/	6/			
min (m)	3	1,5			
min (m)	4	3			
min/max (%)	10/100	10/100			
min (%)	80	80			
(A, AA, B, F)	•		-		
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         1/4           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/50           min/max         -           min/max (m)         10/           min/max (m)         6/           min (m)         3           min (m)         4           min/max (%)         10/100           min (%)         80	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         10/         10/           min/max (m)         6/         6/           min (m)         3         1,5           min (m)         4         3           min/max (%)         10/100         10/100           min (%)         80         80	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         10/         10/           min/max (m)         6/         6/           min (m)         3         1,5           min (m)         4         3           min/max (%)         10/100         10/100           min (%)         80         80	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         -         -           min/max (m)         6/         6/           min (m)         3         1,5           min (m)         4         3           min/max (%)         10/100         10/100           min (%)         80         80

# AUTRES DISPOSITIONS Dispositions particulières

Articles visés	665.5					
Autres dispositions particulières						
(i) les usages de la famille équipements collectifs et institutionnels école primaire et préscolaire et école secondaire sont également exclus.						
l'intérieur d'un établissement occupé par l'usage « pièces, access (vente) » et « quincaillerie » de plus 10 000 mètres carrés. L'usage	(ii) L'usage « véhicules automobiles (réparation et entretien) est autorisé exclusivement à l'intérieur d'un établissement occupé par l'usage « pièces, accessoires d'automobiles (vente) » et « quincaillerie » de plus 10 000 mètres carrés. L'usage « lave-auto automatique » ) est autorisé exclusivement à l'intérieur d'un point de vente de carburant.					
Règlements discrétionnaires						
PIIA (secteur) 18						
PAE -						

### CARTE DE LA ZONE



### MISES À JOUR

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-061

Catégories d'usages autorisées	Principal		
Habitation			
Commerce	C.4	C.6(1)A	
Industrie			
Équipements collectifs et institutionnels			
Niveaux de bâtiment autorisés			
Rez-de-chaussée (RDC)			
Inférieurs au RDC			
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage)	)		
Tous sauf le RDC			
Tous les niveaux	X	X	
Autres exigences particulières			
Usages uniquement autorisés		11	
Usages exclus			
Nombre de logements maximal			
Superficie des usages spécifiques max (m2)			
Distance entre deux restaurants min (m)			
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E	E) D		
Café-terrasse autorisé	X		


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	9/23	9/23				
min/max	1/4	1/4				
min (m)	-	-				
(I-J-C)	l	I				
min/max (%)	0/50	0/50				
min/max	0/3	0/3				
min/max (m)	4/	4/				
min/max (m)	-	-				
min (m)	3	3				
min (m)	4	4				
min/max (%)	10/100	10/100				
min (%)	80	80				
(A, AA, B, F)			-	•		
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         1/4           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/50           min/max         0/3           min/max (m)         4/           min/max (m)         -           min (m)         3           min (m)         4           min/max (%)         10/100           min (%)         80	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         4/         4/           min/max (m)         -         -           min (m)         3         3           min (m)         4         4           min/max (%)         10/100         10/100           min (%)         80         80	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/3         0/3           min/max (m)         4/         4/           min/max (m)         -         -           min (m)         3         3           min (m)         4         4           min/max (%)         10/100         10/100           min (%)         80         80	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         4/         4/           min/max (m)         -         -           min (m)         3         3           min (m)         4         4           min/max (%)         10/100         10/100           min (%)         80         80	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max         0/3         0/3           min/max (m)         4/         4/           min/max (m)         -         -           min (m)         3         3           min (m)         4         4           min/max (%)         10/100         10/100           min (%)         80         80


### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

### **MISES À JOUR**







<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-062

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		·				
Commerce				C.4		
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)(2)(3)	E.4(4)		E.4(2)	
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux				X		
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés				7,8, 28, 33, 35, 42	5	
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé		Χ	Х	X	Х	

### **CADRE BÂTI**

Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-	0/23	0/23	0/23	
En étage	min/max	-	1/4	1/4	1/4	
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-	-	-	
Mode d'implantation	(I-J-C)	-	I	1	I	
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-	0/50	0/50	0/50	
Densité	min/max	-	-	-	-	
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-	6/	6/	6/	
Avant secondaire	min/max (m)	-	5/	5/	5/	
Latérale	min (m)	-	3	3	3	
Arrière	min (m)	-	4	4	4	
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-	10/100	10/100	10/100	
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-	-	-	-	
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•		-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dàulamente discrétionneires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	18
PAE	-

# CO4-060 We be part to the point of the poin

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : 104-063

00/1020/10101020					2011	 10-7 000
Catégories d'usages autorisées	Pi	incipal				
Habitation						
Commerce			C.1(2)			
Industrie		1.3(4)				
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup>	étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques ma	x (m2)					
Distance entre deux restaurants mi	in (m)	•				
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B	-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé		•				

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	9/23	9/23					
min/max	1/4	1/4					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I						
min/max (%)	0/50	0/50					
min/max	-	-					
min/max (m)	3/	3/					
min/max (m)	3/	3/					
min (m)	3	3					
min (m)	4	4					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	-	-					
(A, AA, B, F)		•		-		•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 1/4  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/50 min/max -  min/max (m) 3/ min/max (m) 3/ min (m) 3 min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) -	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         3/         3/           min/max (m)         3/         3/           min (m)         3         3           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         -         -	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         3/         3/           min/max (m)         3/         3/           min (m)         3         3           min (m)         4         4    min/max (%)  10/40  10/40  min (%)	min/max       1/4       1/4         min (m)       -       -         (I-J-C)       I       I         min/max (%)       0/50       0/50         min/max (m)       3/       3/         min/max (m)       3/       3/         min/max (m)       3/       3/         min (m)       3       3         min (m)       4       4         min/max (%)       10/40       10/40         min (%)       -       -	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         3/         3/           min/max (m)         3/         3/           min/max (m)         3/         3/           min (m)         3         3           min (m)         4         4    min/max (%) 10/40 10/40 min (%) -	min/max         1/4         1/4           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         3/         3/           min/max (m)         3/         3/           min/max (m)         3/         3/           min (m)         3         3           min (m)         4         4    min/max (%) 10/40 10/40 min (%) -

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Distance (a dissettion alore	
Règlements discrétionnaires	<u> </u>
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-064

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce				C.4		
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)(2)(3)	E.4(4)		E.4(2)	
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> é	tage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux				X		
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés				7,8, 28, 33, 35, 42	5	
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques max	(m2)					
Distance entre deux restaurants min	(m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C	C-D-E)					
Café-terrasse autorisé		Χ	X	X	Χ	

### **CADRE BÂTI**

Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-	7/45	7/45	7/45	
En étage	min/max	-	1/10	1/10	1/10	
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-	-	-	
Mode d'implantation	(I-J-C)	-	1	I	1	
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-	50/70	50/70	50/70	
Densité	min/max	-	-	-	-	
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-	6/	6/	6/	
Avant secondaire	min/max (m)	-	6/	6/	6/	
Latérale	min (m)	-	4	4	4	
Arrière	min (m)	-	4	4	4	
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-	10/40	10/100	10/40	
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-	-	-	-	
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		18
PAE		-
	·	_



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-065

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce				C.4		
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)(2)(3)	E.4(4)		E.4(2)	
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux				X		
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés				7,8, 28, 33, 35, 42	5	
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé		Χ	Х	X	Χ	

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	-	16/24	16/24	16/24	
min/max	-	4/6	4/6	4/6	
min (m)	-	-	-	-	
(I-J-C)	-	1	I	1	
min/max (%)	-	35/65	35/65	35/65	
min/max	-	-	-	-	
min/max (m)	-	6/	6/	6/	
min/max (m)	-	6/	6/	6/	
min (m)	-	3	3	3	
min (m)	-	4	4	4	
min/max (%)	-	10/100	10/100	10/100	
min (%)	-	-	-	-	
(A, AA, B, F)		•	-		
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m)  min (m)  min/max (%)  min/max (%)	min/max -  min (m) - (I-J-C) - min/max (%) - min/max (m) - min/max (m) - min (m) -	min/max     -     4/6       min (m)     -     -       (I-J-C)     -     I       min/max (%)     -     35/65       min/max     -     -       min/max (m)     -     6/       min/max (m)     -     3       min (m)     -     4       min/max (%)     -     10/100       min (%)     -     -	min/max         -         4/6         4/6           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         -         I         I           min/max (%)         -         35/65         35/65           min/max (m)         -         -         -           min/max (m)         -         6/         6/           min/max (m)         -         6/         6/           min (m)         -         3         3           min (m)         -         4         4           min/max (%)         -         10/100         10/100           min (%)         -         -         -	min/max         -         4/6         4/6         4/6           min (m)         -

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dàulamente discrétionneires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	18
PAE	-

# E04-063 E04-019 E04-064 E04-065 E04-065 E04-065 E04-065 E04-075 E04-07

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-066

				_	
Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux					
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques (	A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé		Χ			

### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-				
En étage	min/max	-				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	-				
Arrière	min (m)	-				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		•

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
	·





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-067

					 	•••
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.7				
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		X				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						


### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE								
Hauteur								
En mètre	min/max (m)	14/32						
En étage	min/max	4/8						
Implantation et densité								
Largeur du terrain	min (m)	-						
Mode d'implantation	(I-J-C)	I						
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/65						
Densité	min/max	-						
Marges								
Avant principale	min/max (m)	3/						
Avant secondaire	min/max (m)	3/						
Latérale	min (m)	4						
Arrière	min (m)	4						
Apparence d'un bâtiment								
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40						
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-						
Patrimoine								
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	•	-	•	•	•

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	20
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-068

Principal			
H.7			
X			
	X	X	X

### **CADRE BÂTI**

Hauteur						
En mètre	min/max (m)	14/32				
En étage	min/max	4/8				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/65				
Densité	min/max	0,4/3,5				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3/				
Avant secondaire	min/max (m)	3/				
Latérale	min (m)	4				
Arrière	min (m)	4				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)					
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	665.30
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
	00
PIIA (secteur)	20
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-069


Principal				
E.4(3)				
tage)				
X				
(m2)				
(m)				
C-D-E)				
	E.4(3)  tage)  X  (m2) (m)			

### **CADRE BÂTI**

ONDITE BITTI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	7/45					
En étage	min/max	1/10					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	I					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/65					
Densité	min/max	0,2/3,5					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	3/					
Avant secondaire	min/max (m)	-					
Latérale	min (m)	4					
Arrière	min (m)	4					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-	•	•

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Distance of a Proof of the section	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	20
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-070

Principal			
H.2			
9)			
X			
2)			
E)			
	H.2	H.2	H.2

### **CADRE BÂTI**

ONDINE BITTI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	2/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	С				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2,5/3,5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/3				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	 	
Arrière  Apparence d'un bâtiment  Pourcentage d'ouvertures  Pourcentage de maçonnerie  Patrimoine	min (m) min/max (%) min (%)	3 10/40				

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-071

				_	
Principal					
H.2	H.3				
age)					
X	Χ				
				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
m2)					
(m)					
-D-E)					
	Age) X Mage) (m)	age) X X X (m)	age) X X X (m)	age) X X X (m)	age) X X X (m)


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9					
min/max	2/2	2/2					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	С	С					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max	-	-					
min/max (m)	2,5/3,5	2,5/3,5					
! / / \	0.10						
min/max (m)	0/3	0/3					
min/max (m) min (m)	1,5	0/3 1,5					
` '							
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	1,5	1,5					
min (m) min (m)	1,5 3	1,5 3					
min (m) min (m) min/max (%)	1,5 3 10/40	1,5 3 10/40					
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m)	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2,5/3,5	min/max 2/2 2/2  min (m) C (I-J-C) C C min/max (%) 0/60 0/60 min/max  min/max (m) 2,5/3,5 2,5/3,5	min/max 2/2 2/2  min (m) (I-J-C) C C C min/max (%) 0/60 0/60 min/max  min/max (m) 2,5/3,5 2,5/3,5	min/max 2/2 2/2  min (m) (I-J-C) C C C  min/max (%) 0/60 0/60  min/max   min/max (m) 2,5/3,5 2,5/3,5	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
	1
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-072

Principal			
H.7			
9)			
X			
2)			
E)			
	H.7	H.7	H.7

#### **CADRE BÂTI**

ONDITE BITTI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	14/32				
En étage	min/max	4/8				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	50/80				
Densité	min/max	2/4,5				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2/5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/5				
Latérale	min (m)	4				
Arrière	min (m)	4				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-	•	

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	665.30
Autres dispositions particulières	
District the Market Constant	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	35
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-073

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.1	H.2	H.3		
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ	Х		
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)		•			
Café-terrasse autorisé						
L				1		

#### **CADRE BÂTI**


min/max (m)	0/9	0/9	0/9				
min/max	2/2	2/2	2/2				
min (m)		-	•				
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C	I-J-C				
min/max (%)	0/60	0/60	0/60				
min/max	-	-	-				
min/max (m)	2,5/4,5	2,5/4,5	2,5/4,5				
min/max (m)	0/5	0/5	0/5				
min (m)	1,5	1,5	1,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/40	10/40	10/40				
min (%)	80	80	80				
(A, AA, B, F)							
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) I-J-C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2,5/4,5 min/max (m) 0/5 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/2         2/2         2/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         -         -         -           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Dèglemente disprétienneires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-

# CARTE DE LA ZONE E04-019 104-048 Rue Deville



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** C04-074


Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)		Χ				
Inférieurs au RDC		Χ				
Immédiatement supérieur au RDC (2	2 <sup>e</sup> étage)	Χ				
Tous sauf le RDC			Χ			
Tous les niveaux						
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques n	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)		•			
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A	-B-C-D-E)	С				
Café-terrasse autorisé		Χ				

#### **CADRE BÂTI**

Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11			
En étage	min/max	2/3	2/3			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65	0/65			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	1,5/2,5	1,5/2,5			
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		·
Avant principale Avant secondaire Latérale	min/max (m) min (m)	0/3 1,5	0/3 1,5			

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: 104-075


				_	
Catégories d'usages autorisées	Principal				
Habitation					
Commerce		C.7A	C.4 (i)		
Industrie	1.2				
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)			X		
Inférieurs au RDC			X		
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage)			X		
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux	Х	Χ			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus			51		
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques max (m2)			2000 (ii)		
Distance entre deux restaurants min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E	)				
Café-terrasse autorisé			X		

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/12,5	0/12,5	0/12,5				
min/max	2/3	2/3	2/3				
min (m)	-	-	-				
(I-J-C)	I	I					
min/max (%)	0/65	0/65	0/65				
min/max	-	-	-				
min/max (m)	3/10	3/10	3/10				
min/max (m)	5/	5/	5/				
min (m)	1,5	1,5	1,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/40	10/40	10/40				
min (%)	-	-	-				
(A, AA, B, F)				-			•
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/65 min/max -  min/max (m) 3/10 min/max (m) 5/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) -	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         3/10         3/10           min/max (m)         5/         5/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         -         -	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I         I         I           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         3/10         3/10         3/10           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I         I         I           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         3/10         3/10         3/10           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I         I         I           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         3/10         3/10         3/10           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I         I         I           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         3/10         3/10           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulieres								
Articles visés	-							
Autres dispositions particulières  (i) L'entrée principale d'un établissement commercial occupé par u catégorie C.4 doit être localisée en façade du boulevard Saint-N  (ii) La superficie de plancher de l'usage « salle de billard » ne doit carrés par établissement;  La superficie de plancher de l'usage « soins personnels » ne do	lichel; pas excéder 200 mètres							
mètres carrés par établissement;								
Règlements discrétionnaires								
PIIA (secteur)	24							
PAE	-							



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-076

				_	
Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation		<u> </u>	Н		
Commerce		C.4			
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC			X		
Tous les niveaux		Χ			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus		19, 25, 35, 44, 44.1, 46, 48 (i)			
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D			
Café-terrasse autorisé		Χ			

#### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI					
Hauteur					
En mètre	min/max (m)	16/24	16/24		
En étage	min/max	4/6	4/6		
Implantation et densité					
Largeur du terrain	min (m)	-	-		
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C		
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	50/80	50/80		
Densité	min/max	2/4,5	2/4,5		
Marges					
Avant principale	min/max (m)	4/	4/		
Avant secondaire	min/max (m)	2,5/	2,5/		
Latérale	min (m)	3	3		
Arrière	min (m)	3	3		
Apparence d'un bâtiment					
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40		
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80		
Patrimoine					
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	-	•

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

MISES À JOUR

665.30
préscolaire et école
19
-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-077

Catégories d'usages autorisées	Principal		
Habitation	H.1		
Commerce			
Industrie			
Équipements collectifs et institutionnels			
Niveaux de bâtiment autorisés			
Rez-de-chaussée (RDC)			
Inférieurs au RDC			
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage)	)		
Tous sauf le RDC			
Tous les niveaux			
Autres exigences particulières			
Usages uniquement autorisés			
Usages exclus			
Nombre de logements maximal			
Superficie des usages spécifiques max (m2)			
Distance entre deux restaurants min (m)			
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E	Ξ)		
Café-terrasse autorisé			

#### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	2/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	J				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	4/8				
Avant secondaire	min/max (m)	0/10				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•		-	•	

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Distance to the office of the		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-078


Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels		E.4(1)	E.4(3)			
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés			7			
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/14,5	0/14,5					
min/max	1/3	1/3					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I	I					
min/max (%)	0/50	0/50					
min/max	-	-					
min/max (m)	4/	4/					
min/max (m)	4/	4/					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)	<u> </u>			-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 1/3  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 0/50 min/max -  min/max (m) 4/ min/max (m) 4/ min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         1/3         1/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         -         -           min/max (m)         4/         4/           min/max (m)         4/         4/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         1/3         1/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         -         -           min/max (m)         4/         4/           min/max (m)         4/         4/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max     1/3     1/3       min (m)     -     -       (I-J-C)     I     I       min/max (%)     0/50     0/50       min/max (m)     -     -       min/max (m)     4/     4/       min/max (m)     4/     4/       min (m)     1,5     1,5       min (m)     3     3       min/max (%)     10/40     10/40       min (%)     80     80	min/max         1/3         1/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         -         -           min/max (m)         4/         4/           min/max (m)         4/         4/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max       1/3       1/3         min (m)       -       -         (I-J-C)       I       I         min/max (%)       0/50       0/50         min/max (m)       4/       4/         min/max (m)       4/       4/         min (m)       1,5       1,5         min (m)       3       3         min/max (%)       10/40       10/40         min (%)       80       80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
· / \_	





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-079


	Principal					
	H.1	H.2	H.3			
(2 <sup>e</sup> étage)						
	Χ	Χ	Χ			
max (m2)						
min (m)						
A-B-C-D-E)						
	min (m)	(2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	(2 <sup>e</sup> étage)  X X  max (m2) min (m)	(2 <sup>e</sup> étage)  X X X  max (m2) min (m)	(2 <sup>e</sup> étage)  X X X  max (m2) min (m)	(2 <sup>e</sup> étage)  X X X  max (m2) min (m)

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9	0/9				
min/max	1/2	1/2	1/2				
min (m)	-	-	-				
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C	I-J-C				
min/max (%)	0/50	0/50	0/50				
min/max	-	-	-				
min/max (m)	3/7	3/7	3/7				
min/max (m)	0/5	0/5	0/5				
min (m)	1,5	1,5	1,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/40	10/40	10/40				
min (%)	80	80	80				
(A, AA, B, F)	•	•		-	•		•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         1/2           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/50           min/max (m)         3/7           min/max (m)         0/5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         1/2         1/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         3/7         3/7           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         1/2         1/2         1/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         3/7         3/7         3/7           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         1/2         1/2         1/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         3/7         3/7         3/7           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         1/2         1/2         1/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         3/7         3/7         3/7           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         1/2         1/2         1/2           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         3/7         3/7         3/7           min/max (m)         0/5         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-080

					 _0.00
Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.4(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		Χ			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé					

#### **CADRE BÂTI**

ONDITE BITTI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/14,5				
En étage	min/max	1/3				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/35				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	5/				
Avant secondaire	min/max (m)	4/				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/60				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	35				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	-		

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
	27
PIIA (secteur)	37
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-081

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.5(3)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
	2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux					
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques r	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
	N-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé					

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	16/24						
min/max	4/6						
min (m)	-						
(I-J-C)	I						
min/max (%)	50/70						
min/max	0,3/3						
min/max (m)	0/20						
min/max (m)	0/6						
min (m)	2,5						
min (m)	3						
min/max (%)	10/40	1					
min (%)	80						
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 4/6  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 50/70 min/max 0,3/3  min/max (m) 0/20 min/max (m) 0/6 min (m) 2,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 4/6  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 50/70 min/max 0,3/3  min/max (m) 0/20 min/max (m) 0/6 min (m) 2,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 4/6  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 50/70 min/max 0,3/3  min/max (m) 0/20 min/max (m) 0/6 min (m) 2,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 4/6  min (m) - (I-J-C) I min/max (%) 50/70 min/max 0,3/3  min/max (m) 0/20 min/max (m) 0/6 min (m) 2,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max       4/6         min (m)       -         (I-J-C)       I         min/max (%)       50/70         min/max       0,3/3         min/max (m)       0/20         min/max (m)       0/6         min (m)       2,5         min (m)       3         min/max (%)       10/40         min (%)       80	min/max       4/6         min (m)       -         (I-J-C)       I         min/max (%)       50/70         min/max (m)       0,3/3         min/max (m)       0/20         min/max (m)       0/6         min (m)       2,5         min (m)       3         min/max (%)       10/40         min (%)       80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	36
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-082

				_		
Principal						
E.5(1)	E.5(3)					
age)						
X	Χ					
(m2)						
(m)						
;-D-E)						
	E.5(1)  age)  (m2) (m)	E.5(1) E.5(3)  age) X X  (m2) (m)				

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9					
min/max	1/2	1/2					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I						
min/max (%)	0/35	0/35					
min/max	-	-					
min/max (m)	10/	10/					
min/max (m)	6/	6/					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)		•	•	-	•	•	•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         1/2           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/35           min/max (m)         10/           min/max (m)         6/           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         1/2         1/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/35         0/35           min/max (%)         10/         10/           min/max (m)         6/         6/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         1/2         1/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/35         0/35           min/max (%)         10/         10/           min/max (m)         6/         6/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         1/2         1/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/35         0/35           min/max (%)         0/35         0/35           min/max (m)         10/         10/           min/max (m)         6/         6/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         1/2         1/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/35         0/35           min/max (%)         0/35         0/35           min/max (m)         10/         10/           min/max (m)         6/         6/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3    min/max (%)  10/40  10/40  min (%)  80  80	min/max         1/2         1/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/35         0/35           min/max (%)         0/35         0/35           min/max (m)         10/         10/           min/max (m)         6/         6/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàglamanta disputtionnaires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-083

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation		<u> </u>	Н		
Commerce		C.4			
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC			X		
Tous les niveaux		Χ			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus		19, 25, 35, 44, 44.1, 46, 48 (i)			
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D			
Café-terrasse autorisé		Χ			


#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	16/24	16/24			
min/max	4/6	4/6			
min (m)	-	-			
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C			
min/max (%)	50/80	50/80			
min/max	2/4,5	2/4,5			
min/max (m)	0/3	0/3			
min/max (m)	0/3	0/3			
min (m)	3 (ii)	3 (ii)			
min (m)	4	4			
min/max (%)	10/40	10/40			
min (%)	80	80			
(A, AA, B, F)			-		
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         4/6           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         50/80           min/max (%)         2/4,5           min/max (m)         0/3           min/max (m)         0/3           min (m)         3 (ii)           min (m)         4           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         4/6         4/6           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         50/80         50/80           min/max (%)         2/4,5         2/4,5           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         3 (ii)         3 (ii)           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         4/6         4/6           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         50/80         50/80           min/max         2/4,5         2/4,5           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         3 (ii)         3 (ii)           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         4/6         4/6           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         50/80         50/80           min/max         2/4,5         2/4,5           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         3 (ii)         3 (ii)           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

MISES À JOUR

Dispositions particulières								
Articles visés	665.22							
Autres dispositions particulières								
<ul> <li>(i) Les usages école d'enseignement spécialisé, école primaire et préscolaire et école secondaire sont également exclus.</li> <li>ii) La marge latérale gauche d'un bâtiment de plus de 3500 m2 de superficie d'implantation au sol peut être inférieure à la marge latérale minimale prescrite.</li> </ul>								
Règlements discrétionnaires								
PIIA (secteur) 19								
PAE	-							



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-084

Principal				
E.6(2)				
age)				
X				
m2)				
(m)				
-D-E)				
	E.6(2)  age)  X  m2) (m)	E.6(2)  Age)  X  (m2) (m)	E.6(2)  Age)  X  (m2) (m)	E.6(2)  Age)  X  M2) (m)


#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	16/24						
min/max	4/6						
min (m)	-						
(I-J-C)	I-J						
min/max (%)	50/80						
min/max	2/4,5						
min/max (m)	0/4						
min/max (m)	0/4						
min (m)	3						
min (m)	4						
min/max (%)	10/40						
min (%)	80						
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 4/6  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 50/80 min/max 2/4,5  min/max (m) 0/4 min/max (m) 0/4 min (m) 3 min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 4/6  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 50/80 min/max 2/4,5  min/max (m) 0/4 min/max (m) 0/4 min (m) 3 min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 4/6  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 50/80 min/max 2/4,5  min/max (m) 0/4 min/max (m) 0/4 min/max (m) 0/4 min (m) 3 min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 4/6  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 50/80 min/max 2/4,5  min/max (m) 0/4 min/max (m) 0/4 min (m) 3 min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max       4/6         min (m)       -         (I-J-C)       I-J         min/max (%)       50/80         min/max       2/4,5         min/max (m)       0/4         min/max (m)       0/4         min (m)       3         min (m)       4         min/max (%)       10/40         min (%)       80	min/max       4/6         min (m)       -         (I-J-C)       I-J         min/max (%)       50/80         min/max       2/4,5         min/max (m)       0/4         min/max (m)       0/4         min (m)       3         min (m)       4         min/max (%)       10/40         min (%)       80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulieres	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
DN Lawrence Base (discount of	
Regiements discretionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	•
	- -



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-085

				1104 000
Principal				
H.2				
je)				
X				
2)				
1)				
)-E)				
	H.2	H.2  H.2  X  2)	H.2	H.2


#### **CADRE BÂTI**

En mètre	ONDINE DATE						
En étage   min/max   2/2	Hauteur						
Implantation et densité	En mètre	min/max (m)	0/9				
Largeur du terrain         min (m)         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60           Densité         min/max         -           Marges         -         -           Avant principale         min/max (m)         3/4           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80	En étage	min/max	2/2				
Mode d'implantation         (I-J-C)         C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60           Densité         min/max         -           Marges         -         -           Avant principale         min/max (m)         3/4           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment         -           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80           Patrimoine	Implantation et densité						
Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/60           Densité         min/max         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         3/4           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80	Largeur du terrain	min (m)	-				
Densité         min/max         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         3/4           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80         Patrimoine	Mode d'implantation	(I-J-C)	С				
Marges           Avant principale         min/max (m)         3/4	Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60				
Avant principale         min/max (m)         3/4	Densité	min/max	-				
Avant secondaire         min/max (m)         0/3         Latérale         min (m)         1,5         Image: Control of the	Marges						
Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80           Patrimoine	Avant principale		3/4				
Arrière min (m) 3  Apparence d'un bâtiment  Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/40  Pourcentage de maçonnerie min (%) 80  Patrimoine	Avant secondaire	min/max (m)	0/3				
Apparence d'un bâtiment       Pourcentage d'ouvertures     min/max (%)     10/40     10/40       Pourcentage de maçonnerie     min (%)     80     80       Patrimoine	Latérale	min (m)	1,5				
Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/40 Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 Patrimoine	Arrière	min (m)	3				
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80  Patrimoine	Apparence d'un bâtiment						
Patrimoine	Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
<u> </u>	Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) -	Patrimoine						
	Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulieres	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-086

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2	H.3			
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques r	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
	A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						


#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9					
min/max	2/2	1/2					
min (m)							
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max							
min/max (m)	2,5/4	2,5/4					
min/max (m)	0/3	0/3					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)							
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/2  min (m) (I-J-C) I-J-C min/max (%) 0/60 min/max  min/max (m) 2,5/4 min/max (m) 0/3 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40	min/max         2/2         1/2           min (m)         (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4         2,5/4           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         1/2           min (m)         (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/4         2,5/4           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         1/2           min (m)         (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         0/60         0/60           min/max         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         1/2           min (m)         (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         0/60         0/60           min/max         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         1/2           min (m)         (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         0/60         0/60           min/max         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dèglemente discrétionneires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-087

00/1020/10101020			2011	. 00-	,,,
Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce		C.4			
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		X			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus		19, 25, 35, 44, 44.1, 46, 48 (i)			
Nombre de logements maximal		, -, - (,			
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D			
Café-terrasse autorisé		Х			

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	16/24					
min/max	4/6					
min (m)	-					
(I-J-C)	I-J-C					
min/max (%)	50/80					
min/max	2/4,5					
min/max (m)	2,5/3,5					
min/max (m)	0/3					
min (m)	3					
min (m)	4					
min/max (%)	10/40					
min (%)	80					
(A, AA, B, F)			-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         4/6           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         50/80           min/max (m)         2/4,5           min/max (m)         0/3           min/max (m)         3           min (m)         4           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         4/6           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         50/80           min/max         2/4,5           min/max (m)         2,5/3,5           min/max (m)         0/3           min (m)         3           min (m)         4           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         4/6           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         50/80           min/max         2/4,5           min/max (m)         2,5/3,5           min/max (m)         0/3           min (m)         3           min (m)         4           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max       4/6         min (m)       -         (I-J-C)       I-J-C         min/max (%)       50/80         min/max       2/4,5         min/max (m)       2,5/3,5         min/max (m)       0/3         min (m)       3         min (m)       4         min/max (%)       10/40         min (%)       80	min/max     4/6       min (m)     -       (I-J-C)     I-J-C       min/max (%)     50/80       min/max     2/4,5       min/max (m)     2,5/3,5       min/max (m)     0/3       min (m)     3       min (m)     4       min/max (%)     10/40       min (%)     80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	665.22
Autres dispositions particulières	
(i) Les usages école d'enseignement spécialisé, école primaire et secondaire sont également exclus.	préscolaire et école
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	19
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-088


					 	•••	-
Catégories d'usages autorisées		Principal					
Habitation							
Commerce		C.4					
Industrie							
Équipements collectifs et institutionnels							
Niveaux de bâtiment autorisés							
Rez-de-chaussée (RDC)							
Inférieurs au RDC							
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)						
Tous sauf le RDC							
Tous les niveaux		X					
Autres exigences particulières							
Usages uniquement autorisés							
Usages exclus							
Nombre de logements maximal							
Superficie des usages spécifiques	max (m2)						
Distance entre deux restaurants	min (m)						
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D	•				•
Café-terrasse autorisé		Х					

#### **CADRE BÂTI**

Hauteur         min/max (m)         0/23         En étage         min/max         3/6         Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
En étage         min/max         3/6           Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m)         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         I-J-C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         35/85           Densité         min/max         0/4,5           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/3,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         3           Arrière         min (m)         4	Hauteur						
Implantation et densité           Largeur du terrain         min (m) -           Mode d'implantation         (I-J-C) I-J-C           Taux d'implantation au sol         min/max (%) 35/85           Densité         min/max 0/4,5           Marges           Avant principale         min/max (m) 2,5/3,5           Avant secondaire         min/max (m) 0/3           Latérale         min (m) 3           Arrière         min (m) 4	En mètre	min/max (m)	0/23				
Largeur du terrain         min (m)         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         I-J-C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         35/85           Densité         min/max         0/4,5           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/3,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         3           Arrière         min (m)         4	En étage	min/max	3/6				
Mode d'implantation         (I-J-C)         I-J-C           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         35/85           Densité         min/max         0/4,5           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/3,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         3           Arrière         min (m)         4	Implantation et densité						
Taux d'implantation au sol         min/max (%)         35/85         Densité           Densité         min/max         0/4,5         0/4,5           Marges         Ward principale         min/max (m)         2,5/3,5         0/3           Avant secondaire         min/max (m)         0/3         0/3           Latérale         min (m)         3         0/3           Arrière         min (m)         4         0/3	Largeur du terrain	min (m)	-				
Densité         min/max         0/4,5           Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/3,5           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         3           Arrière         min (m)         4	Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C				
Marges           Avant principale         min/max (m)         2,5/3,5            Avant secondaire         min/max (m)         0/3            Latérale         min (m)         3            Arrière         min (m)         4	Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/85				
Avant principale         min/max (m)         2,5/3,5         Avant secondaire           Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         3           Arrière         min (m)         4	Densité	min/max	0/4,5				
Avant secondaire         min/max (m)         0/3           Latérale         min (m)         3           Arrière         min (m)         4	Marges						
Latérale         min (m)         3           Arrière         min (m)         4	Avant principale		2,5/3,5				
Arrière min (m) 4	Avant secondaire	min/max (m)	0/3				
	Latérale	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment	Arrière	min (m)	4				
	Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/40	Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80	Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine	Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) -	Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	-	•	•

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
·	•







<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-089


Principal					
H.2	H.3				
je)					
X	Χ				
2)					
1)					
)-E)					
	H.2  H.2  X  2)	H.2 H.3	H.2 H.3    H.2   H.3	H.2 H.3	H.2 H.3

#### **CADRE BÂTI**

ONDITE BITT						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/12,5	0/12,5			
En étage	min/max	2/3	2/3			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/60	35/60			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2/4	2/4			
Avant secondaire	min/max (m)	-	-			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	5	5			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			 -		

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	665.29
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-090


Principa	I				
H.2	H.3				
etage)					
X	X				
(m2)					
n (m)					
C-D-E)					
	etage)  X  (m2) n (m)	etage)  X X  X  (m2) n (m)	H.2 H.3  Petage)  X X  (m2) n (m)	H.2 H.3   H.	H.2 H.3 H.3 Page Page Page Page Page Page Page Page

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9					
min/max	2/2	2/2					
min (m)		-					
(I-J-C)	J-C	J-C					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max	1	-					
min/max (m)	2,5/4,5	2,5/4,5					
min/max (m)	1	-					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) J-C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2,5/4,5 min/max (m) - min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         -         -           min/max (m)         -         -           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         -         -           min/max (m)         -         -           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         -         -           min/max (m)         -         -           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dèglemente dissettienneixes	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-091

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce		C.3(9)				
Industrie			1.3(5)			
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
	(A-B-C-D-E)	Е	•			•
Café-terrasse autorisé		Χ				

#### **CADRE BÂTI**

Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/23	0/23				
En étage	min/max	3/6	3/6				
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J	I-J				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/85	35/85				
Densité	min/max	0/4,5	0/4,5				
Marges							
Avant principale	min/max (m)	0/3	0/3				
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3				
Latérale	min (m)	3	3				
Arrière	min (m)	4	4				
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	•	-	•	•

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	22
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

USAGES AUTORISÉS ZONE: C04-092

	Principal					· ·
	C.3(9)					
		1.3(5)				
e étage)						
	X	Х				
	4, 20, 21, 23, 26(i)					
ax (m2)						
nin (m)					•	
B-C-D-E)	E					
	X					
	ax (m2) nin (m)	e étage)  X  4, 20, 21, 23, 26(i)  ax (m2) nin (m) B-C-D-E)  E	1.3(5)  e étage)  X  X  4, 20, 21, 23, 26(i)  ax (m2) nin (m) B-C-D-E)  E	1.3(5)  e étage)  X  X  4, 20, 21, 23, 26(i)  ax (m2) nin (m) B-C-D-E)  E	e étage)  X  X  4, 20, 21, 23, 26(i)  ax (m2) nin (m) B-C-D-E)  E	* étage)  ** A

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	12/32	12/32			
min/max	4/8	4/8			
min (m)	-	-			
(I-J-C)	I-J	I-J			
min/max (%)	35/75	35/75			
min/max	2/6,5	2/6,5			
min/max (m)	0/3	0/3			
min/max (m)	0/3	0/3			
min (m)	4	4			
min (m)	4	4			
min/max (%)	10/40	10/40			
min (%)	80	80			
(A, AA, B, F)		•	-		
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         4/8           min (m)         -           (I-J-C)         I-J           min/max (%)         35/75           min/max         2/6,5           min/max (m)         0/3           min/max (m)         0/3           min (m)         4           min (m)         4           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         4/8         4/8           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         35/75         35/75           min/max         2/6,5         2/6,5           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         4         4           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         4/8         4/8           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         35/75         35/75           min/max         2/6,5         2/6,5           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         4         4           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         4/8         4/8           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         35/75         35/75           min/max         2/6,5         2/6,5           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         4         4           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

# **AUTRES DISPOSITIONS Dispositions particulières**

Articles visés	665.57						
Autres dispositions particulières							
(i) Les usages école d'enseignement spécialisé, école primaire et préscolaire, école secondaire et établissement cultuel, tel lieu de culte et couvent sont également exclus.							
Règlements discrétionnaires							
PIIA (secteur)	22						
PAE	Oui						



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-093

			_		
Principal					
E.2(1)					
étage)					
X					
1, 4					
x (m2)					
in (m)					
-C-D-E)					
	étage) X 1, 4 x (m2) in (m)	étage) X 1, 4	E.2(1)  étage)  X  1, 4  x (m2) in (m)	E.2(1)  étage)  X  1, 4  x (m2) in (m)	Étage)  X  1, 4  x (m2) in (m)

#### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/16					
En étage	min/max	1/4					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	ı					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50					
Densité	min/max	0/2					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	8/					
Avant secondaire	min/max (m)	4/					
Latérale	min (m)	2,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-	•	

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
D'alama (a Par (d'arratha)	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** 104-094

	Principal						
		C.7A					
	I.4A						
			E.7(1)				
(2 <sup>e</sup> étage)							
	Х	Χ	X				
max (m2)							
min (m)							
A-B-C-D-E)							
•							
	min (m)	I.4A  2e étage)  X  max (m2) min (m)	2 <sup>e</sup> étage)  X  X  max (m2) min (m)	2 <sup>e</sup> étage)  X  X  X	C.7A  I.4A  E.7(1)  2e étage)  X X X   max (m2)  min (m)	C.7A  I.4A  E.7(1)  2e étage)  X X X X   max (m2) min (m)	C.7A  I.4A  E.7(1)  2e étage)  X X X X   max (m2) min (m)


#### **CADRE BÂTI**

	40/04				Hauteur
	40/04				
	16/24	16/24	16/24	min/max (m)	En mètre
	4/6	4/6	4/6	min/max	En étage
					Implantation et densité
	-	-	-	min (m)	Largeur du terrain
	I-J	I-J	I-J	(I-J-C)	Mode d'implantation
	35/80	35/80	35/80	min/max (%)	Taux d'implantation au sol
	2/4,5	2/4,5	2/4,5	min/max	Densité
					Marges
	0/5	0/5	0/5	min/max (m)	Avant principale
	0/5	0/5	0/5	min/max (m)	Avant secondaire
	3	3	3	min (m)	Latérale
	3	3	3	min (m)	Arrière
					Apparence d'un bâtiment
	10/40	10/40	10/40	min/max (%)	Pourcentage d'ouvertures
	-	-	-	min (%)	Pourcentage de maçonnerie
					Patrimoine
				(A, AA, B, F)	Secteur d'intérêt patrimonial
	0/5 0/5 3 3	0/5 0/5 3 3	0/5 0/5 3 3	min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min/max (%)	Avant principale Avant secondaire Latérale Arrière Apparence d'un bâtiment Pourcentage d'ouvertures

#### **AUTRES DISPOSITIONS** Dispositions particulières

Articles visés

Autres dispositions particulières (i) Les usages « poste de police et poste de pompier » sont ne so zone.	nt pas autorisés dans la
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	23
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-095

				_	
Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce		C.4			
Industrie			Н		
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC			X		
Tous les niveaux		Χ			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus		19, 25, 35, 44, 44.1, 46, 48 (i)			
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D			
Café-terrasse autorisé		Χ			

#### **CADRE BÂTI**

OADIL DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	16/24	16/24			
En étage	min/max	4/6	4/6			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	J-C	J-C			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/80	35/80			
Densité	min/max	2/4,5	2/4,5			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2/5	2/5			
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3			
Latérale	min (m)	3	3			
Arrière	min (m)	4	4			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-	•	

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	665.30
Autres dispositions particulières	
(i) Les usages école d'enseignement spécialisé, école primaire et secondaire sont également exclus.	préscolaire et école
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	19
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



**USAGES AUTORISÉS** ZONE: 104-096 Catégories d'usages autorisées Principal Habitation Commerce Industrie 1.3(5)Équipements collectifs et institutionnels Niveaux de bâtiment autorisés Rez-de-chaussée (RDC) Inférieurs au RDC (2<sup>e</sup> étage) Immédiatement supérieur au RDC Tous sauf le RDC Tous les niveaux Autres exigences particulières Usages uniquement autorisés Usages exclus

max (m2)

min (m)

(A-B-C-D-E)

#### CADRE BÂTI

Café-terrasse autorisé

Nombre de logements maximal Superficie des usages spécifiques


Distance entre deux restaurants

Catégorie de débit de boissons alcooliques

CADRE BATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	12/32				
En étage	min/max	4/8				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	J-C				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	50/70				
Densité	min/max	2/5,5				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2,5/4,5				
Avant secondaire	min/max (m)	2,5/5				
Latérale	min (m)	4				
Arrière	min (m)	4				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	665.57
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	22
PAE	oui
	<u> </u>





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-097

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce		C.3(9)			
Industrie			1.3(5)		
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		Х			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus		4, 20, 21, 23, 26(i)			
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	E			
Café-terrasse autorisé		Х			

#### **CADRE BÂTI**


Hauteur					
En mètre	min/max (m)	24/40	24/40		
En étage	min/max	8/10	8/10		
Implantation et densité					
Largeur du terrain	min (m)	-	-		
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J	I-J		
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	60/85	60/85		
Densité	min/max	4,5/8	4,5/8		
Marges					
Avant principale	min/max (m)	0/3	0/3		
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3		
Latérale	min (m)	4	4		
Arrière	min (m)	4	4		
Apparence d'un bâtiment					
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40		
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80		
Patrimoine					
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•		-	

665.57

# AUTRES DISPOSITIONS Dispositions particulières

Articles visés

Autres dispositions particulières									
(i) Les usages école d'enseignement spécialisé, école primaire et préscolaire, école secondaire et établissement cultuel, tel lieu de culte et couvent sont également exclus.									
Règlements discrétionnaires									
PIIA (secteur)	22								
PAE	Oui								



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: C04-098

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce		C.4			
Industrie			1.3(5)		
Équipements collectifs et institutionnels					
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		X	Х		
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus		19, 25, 35, 37, 44, 44.1, 46, 48 (i)			
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D			
Café-terrasse autorisé		X			

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	12/32	12/32			
min/max	4/8	4/8			
min (m)	-	-			
(I-J-C)	J-C	J-C			
min/max (%)	50/70	50/70			
min/max	2/5,5	2/5,5			
min/max (m)	2,5/4,5	2,5/4,5			
min/max (m)	2,5/5	2,5/5			
min (m)	4	4			
min (m)	4	4			
min/max (%)	10/40	10/40			
min (%)	80	80			
(A, AA, B, F)	•		-		
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         4/8           min (m)         -           (I-J-C)         J-C           min/max (%)         50/70           min/max (%)         2/5,5           min/max (m)         2,5/4,5           min/max (m)         2,5/5           min (m)         4           min (m)         4           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         4/8         4/8           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         50/70         50/70           min/max (m)         2/5,5         2/5,5           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         2,5/5         2,5/5           min (m)         4         4           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         4/8         4/8           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         50/70         50/70           min/max         2/5,5         2/5,5           min/max (m)         2,5/4,5         2,5/4,5           min/max (m)         2,5/5         2,5/5           min (m)         4         4           min (m)         4         4           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max       4/8       4/8         min (m)       -       -         (I-J-C)       J-C       J-C         min/max (%)       50/70       50/70         min/max       2/5,5       2/5,5         min/max (m)       2,5/4,5       2,5/4,5         min/max (m)       2,5/5       2,5/5         min (m)       4       4         min (m)       4       4         min/max (%)       10/40       10/40         min (%)       80       80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

MISES À JOUR

AOTREO DIOI CONTIONO	
Dispositions particulières	
Articles visés	665.57
Autres dispositions particulières	
(i) Les usages école d'enseignement spécialisé, école primaire et secondaire sont également exclus.	préscolaire et école
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	22
PAE	Oui



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-099


Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.5(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux		Χ			
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé					

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	24/40						
min/max	8/10						
min (m)	-						
(I-J-C)	I-J						
min/max (%)	60/85						
min/max	4,5/8						
min/max (m)	0/3						
min/max (m)	0/3						
min (m)	4						
min (m)	4						
min/max (%)	10/40	1					
min (%)	80						
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max 8/10  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 60/85 min/max 4,5/8  min/max (m) 0/3 min/max (m) 0/3 min/max (m) 4 min (m) 4 min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 8/10  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 60/85 min/max 4,5/8  min/max (m) 0/3 min/max (m) 0/3 min (m) 4 min (m) 4  min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 8/10  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 60/85 min/max 4,5/8  min/max (m) 0/3 min/max (m) 0/3 min (m) 4 min (m) 4  min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max 8/10  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 60/85 min/max 4,5/8  min/max (m) 0/3 min/max (m) 0/3 min/max (m) 0/3 min (m) 4 min (m) 4  min (m) 4  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         8/10           min (m)         -           (I-J-C)         I-J           min/max (%)         60/85           min/max         4,5/8           min/max (m)         0/3           min/max (m)         0/3           min/max (m)         0/3           min (m)         4           min (m)         4           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         8/10           min (m)         -           (I-J-C)         I-J           min/max (%)         60/85           min/max         4,5/8           min/max (m)         0/3           min/max (m)         0/3           min/max (m)         0/3           min (m)         4           min (m)         4           min/max (%)         10/40           min (%)         80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
D'alama (a Par (d'arra)	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	22
PAE	Oui
	·





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-100


				2011	•	110-7 100
Principal						
H.2	H.3					
ge)						
X	Χ					
12)						
n)						
D-E)						
	H.2	H.2 H.3  qe)  X X	H.2 H.3  qe)  X X	H.2 H.3  qe)  X X  12) n)	H.2 H.3	Principal  H.2 H.3  Ge)  X X  12)  n)


#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9				
min/max	2/2	2/2				
min (m)	-	-				
(I-J-C)	С	С				
min/max (%)	0/60	0/60				
min/max	-	-				
min/max (m)	2,5/3,5	2,5/3,5				
min/max (m)	0/3	0/3				
min (m)	1,5	1,5				
min (m)	3	3				
min/max (%)	10/40	10/40				
min (%)	80	80				
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 2,5/3,5 min/max (m) 0/3 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         2,5/3,5         2,5/3,5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-101

Princi	pal				
H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
tage)					
X	X	Χ	X	Χ	
		4	6	8	
(m2)					
(m)					
C-D-E)					
	tage) X (m2) (m)	tage) X X X (m2) (m2) (m)	tage) X X X X (m2) (m)	tage) X X X X X X (m2) (m)	tage)  X X X X X X X  (m2) (m)


#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11		
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3		
min (m)	-	•		9	11		
(I-J-C)	С	С	С	С	С		
min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60		
min/max	-	-	-	-	-		
min/max (m)	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5		
min/max (m)	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3		
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
min (m)	3	3	3	3	3		
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40		
min (%)	80	80	80	80	80		
(A, AA, B, F)			·	-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/60           min/max (m)         3/5           min/max (m)         0/3           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5         3/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5         3/5         3/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min/max (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5         3/5         3/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min/max (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         3/5         3/5         3/5         3/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min/max (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE	·	-
·	•	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-102

					 	•••	
Catégories d'usages autorisées		Principal					
Habitation	•		Н				
Commerce		C.2					
Industrie							
Équipements collectifs et institutionnels							
Niveaux de bâtiment autorisés							
Rez-de-chaussée (RDC)		Χ					
Inférieurs au RDC		Χ					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)	X					
Tous sauf le RDC							
Tous les niveaux			Χ				
Autres exigences particulières							
Usages uniquement autorisés							
Usages exclus							
Nombre de logements maximal							
Superficie des usages spécifiques	max (m2)	200					
Distance entre deux restaurants	min (m)	25					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (	(A-B-C-D-E)		•				
Café-terrasse autorisé		Χ	-				


#### **CADRE BÂTI**

Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11			
En étage	min/max	2/3	2/3			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65	0/65			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	1,5/4,5	1,5/4,5			
Avant secondaire	min/max (m)	0/5	0/5			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		
Coolean a mitorot patimilaria.	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàglamanta disputtionnaires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	

#### **MISES À JOUR**



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-103


<del>-</del>					 	. • •
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)				
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					•
Café-terrasse autorisé		Χ				

#### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-				
En étage	min/max	-				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	-				
Arrière	min (m)	-				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
·	•





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-104


	Principal							
	H.1							
2 <sup>e</sup> étage)								
	Χ							
max (m2)								
min (m)								
N-B-C-D-E)		_	•					•
	max (m2) min (m)	PH.1  2e étage)  X  max (m2) min (m)	H.1  2e étage)  X  max (m2) min (m)	H.1  2e étage)  X  max (m2) min (m)	H.1  2e étage)  X  max (m2) min (m)	max (m2) min (m)	max (m2) min (m)	Max (m2) min (m)

#### **CADRE BÂTI**

ONDITE BATT						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	1/1 (i)				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	5,5/7				
Avant secondaire	min/max (m)	0/7				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40(ii)				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		<u> </u>	F		

# AUTRES DISPOSITIONS Dispositions particulières

Articles visés	-						
Autres dispositions particulières							
(i)Un étage supplémentaire sous les combles est autorisé (art.20)							
(ii) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les intervention VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonia patrimonial et architectural hors secteur de valeur ».							
Règlements discrétionnaires							
PIIA (secteur)	-						





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-105

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels		E.7(1)				
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					,
Café-terrasse autorisé						


#### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	1/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	35/65				
Densité	min/max	0,2/1				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3/				
Avant secondaire	min/max (m)	3/				
Latérale	min (m)	2,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	0/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	 •	-		

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàglamanta disputtionnaires		ĺ
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	

#### MISES À JOUR



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-106

	Principal							
	E.7(1)							
(2 <sup>e</sup> étage)								
	Χ							
max (m2)								
min (m)								
A-B-C-D-E)			•					
	max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)


#### **CADRE BÂTI**

OADILE DATI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	7/16					
En étage	min/max	1/3					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/35					
Densité	min/max	-					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	6/					
Avant secondaire	min/max (m)	6/					
Latérale	min (m)	2,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	0/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	 •	-	•	•	

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	
MISES À JOUR		





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-107

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation						
Commerce		C.6(1)B	C.7B			
Industrie				1.2		
Équipements collectifs et institutionnels					E.7(1)	
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ	Χ	Χ	
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						

#### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	4/12,5	4/12,5	4/12,5	4/12,5			
min/max	1/3	1/3	1/3	1/3			
min (m)	-	-	-	-			
(I-J-C)	I-J	I-J	I-J	I-J			
min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65			
min/max	-	-	-	-			
min/max (m)	5/	5/	5/	5/			
min/max (m)	5/	5/	5/	5/			
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5			
min (m)	3	3	3	3			
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40			
11111/111ax (%)	10/40	10/40	10/40	10/70			
min (%)	-	-	-	-			
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m)	min/max 1/3  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/65 min/max -  min/max (m) 5/ min/max (m) 5/ min (m) 1,5 min (m) 3	min/max         1/3         1/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/           min/max (m)         5/         5/           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/         5/           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min/max (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max         -         -         -         -           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3

#### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
District Control of the Control of t	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	23
PAE	-

# CO4-101 E04-107 Boulevard Pie-1X CO4-121 Boulevard Pie-1X CO4-102 Boulevard Pie-1X CO4-102 Boulevard Pie-1X Boulevard Pie-1X And-115 And-116 CO4-107 Boulevard Pie-1X And-117 Boulevard Pie-1X And-118 CO4-107 Boulevard Pie-1X And-118 Boulevard Pie-1X And-118 Boulevard Pie-1X And-118 Boulevard Pie-1X And-118 Boulevard Pie-1X Boul

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: 104-108

				_	
Principal					
	C.7A	C.2			
1.2					
			E.7(1)		
e)					
X	Χ	X	X		
		8			
2)					
)	•				
-E)	•				
	e) X	e) X X	e) X X X X 8	E.7(1)  X X X X X  8  2)	E.7(1)    C.7A   C.2


# **CADRE BÂTI**

min/max (m)	7/16	7/16	7/16	7/16			
min/max	1/3	1/3	1/3	1/3			
min (m)	-	-	-	-			
(I-J-C)	l-J	I-J	I-J	I-J			
min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65			
min/max	-	-	-	-			
min/max (m)	5/	5/	5/	5/			
min/max (m)	5/	5/	5/	5/			
min (m)	2,5	2,5	2,5	2,5			
min (m)	3	3	3	3			
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40			
min (%)	-	-	-	-			
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         1/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J           min/max (%)         0/65           min/max (m)         5/           min/max (m)         5/           min (m)         2,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         -	min/max         1/3         1/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/           min/max (m)         5/         5/           min (m)         2,5         2,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/         5/           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         2,5         2,5         2,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min (m)         2,5         2,5         2,5         2,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min (m)         2,5         2,5         2,5         2,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min/max (m)         5/         5/         5/         5/           min (m)         2,5         2,5         2,5         2,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -         -

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	23
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-109

					_	
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)		•			
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D	•			
Café-terrasse autorisé		Χ				


# **CADRE BÂTI**

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11			
En étage	min/max	3/3	3/3			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	4/5	4/5			
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-		•
	. , , , , ,					

### **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires PIIA (secteur)	-
PAE	-

# CARTE DE LA ZONE



**MISES À JOUR** 

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-110

Principal					
H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
e)					
X	Χ	Х	Χ	X	
		4	6	8	
2)					
E)					
	H.2	H.2 H.3	H.2 H.3 H.4  B) X X X X  4	H.2 H.3 H.4 H.4  S) X X X X X  4 6	H.2 H.3 H.4 H.4 H.4 H.4 S.

# **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11		
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3		
min (m)	-	-	-	9	11		
(I-J-C)	С	С	С	С	С		
min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65	0/65		
min/max	-	-	-	-	-		
min/max (m)	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5		
min/max (m)	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3		
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
min (m)	3	3	3	3	3		
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40		
min (%)	80	80	80	80	80		
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/65 min/max -  min/max (m) 4/5 min/max (m) 0/3 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/65         0/65           min/max         -         -           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/65         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min/max (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80

### **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-111

Principal					
H.4	H.4	H.4			
e)					
X	Χ	X			
4	6	8			
2)					
)	•				
-E)					
	•				
	H.4  P) X  4  P) 1	H.4 H.4  B) X X  4 6  2)	H.4	H.4	H.4

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11				
min/max	3/3	3/3	3/3				
min (m)	-	9	11				
(I-J-C)	С	С	С				
min/max (%)	0/60	0/60	0/60				
min/max	-	ı	1				
min/max (m)	4/5	4/5	4/5				
min/max (m)	-	ı	1				
min (m)	1,5	1,5	1,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/40	10/40	10/40				
min (%)	80	80	80				
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 3/3  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 4/5 min/max (m) - min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         9           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         -         -           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         -         -         -           min/max (m)         -         -         -           min/max (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3   min/max (%) 10/40 10/40 10/40	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3   min/max (%) 10/40 10/40 10/40	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3   min/max (%) 10/40 10/40 10/40

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
·	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

# MISES À JOUR



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** E04-112

	Principal						
	E.1(1)						
2 <sup>e</sup> étage)							
nax (m2)							
min (m)							
-B-C-D-E)							
	Χ						
r	e étage)	eax (m2) min (m) B-C-D-E)	E.1(1)  E.4 étage)  Dax (m2)  min (m)  B-C-D-E)	E.1(1)  E.4 étage)  Dax (m2)  Dinin (m)  B-C-D-E)	E.1(1)  E.4e étage)  Dax (m2)  min (m)  B-C-D-E)	E.1(1)  E.4e étage)  Dax (m2)  Dinin (m)  B-C-D-E)	E.1(1)  E.4 étage)  Dax (m2)  Dinin (m)  B-C-D-E)


# **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-				
En étage	min/max	-				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	-				
Arrière	min (m)	-				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		•

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Distance to the office of the		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-

# **MISES À JOUR**



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-113

	Principal						
	E.7(1)						
(2 <sup>e</sup> étage)							
	Χ						
max (m2)							
min (m)							
(A-B-C-D-E)							
	min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.7(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)


### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11				
En étage	min/max	1/3				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/35				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	5/				
Avant secondaire	min/max (m)	10/				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	0/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-		•

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàglamanta disputtionnaires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	







<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : 104-114

						-
Principal						
	C.7A					
I.4C						
e)						
X	Χ					
2)						
)						
)-E)						
	e) X	e) X X	e) X X X			


### **CADRE BÂTI**

ONDINE BATT						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11			
En étage	min/max	1/3	1/3			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/35	0/35			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3/	3/			
Avant secondaire	min/max (m)	-	-			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	0/40	0/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-	-			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	-	•	•

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
District Control of the Control of t	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

### **MISES À JOUR**



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-115

Catégories d'usages autorisées	Principal					
Habitation	H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage	e)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux	Х	Χ	Χ	Χ	X	
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal			4	6	8	
Superficie des usages spécifiques max (m2	)					
Distance entre deux restaurants min (m)						
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-	E)					
Café-terrasse autorisé						


### **CADRE BÂTI**


min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11		
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3		
min (m)	-	•		9	9		
(I-J-C)	С	С	С	С	С		
min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60		
min/max	-	1	1	1	-		
min/max (m)	4/5,5	4/5,5	4/5,5	4/5,5	4/5,5		
min/max (m)	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3		
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
min (m)	3	3	3	3	3		
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40		
min (%)	80	80	80	80	80		
(A, AA, B, F)	•		•	-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/3  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/60 min/max -  min/max (m) 4/5,5 min/max (m) 0/3 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         4/5,5         4/5,5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         4/5,5         4/5,5         4/5,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9           (I-J-C)         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         4/5,5         4/5,5         4/5,5         4/5,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         9           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         4/5,5         4/5,5         4/5,5         4/5,5         4/5,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         -         -         9         9           (I-J-C)         C         C         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         4/5,5         4/5,5         4/5,5         4/5,5         4/5,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80         80

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-

### **MISES À JOUR**





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-116

			_	-
Principal				
H.2				
)				
X				
)				
Ξ)				
)	H.2	H.2	H.2	H.2

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	2/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	С				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3,5/5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/5				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•		-	•	

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
·	•





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-117

Principal					
E.4(1)					
ge)					
X					
12)					
n)					
D-E)					
	E.4(1)  (e)  X  (2)  (i)	E.4(1)  (e)  X  2)	E.4(1)    E.4(1)	E.4(1)    E.4(1)	E.4(1)    E.4(1)

### **CADRE BÂTI**

ONDITE BITTI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/14,5				
En étage	min/max	2/3				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	I				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	6/				
Avant secondaire	min/max (m)	6/				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/100				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-	•	

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-118

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux					
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A	A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé		Χ			

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	-				
En étage	min/max	-				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	-				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	-				
Avant secondaire	min/max (m)	-				
Latérale	min (m)	-				
Arrière	min (m)	-				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

# Articles visés Autres dispositions particulières

Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



**AUTRES DISPOSITIONS** 

Dispositions particulières


USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-119

	Principal						
	E.2(1)						
(2 <sup>e</sup> étage)							
	Χ						
max (m2)							
min (m)							
(A-B-C-D-E)							
	min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)

### **CADRE BÂTI**

CADILE DATI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11					
En étage	min/max	2/3					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	ı					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50					
Densité	min/max	-					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	3,5/					
Avant secondaire	min/max (m)	3,5/					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-	•	•	

Dispositions particulieres	
Articles visés	=
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-120

					1104 120
Principal					
H.4	H.4	H.4			
ge)					
X	Χ	Χ			
4	6	8			
n2)					
n)					
D-E)					
	H.4  Qe)  X  4  n2) n)	H.4 H.4  Qe)  X X  A2)  n)	ge) X X X X A A A A A A A A A A A A A A A	H.4	H.4

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11				
min/max	3/3	3/3	3/3				
min (m)	-	9	11				
(I-J-C)	С	С	С				
min/max (%)	0/60	0/60	0/60				
min/max	-	-	-				
min/max (m)	4/4,5	4/4,5	4/4,5				
min/max (m)	0/3	0/3	0/3				
min (m)	1,5	1,5	1,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/40	10/40	10/40				
min (%)	80	80	80				
(A, AA, B, F)		•		-		•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         3/3           min (m)         -           (I-J-C)         C           min/max (%)         0/60           min/max (m)         4/4,5           min/max (m)         0/3           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         9           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         4/4,5         4/4,5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         4/4,5         4/4,5         4/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max (m)         4/4,5         4/4,5         4/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         4/4,5         4/4,5         4/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         C         C         C           min/max (%)         0/60         0/60         0/60           min/max         -         -         -           min/max (m)         4/4,5         4/4,5         4/4,5           min/max (m)         0/3         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Pàglemente discrétionneires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-121


Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC			Χ			
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (	A-B-C-D-E)	D				
Café-terrasse autorisé		Χ				

# **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11					
min/max	2/3	2/3					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I-J	I-J					
min/max (%)	0/65	0/65					
min/max	-	-					
min/max (m)	4/5	4/5					
min/max (m)	0/5	0/5					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)		•		-		•	•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J           min/max (%)         0/65           min/max (m)         4/5           min/max (m)         0/5           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/5         0/5           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
District the Manufacture	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	
MISES À JOUR	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-122

Principal					
E.2(1)					
ge)					
X					
12)					
n)					
D-E)					
	E.2(1)  (e)  X  (2)	E.2(1)    E.2(1)	E.2(1)  E.2(1)  X  2)	E.2(1)    E.2(1)	E.2(1)  E.2(1)  X  2)

# **CADRE BÂTI**

ONDITE BITTI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11					
En étage	min/max	2/3					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	ı					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65					
Densité	min/max	-					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	4/5					
Avant secondaire	min/max (m)	6/					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	-	•	•	•

Dispositions particulieres	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
BN Lance (c. P. o. 70 and lance	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-123

Principal					
H.2	H.3	H.4	H.4	H.4	
e)					
X	Х	Х	Χ	X	
		4	6	8	
')					
E)					
	H.2	H.2 H.3	H.2 H.3 H.4  B) X X X X  4	H.2 H.3 H.4 H.4  S) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	H.2 H.3 H.4 H.4 H.4 H.4 S.


# **CADRE BÂTI**

Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11	
En étage	min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-		9	11	
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С	С	С	С	
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60	
Densité	min/max	-	-	-	-	-	
Marges							
Avant principale	min/max (m)	3,5/5	3,5/5	3,5/5	3,5/5	3,5/5	
Avant secondaire	min/max (m)	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	
Latérale	min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Arrière	min (m)	3	3	3	3	3	
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80	80	80	80	
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)				-		

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-124


Principal			
H.2			
étage)			
X			
(m2)			
n (m)			
C-D-E)			
	etage)  X  (m2) n (m)	etage)  X  (m2)  n (m)	etage)  X  (m2)  n (m)

### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/9					
En étage	min/max	2/2					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	С					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65					
Densité	min/max	-					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	3/4,5					
Avant secondaire	min/max (m)	0/5					
Latérale	min (m)	1,5					
Arrière	min (m)	3					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-	•	

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-125

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation			Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC			Χ			
Tous les niveaux		Χ				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D				
Café-terrasse autorisé		Χ				

# **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11					
min/max	3/3	3/3					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I						
min/max (%)	0/65	0/65					
min/max	-	-					
min/max (m)	3,5/5	3,5/5					
min/max (m)	0/4	0/4					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)		•		-	•	•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         3/3           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/65           min/max (m)         3,5/5           min/max (m)         0/4           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         3,5/5         3,5/5           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         3,5/5         3,5/5           min/max (m)         0/4         0/4           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         3,5/5         3,5/5           min/max (m)         0/4         0/4           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         3,5/5         3,5/5           min/max (m)         0/4         0/4           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         3,5/5         3,5/5           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dàulamanta diagrétiannairea	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
MISES À JOUR	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-126

		_	
Principal			
H.1			
e)			
X			
2)			
)			
-E)			
)	H.1	H.1	H.1


### **CADRE BÂTI**

OADILE DATI						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/7				
En étage	min/max	1/1				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	15				
Mode d'implantation	(I-J-C)	J-J				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50				
Densité	min/max	ı				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3,5/4,5				
Avant secondaire	min/max (m)	3/6				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-		

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	•
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




ZONE: **USAGES AUTORISÉS** H04-127

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2	H.3			
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Х	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques (	A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						


# **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/9	0/9					
min/max	2/2	2/2					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	С	С					
min/max (%)	0/50	0/50					
min/max	-	-					
min/max (m)	4,5/5	4,5/5					
min/max (m)	0/3	0/3					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)			·	-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 2/2  min (m) - (I-J-C) C min/max (%) 0/50 min/max -  min/max (m) 4,5/5 min/max (m) 0/3 min (m) 1,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) 80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         4,5/5         4,5/5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         4,5/5         4,5/5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         4,5/5         4,5/5           min/max (m)         0/3         0/3           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         4,5/5         4,5/5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/2         2/2           min (m)         -         -           (I-J-C)         C         C           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         4,5/5         4,5/5           min/max (m)         0/3         0/3           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE	_	 -







<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



ZONE: **USAGES AUTORISÉS** E04-128

Principal					
E.4(1)					
e)					
2)					
)				•	
-E)				•	
	E.4(1)	E.4(1)	E.4(1)	E.4(1)	E.4(1)

# **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/14,5				
En étage	min/max	2/3				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	- 1				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/35				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	2,5/				
Avant secondaire	min/max (m)	3/				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/100				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			-	•	•

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-129

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation	<u> </u>		Н			
Commerce		C.4				
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	X (i)			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)	D				
Café-terrasse autorisé		Χ				


# **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11					
min/max	3/3	3/3					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	J-C	J-C					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max	-	-					
min/max (m)	4/5	4/5					
min/max (m)	0/4	0/4					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)		•		-	•	•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         3/3           min (m)         -           (I-J-C)         J-C           min/max (%)         0/60           min/max (m)         4/5           min/max (m)         0/4           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/4         0/4           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/4         0/4           min/max (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         J-C         J-C           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         4/5         4/5           min/max (m)         0/4         0/4           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
(i) L'usage résidentiel n'est pas autorisé au rez-de-chaussée d'un l coin de rue.	bâtiment situé sur un
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-130

Principal			
H.1			
9)			
X			
2)			
E)			
	H.1	H.1	H.1

### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	1/1 (i)				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	15				
Mode d'implantation	(I-J-C)					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	4,5/6				
Avant secondaire	min/max (m)	3/6				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40(ii)				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	0 (ii)				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•		F		•

# AUTRES DISPOSITIONS Dispositions particulières

Autres dispositions particulières

Articles visés

**MISES À JOUR** 

(i)Un étage supplémentaire sous les combles est autorisé (art.20) (ii) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d'intérêt patrimonial et bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur ».							
Règlements discrétionnaires							
PIIA (secteur)	•						
PAE -							

# 104-139 | E04-105 | E04-105 | E04-105 | E04-106 | E04-10

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-131

	Principal							
	H.4	H.5						
2 <sup>e</sup> étage)								
	Χ	Χ						
max (m2)								
min (m)								
N-B-C-D-E)								
	min (m)	H.4  2e étage)  X  max (m2) min (m)	H.4 H.5  2e étage)  X X  max (m2) min (m)	H.4 H.5  2e étage)  X X  max (m2) min (m)	H.4 H.5  2e étage)  X X  max (m2) min (m)	H.4 H.5	H.4 H.5  2e étage)  X X  max (m2) min (m)	H.4 H.5


# **CADRE BÂTI**

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11			
En étage	min/max	3/3	3/3			
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	15	20			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50	0/50			
Densité	min/max	-	-			
Marges						
Avant principale	min/max (m)	4/5	4/5			
Avant secondaire	min/max (m)	1/4	1/4			
Latérale	min (m)	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3			
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80			
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)			 -		

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-132

Princip	al						
E.5(1)							
étage)							
X							
ax (m2)							
nin (m)							
3-C-D-E)							
	E.5(1)  Étage)  X  ax (m2)  iin (m)	ax (m2) in (m)	E.5(1)  Étage)  X  ax (m2)  iin (m)	E.5(1)  Étage)  X  ax (m2)  ini (m)	E.5(1)  Étage)  X  ax (m2)  ini (m)	E.5(1)  Etage)  X  Example 1	E.5(1)  Étage)  X  ax (m2)  ini (m)

# **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/11				
En étage	min/max	2/3				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	ı				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/35				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	10/				
Avant secondaire	min/max (m)	10/				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		 •	-	•	

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Dàulamanta disputtionnaires	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
MISES À JOUR	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-133

	Principal							
	E.2(1)							
(2 <sup>e</sup> étage)								
	Χ							
max (m2)								
min (m)								
A-B-C-D-E)								•
	(2 <sup>e</sup> étage)  max (m2) min (m)	(2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)	E.2(1)  (2 <sup>e</sup> étage)  X  max (m2) min (m)

# **CADRE BÂTI**

En mètre	ONDINE BATT							
En étage	Hauteur							
Implantation et densité	En mètre	min/max (m)	0/11					
Largeur du terrain         min (m)         -           Mode d'implantation         (I-J-C)         I           Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50           Densité         min/max         -           Marges         -         -           Avant principale         min/max (m)         8/           Avant secondaire         min/max (m)         8/           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment         -           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80           Patrimoine	En étage	min/max	1/3					
Mode d'implantation         (I-J-C)         I <td>Implantation et densité</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Implantation et densité							
Taux d'implantation au sol         min/max (%)         0/50         Densité           Densité         min/max         -         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         8/         -           Avant secondaire         min/max (m)         8/         -           Latérale         min (m)         1,5         -           Arrière         min (m)         3         -           Apparence d'un bâtiment         -         -           Pourcentage de maçonnerie         min/max (%)         10/40         -           Patrimoine         -         -         -         -	Largeur du terrain	min (m)	-					
Densité         min/max         -           Marges           Avant principale         min/max (m)         8/           Avant secondaire         min/max (m)         8/           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80	Mode d'implantation	(I-J-C)	I					
Marges           Avant principale         min/max (m)         8/           Avant secondaire         min/max (m)         8/           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment           Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80	Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/50					
Avant principale         min/max (m)         8/	Densité	min/max	-					
Avant secondaire         min/max (m)         8/           Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80           Patrimoine         Patrimoine         No	Marges							
Latérale         min (m)         1,5           Arrière         min (m)         3           Apparence d'un bâtiment         Pourcentage d'ouvertures         min/max (%)         10/40           Pourcentage de maçonnerie         min (%)         80           Patrimoine         Patrimoine	Avant principale	min/max (m)	8/					
Arrière min (m) 3  Apparence d'un bâtiment  Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/40  Pourcentage de maçonnerie min (%) 80  Patrimoine	Avant secondaire	min/max (m)	8/					
Apparence d'un bâtiment       Pourcentage d'ouvertures     min/max (%)     10/40     10/40       Pourcentage de maçonnerie     min (%)     80       Patrimoine	Latérale	min (m)	1,5					
Pourcentage d'ouvertures min/max (%) 10/40 Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 Patrimoine	Arrière	min (m)	3					
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80  Patrimoine	Apparence d'un bâtiment							
Patrimoine	Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40					
<u> </u>	Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80					
Secteur d'intérêt patrimonial (A, AA, B, F) -	Patrimoine							
	Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•	•	-	•	•

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-

# MISES À JOUR

# E04-128 Rue Denis-Papin E04-132 Rue du Parca-René-Goupil E04-131 E04-133 E04-134

<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-134


					_		
	Principal						
	·						
	E.1(1)						
2 <sup>e</sup> étage)							
max (m2)							
min (m)							
A-B-C-D-E)							
	Χ						
	nax (m2) min (m)	E.1(1)  2 <sup>e</sup> étage)  max (m2)  min (m) -B-C-D-E)	E.1(1)  2 <sup>e</sup> étage)  nax (m2) min (m) -B-C-D-E)	E.1(1)  2e étage)  nax (m2) min (m) -B-C-D-E)	E.1(1)  2e étage)  nax (m2) min (m) -B-C-D-E)	E.1(1)  2e étage)  nax (m2) min (m) -B-C-D-E)	E.1(1)  2e étage)  nax (m2) min (m) -B-C-D-E)

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	-						
min/max	-						
min (m)	-						
(I-J-C)	-						
min/max (%)	-						
min/max	-						
min/max (m)	-						
min/max (m)	-						
min (m)	-						
min (m)	-						
min/max (%)	-						
min (%)	-						
(A, AA, B, F)				-			•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max -  min (m) - (I-J-C) - min/max (%) - min/max (m) - min/max (m) - min/max (m) - min (m) -	min/max -  min (m) - (I-J-C) - min/max (%) - min/max (m) - min/max (m) - min/max (m) - min (m) -	min/max -  min (m) - (I-J-C) - min/max (%) - min/max (m) - min/max (m) - min/max (m) - min (%) -	min/max -  min (m) - (I-J-C) - min/max (%) - min/max m) -  min/max (m) - min/max (m) - min/max (m) - min (m) -	min/max -  min (m) - (I-J-C) - min/max (%) - min/max m) - min/max (m) - min/max (m) - min/max (m) - min (m) -	min/max         -           min (m)         -           (I-J-C)         -           min/max (%)         -           min/max (m)         -           min/max (m)         -           min (m)         -           min (m)         -           min/max (%)         -           min (%)         -

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Distance (a dissettion aires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	
		•
MISES À JOUR		



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-135

Principal					
H.4	H.4	H.4			
e)					
X	Χ	Х			
4	6	8			
2)					
)					
-E)					
	H.4  D) X  4  2) )	H.4 H.4  B) X X  4 6  (2) )	H.4	H.4	H.4


# **CADRE BÂTI**

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11	0/11			
En étage	min/max	3/3	3/3	3/3			
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	9	11			
Mode d'implantation	(I-J-C)	С	С	С			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60	0/60			
Densité	min/max	-	-	-			
Marges							
Avant principale	min/max (m)	3,5/4	3,5/4	3,5/4			
Avant secondaire	min/max (m)	0/4	0/4	0/4			
Latérale	min (m)	1,5	1,5	1,5			
Arrière	min (m)	3	3	3			
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80	80			
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)				-		
Geoleai a interet patrimoniai	$(\land, \land \land, D, I)$						

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Dàulamanta disputtionnaires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-136

				ZONE.	1104 100
Prin	cipal				
Н	.4 H.5	H.6	H.7		
tage)					
	< X	X	X		
(m2)					
(m)					
C-D-E)					
	(m2) (m)	(m2) (m)	(m2) (m)	(m2) (m)	(m2) (m)


# **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11			
min/max	3/3	3/3	3/3	3/3			
min (m)	-	•	•	-			
(I-J-C)	I-J-C	I-J-C	I-J-C	I-J-C			
min/max (%)	0/50	0/50	0/50	0/50			
min/max	-	-	-	-			
min/max (m)	1,5/	1,5/	1,5/	1,5/			
min/max (m)	1,5/	1,5/	1,5/	1,5/			
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5			
min (m)	3	3	3	3			
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40			
min (%)	80	80	80	80			
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m)  min/max (%) min/max (%)	min/max         3/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J-C           min/max (%)         0/50           min/max (m)         1,5/           min/max (m)         1,5/           min (m)         1,5/           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         3/3         3/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         1,5/         1,5/           min/max (m)         1,5/         1,5/           min (m)         1,5         1,5/           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         1,5/         1,5/         1,5/           min/max (m)         1,5/         1,5/         1,5/           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         3/3         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         1,5/         1,5/         1,5/         1,5/           min/max (m)         1,5/         1,5/         1,5/         1,5/           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         3/3         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (%)         1,5/         1,5/         1,5/         1,5/           min/max (m)         1,5/         1,5/         1,5/         1,5/           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         3/3         3/3         3/3         3/3           min (m)         -         -         -         -           (I-J-C)         I-J-C         I-J-C         I-J-C         I-J-C           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         1,5/         1,5/         1,5/         1,5/           min/max (m)         1,5/         1,5/         1,5/         1,5/           min/max (m)         1,5/         1,5         1,5/         1,5/           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80

# **AUTRES DISPOSITIONS**

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Distance to the office of the		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-

# MISES À JOUR



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-137

							•••
Catégories d'usages autorisées		Principal					
Habitation	•		H.4	H.4	H.4	H.5	
Commerce		C.2					
Industrie							
Équipements collectifs et institutionnels							
Niveaux de bâtiment autorisés							
Rez-de-chaussée (RDC)	·	Х					
Inférieurs au RDC		Χ					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)	Χ					
Tous sauf le RDC							
Tous les niveaux			X (i)	X (i)	X (i)	X (i)	
Autres exigences particulières							
Usages uniquement autorisés							
Usages exclus							
Nombre de logements maximal			4	6	8	12	
Superficie des usages spécifiques	max (m2)	200					
Distance entre deux restaurants	min (m)	25					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)						
Café-terrasse autorisé		Χ					


### **CADRE BÂTI**

Hauteur							
En mètre	min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11	0/11	
En étage	min/max	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-	9	11	16	
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J-C	I-J-C	I-J-C	I-J-C	I-J-C	
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60	
Densité	min/max	-	-	-	-	-	
Marges							
Avant principale	min/max (m)	3,5/4,5	3,5/4,5	3,5/4,5	3,5/4,5	3,5/4,5	
Avant secondaire	min/max (m)	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	
Latérale	min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Arrière	min (m)	3	3	3	3	3	
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80	80	80	80	80	
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•	•		-	•	

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières								
Articles visés	-							
Autres dispositions particulières								
(i) L'usage résidentiel n'est pas autorisé au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé sur un coin de rue.								
Règlements discrétionnaires								
PIIA (secteur)	-							
PAE	-							



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE: H04-138

Catégories d'usages autorisées Principal Habitation H.5 H.6  Commerce Industrie Équipements collectifs et institutionnels Niveaux de bâtiment autorisés Rez-de-chaussée (RDC) Inférieurs au RDC Immédiatement supérieur au RDC Tous sauf le RDC Tous les niveaux Autres exigences particulières Usages uniquement autorisés Usages exclus Nombre de logements maximal Superficie des usages spécifiques max (m2) Distance entre deux restaurants min (m) Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)						 	
Commerce Industrie Équipements collectifs et institutionnels Niveaux de bâtiment autorisés Rez-de-chaussée (RDC) Inférieurs au RDC Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage) Tous sauf le RDC Tous les niveaux X X  Autres exigences particulières Usages uniquement autorisés Usages exclus Nombre de logements maximal Superficie des usages spécifiques max (m2) Distance entre deux restaurants min (m) Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Catégories d'usages autorisées		Principal				
Industrie Équipements collectifs et institutionnels  Niveaux de bâtiment autorisés  Rez-de-chaussée (RDC) Inférieurs au RDC Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)  Tous sauf le RDC  Tous les niveaux  X X  Autres exigences particulières  Usages uniquement autorisés  Usages exclus  Nombre de logements maximal  Superficie des usages spécifiques max (m2) Distance entre deux restaurants min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Habitation		H.5	H.6			
Equipements collectifs et institutionnels  Niveaux de bâtiment autorisés  Rez-de-chaussée (RDC)  Inférieurs au RDC  Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)  Tous sauf le RDC  Tous les niveaux  Autres exigences particulières  Usages uniquement autorisés  Usages exclus  Nombre de logements maximal  Superficie des usages spécifiques  Distance entre deux restaurants  min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Commerce						
Niveaux de bâtiment autorisés  Rez-de-chaussée (RDC) Inférieurs au RDC Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage)  Tous sauf le RDC  Tous les niveaux  Autres exigences particulières  Usages uniquement autorisés  Usages exclus  Nombre de logements maximal  Superficie des usages spécifiques max (m2) Distance entre deux restaurants min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Industrie						
Rez-de-chaussée (RDC) Inférieurs au RDC Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage) Tous sauf le RDC Tous les niveaux X X  Autres exigences particulières Usages uniquement autorisés Usages exclus Nombre de logements maximal Superficie des usages spécifiques max (m2) Distance entre deux restaurants min (m) Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)							
Inférieurs au RDC Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage) Tous sauf le RDC Tous les niveaux X X  Autres exigences particulières Usages uniquement autorisés Usages exclus Nombre de logements maximal Superficie des usages spécifiques max (m2) Distance entre deux restaurants min (m) Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Niveaux de bâtiment autorisés						
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> étage)  Tous sauf le RDC  Tous les niveaux  Autres exigences particulières  Usages uniquement autorisés  Usages exclus  Nombre de logements maximal  Superficie des usages spécifiques max (m2)  Distance entre deux restaurants min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Rez-de-chaussée (RDC)						
Tous sauf le RDC Tous les niveaux X X  Autres exigences particulières Usages uniquement autorisés Usages exclus Nombre de logements maximal Superficie des usages spécifiques Distance entre deux restaurants Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)							
Tous les niveaux X X  Autres exigences particulières  Usages uniquement autorisés  Usages exclus  Nombre de logements maximal  Superficie des usages spécifiques max (m2)  Distance entre deux restaurants min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Autres exigences particulières  Usages uniquement autorisés  Usages exclus  Nombre de logements maximal  Superficie des usages spécifiques max (m2)  Distance entre deux restaurants min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Tous sauf le RDC						
Usages uniquement autorisés Usages exclus Nombre de logements maximal Superficie des usages spécifiques max (m2) Distance entre deux restaurants min (m) Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Tous les niveaux		Χ	Χ			
Usages exclus  Nombre de logements maximal  Superficie des usages spécifiques max (m2)  Distance entre deux restaurants min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Autres exigences particulières						
Nombre de logements maximal Superficie des usages spécifiques max (m2) Distance entre deux restaurants min (m) Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Usages uniquement autorisés						
Superficie des usages spécifiques max (m2)  Distance entre deux restaurants min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Usages exclus						
Distance entre deux restaurants min (m)  Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Nombre de logements maximal						
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)	Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
	Distance entre deux restaurants	min (m)		•			
	Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)		•			
Care-terrasse autorise	Café-terrasse autorisé						


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11					
min/max	2/3	2/3					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	I	I					
min/max (%)	0/50	0/50					
min/max	-	-					
min/max (m)	10/14	10/14					
min/max (m)	4/6	4/6					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)			•	-	•	•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/50           min/max (m)         10/14           min/max (m)         4/6           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         10/14         10/14           min/max (m)         4/6         4/6           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         10/14         10/14           min/max (m)         4/6         4/6           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (%)         10/14         10/14           min/max (m)         10/14         10/14           min/max (m)         4/6         4/6           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max         -         -           min/max (m)         10/14         10/14           min/max (m)         4/6         4/6           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max         -         -           min/max (m)         10/14         10/14           min/max (m)         4/6         4/6           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Dèglemente disprétienneires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : 104-139

							10-	. 00
	Principal							
		C.7A						
	I.4A							
			E.7(1)					
étage)								
	Χ	Χ	Χ					
x (m2)								
in (m)								
-C-D-E)								
	x (m2) n (m)	étage) X x (m2) n (m)	étage)  X X  x (m2) n (m)	étage)  X X X X  x (m2) n (m)	E.7(1)  étage)  X X X  x (m2) n (m)	Principal	E.7(1)  étage)  X X X X   x (m2) n (m)	Principal  C.7A  I.4A  E.7(1)  étage)  X X X   x (m2) n (m)

### **CADRE BÂTI**

CADIL DATI							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	7/16	7/16	7/16			
En étage	min/max	1/3	1/3	1/3			
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-	-	-			
Mode d'implantation	(I-J-C)	I-J	I-J	I-J			
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/65	0/65	0/65			
Densité	min/max	-	-	-			
Marges							
Avant principale	min/max (m)	4,5/	4,5/	4,5/			
Avant secondaire	min/max (m)	5/	5/	5/			
Latérale	min (m)	2,5	2,5	2,5			
Arrière	min (m)	3	3	3			
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40	10/40	10/40			
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-	-	-			
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)				-	•	

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	31
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : 104-140

Catégories d'usages autorisées	Principal					
Habitation						
Commerce		C.7A				
Industrie	I.4A					
Équipements collectifs et institutionnels			E.7(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC (2 <sup>e</sup> é	tage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux						
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques max	(m2)					
Distance entre deux restaurants min	(m)				•	
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C	C-D-E)					
Café-terrasse autorisé					•	

# **CADRE BÂTI**

min/max (m)	7/16	7/16	7/16				
min/max	1/3	1/3	1/3				
min (m)	-	-	-				
(I-J-C)	I-J	I-J	I-J				
min/max (%)	0/65	0/65	0/65				
min/max	-	-	-				
min/max (m)	4,5/	4,5/	4,5/				
min/max (m)	5/	5/	5/				
min (m)	2,5	2,5	2,5				
min (m)	3	3	3				
min/max (%)	10/40	10/40	10/40				
min (%)	-	-	-				
(A, AA, B, F)				-			
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 1/3  min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/65 min/max -  min/max (m) 4,5/ min/max (m) 5/ min (m) 2,5 min (m) 3  min/max (%) 10/40 min (%) -	min/max         1/3         1/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65           min/max (m)         4,5/         4,5/           min/max (m)         5/         5/           min (m)         2,5         2,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         4,5/         4,5/         4,5/           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         2,5         2,5         2,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         4,5/         4,5/         4,5/           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         2,5         2,5         2,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         4,5/         4,5/         4,5/           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         2,5         2,5         2,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -	min/max         1/3         1/3         1/3           min (m)         -         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J         I-J           min/max (%)         0/65         0/65         0/65           min/max (m)         4,5/         4,5/         4,5/           min/max (m)         5/         5/         5/           min (m)         2,5         2,5         2,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         -         -         -

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	23
PAE	-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.




USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-141

Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.1	H.2			
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		Χ	Χ			
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
	A-B-C-D-E)					
Café-terrasse autorisé						

### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11					
min/max	2/3	2/3					
min (m)	-	-					
(I-J-C)	l-J	I-J					
min/max (%)	0/60	0/60					
min/max	-	-					
min/max (m)	3/4	3/4					
min/max (m)	-	-					
min (m)	1,5	1,5					
min (m)	3	3					
min/max (%)	10/40	10/40					
min (%)	80	80					
(A, AA, B, F)		•		-	•	•	•
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I-J           min/max (%)         0/60           min/max         -           min/max (m)         -           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         -         -           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         -           (I-J-C)         I-J         I-J           min/max (%)         0/60         0/60           min/max         -         -           min/max (m)         3/4         3/4           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
·	•





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-142

Principal					
H.4	H.4	H.4	H.5		
e)					
X	Χ	X	Χ		
4	6	8	12		
2)					
)					
·E)					
	H.4  2)  4	H.4 H.4  B.2	H.4 H.4 H.4 H.4  B. 1 H.4 H.4 H.4  B. 2 H.4 H.4 H.4  B. 3 H.4 H.4 H.4  B. 4 H.4 H.4 H.4  B. 5 H.4 H.4 H.4  B. 6 H.4 H.4 H.4  B. 6 H.4 H.4 H.4  B. 7 H.4 H.4 H.4  B. 8 H.4 H.4 H.4  B. 8 H.4 H.4 H.4  B. 8 H.4 H.4 H.4  B. 9 H.4 H.4 H.4  B. 1 H.4 H.4	H.4 H.4 H.4 H.5  X X X X X  4 6 8 12	H.4 H.4 H.4 H.5


### **CADRE BÂTI**

min/max (m)	0/11	0/11	0/11	0/11			
min/max	2/3	2/3	2/3	2/3			
min (m)	-	9	11	16			
(I-J-C)	I	I	I				
min/max (%)	0/50	0/50	0/50	0/50			
min/max	-	-	1	1			
min/max (m)	4/5	4/5	4/5	4/5			
min/max (m)	-	-	1	1			
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5			
min (m)	3	3	3	3			
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40			
min (%)	80	80	80	80			
(A, AA, B, F)		•		-		•	
	min/max  min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max  min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max         2/3           min (m)         -           (I-J-C)         I           min/max (%)         0/50           min/max (m)         -           min/max (m)         -           min (m)         1,5           min (m)         3           min/max (%)         10/40           min (%)         80	min/max         2/3         2/3           min (m)         -         9           (I-J-C)         I         I           min/max (%)         0/50         0/50           min/max (m)         -         -           min/max (m)         -         -           min (m)         1,5         1,5           min (m)         3         3           min/max (%)         10/40         10/40           min (%)         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         9         11           (I-J-C)         I         I         I           min/max (%)         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         -         -         -           min/max (m)         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         9         11         16           (I-J-C)         I         I         I         I           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         4/5         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         -         -         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         9         11         16           (I-J-C)         I         I         I         I           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         4/5         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         -         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80	min/max         2/3         2/3         2/3         2/3           min (m)         -         9         11         16           (I-J-C)         I         I         I         I           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (%)         0/50         0/50         0/50         0/50           min/max (m)         -         -         -         -           min/max (m)         4/5         4/5         4/5         4/5           min/max (m)         -         -         -         -         -           min (m)         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5           min (m)         3         3         3         3         3           min/max (%)         10/40         10/40         10/40         10/40         10/40           min (%)         80         80         80         80

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés	-	
Autres dispositions particulières		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)	-	
PAE	-	



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : H04-143


					 	•
Catégories d'usages autorisées		Principal				
Habitation		H.2				
Commerce						
Industrie						
Équipements collectifs et institutionnels						
Niveaux de bâtiment autorisés						
Rez-de-chaussée (RDC)						
Inférieurs au RDC						
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)					
Tous sauf le RDC						
Tous les niveaux		X				
Autres exigences particulières						
Usages uniquement autorisés						
Usages exclus						
Nombre de logements maximal						
Superficie des usages spécifiques	max (m2)					
Distance entre deux restaurants	min (m)					
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)		•			•
Café-terrasse autorisé						

# **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE						
Hauteur						
En mètre	min/max (m)	0/9				
En étage	min/max	2/2				
Implantation et densité						
Largeur du terrain	min (m)	-				
Mode d'implantation	(I-J-C)	С				
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	0/60				
Densité	min/max	-				
Marges						
Avant principale	min/max (m)	3/6,5				
Avant secondaire	min/max (m)	0/6				
Latérale	min (m)	1,5				
Arrière	min (m)	3				
Apparence d'un bâtiment						
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	10/40				
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	80				
Patrimoine						
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)	•		-		

Dispositions particulières	
Articles visés	-
Autres dispositions particulières	
D'alama (a Para (dan alama)	
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	-
PAE	-
MISES À JOUR	





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-144

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux					
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé		Χ			

### **CADRE BÂTI**


ONDINE DATE							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	-					
En étage	min/max	-					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	-					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-					
Densité	min/max	-					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	-					
Avant secondaire	min/max (m)	-					
Latérale	min (m)	-					
Arrière	min (m)	-					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-		•

# **AUTRES DISPOSITIONS**

**MISES À JOUR** 

Dispositions particulières		
Articles visés		-
Autres dispositions particulières		
Dàrlemente discrétionneires		
Règlements discrétionnaires		
PIIA (secteur)		-
PAE		-





<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.



USAGES AUTORISÉS ZONE : E04-145

Catégories d'usages autorisées		Principal			
Habitation					
Commerce					
Industrie					
Équipements collectifs et institutionnels		E.1(1)			
Niveaux de bâtiment autorisés					
Rez-de-chaussée (RDC)					
Inférieurs au RDC					
Immédiatement supérieur au RDC	(2 <sup>e</sup> étage)				
Tous sauf le RDC					
Tous les niveaux					
Autres exigences particulières					
Usages uniquement autorisés					
Usages exclus					
Nombre de logements maximal					
Superficie des usages spécifiques	max (m2)				
Distance entre deux restaurants	min (m)				
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)				
Café-terrasse autorisé		Х			

### **CADRE BÂTI**

ONDINE DATE							
Hauteur							
En mètre	min/max (m)	-					
En étage	min/max	-					
Implantation et densité							
Largeur du terrain	min (m)	-					
Mode d'implantation	(I-J-C)	-					
Taux d'implantation au sol	min/max (%)	-					
Densité	min/max	-					
Marges							
Avant principale	min/max (m)	-					
Avant secondaire	min/max (m)	-					
Latérale	min (m)	-					
Arrière	min (m)	-					
Apparence d'un bâtiment							
Pourcentage d'ouvertures	min/max (%)	-					
Pourcentage de maçonnerie	min (%)	-					
Patrimoine							
Secteur d'intérêt patrimonial	(A, AA, B, F)		•	•	-		•

# **AUTRES DISPOSITIONS**

-
-
-

### **MISES À JOUR**



<sup>\*\*</sup>Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

